

Home Appliances

Middle East Catalogue

TEKA
TECHNIK & KÜCHE

www.teka.com

Since 1924

Teka
Home Appliances

MIDEA TEKA MIDDLE EAST — **DUBAI OFFICE AND SHOWROOM**

Bin Khedda Center, P.O. Box 35142, Dubai - UAE
Tel. + 971 4 4194300 Fax. +971 4 2833648

MIDEA TEKA MIDDLE EAST - ABU DHABI BR. — **ABU DHABI OFFICE**

Fares Bldg. - M Floor, Office 03, Abu Dhabi - UAE
Tel. +971 2 6777638 Fax. +971 2 6594752

MIDEA TEKA MIDDLE EAST SERVICE CENTER LLC BR. — **SERVICE CENTER**

Al Quoz Industrial Area, P.O. Box 35142, Dubai - UAE
Tel. + 971 4 4194300 Fax. +971 4 3881771

HOME APPLIANCES

Our company 02
Midea Group 04
Brand values 06
Our Range
- Van Gogh 08
- Infinity Gl 10
- Ovens 32
- Microwaves 56
- Coffee machine 72
- Hobs 78
- Free Standing Cookers 116
- Hoods 122
- Cold Line 156
- Wine Coolers 170
- Dishwashers 180
- Laundry 192

+100 YEARS OF INNOVATION

1924



1926

1928

1939

1942

1955

1959

1964

1965



1968



1970

1975

1977

1978



1983



1984

1989

1990

1992

2004

2014

2016

2021



2022

2024

2025

MideaGroup

harmonizing technology

Thousands of solutions. Millions of moments.

Since 1968, Midea has been making homes more comfortable, efficient and inspiring – touching the lives of millions of families around the world.

For over half a century, we have been part of everyday life, witnessing moments of joy, connection and care in every corner of the home.

From pioneering smart technologies to creating solutions that balance quality, innovation, and value.

Our purpose has always been simple: to be by your side, making work, splitting life attainable for all, and turning your house into a place where life feels simply good.

KÜppersbusch TEKA TOSHIBA Alldea comfee'

Made for your **lifestyle**

***We work to make your life easier**, and to design products to be the perfect complement for your kitchen.*

As we truly believe that the kitchen is the heart of our homes and our lives, we create products to be in harmony with your lifestyle. To help you choose the products that better suit you, we have created three different lifestyle product categories, to facilitate the search and comparison of products, and so that you can find the one that is right for you.

MAESTRO

The **MAESTRO** range products are designed for the most demanding ones. For those in love with the kitchen, who want the latest innovations, and who enjoy high-quality cuisine at home. With this range, you will get the most out of your gastronomic skills, and you will have at your disposal the best options for your appliances.

TOTAL

The **TOTAL** range is made for those who love to cook and do not want to give up having the best options at their fingertips.

An option designed for those who want the best results with the minimum consumption.

EASY

The **EASY** range is designed for those looking for convenient, functional appliances, with good performance and at a fair price. Simple but smart solutions affordable for everyone.

DISCOVER THE NEW

VAN GOGH

MUSEUM EDITION

TEKA

Van Gogh Museum



A TRIBUTE TO VAN GOGH'S TIMELESS ART

Vincent van Gogh (1853 - 1890) is an iconic figure in the art world, now considered **one of the most influential artists in art history.** His inspirational art and idiosyncratic life have fascinated and touched people all over the world for more than one hundred years.

Nearly two hundred years after his birth, Van Gogh **remains the most popular and sought-after painter in the world today**, and this has turned him into an icon transcending the boundaries of art.

THE ESSENCE OF A MASTERPIECE

Just as Van Gogh infused his work with passion and individuality, this collection invites you to bring your own creativity to life in the kitchen.

VAN GOGH

VAN GOGH MUSEUM EDITION



Ref. 111000096

HLS 8A VAN GOSH EDITION

NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- Multifunction oven
- Easysteam special function
- 9 cooking functions
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Automatic disconnection security system
- SoftClose system
- Manual safe protecting
- Anti-tip deep tray, baking tray and reinforced grid
- Easy steam plate included
- Capacity (gross/net): 71/70 litres

- إصدار فان جوخ متحف
- تشطيب بلونين مع تفاصيل باللون الشامبانيا
- فرن متعدد الوظائف
- وظيفة إيزي ستيم المائعة
- ٩ وظائف طهي
- نظام هيدرو كلين التلقائي
- شاشة تحكم باللمس مع مقابض
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
- دعامات كروم بعدد مستويات طهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- نظام أمان للقفل التلقائي
- نظام إغلاق هادئ
- أحجام متعدد صينية حماية
- صينية عميقة ناعمة للانقلاب ومشبكة خبز وشبكة مقواة
- صفيحة طبق إيزي ستيم
- السعة (إجمالية/صافية): ٧١/ ٧٠ لتر

Ref. 112000022

VAN GOGH ML 82 VG

NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- Built-in Microwave • 5mlt
- Stainless Steel cavity with ceramic base for a uniform heating
- 3 cooking functions
- 9 direct access menus
- 5 power levels, 2700 W
- Grill/Steam grill, 1000 W
- Defrost by time and weight
- Touch control display with knobs
- Double glazed door with soft opening
- Electronic door opening
- Automatic disconnection when open door
- LED inner light
- Quick start
- Crumb plate included
- Capacity (gross/net): 22 / 21.5lt litres

- إصدار فان جوخ متحف
- تشطيب بلونين مع تفاصيل باللون الشامبانيا
- ميكروويف وظيفة مدمجة
- تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ مع قاعدة سيراميك للتسخين متساوٍ
- ٣ وظائف طهي
- ٩ قوائم وصول مباشر
- ٥ مستويات طاقة، ٢٧٠٠ واط
- شواية متسلسل، ١٠٠٠ واط
- إذابة تعمل حسب الوقت والوزن
- شاشة تحكم باللمس مع مقابض
- باب زجاجي مزدوج يفتح جهة اليسار
- فتح الباب إلكترونيًا
- قفل تلقائي عند فتح الباب
- إضاءة LED داخلية
- تشغيل سريع
- طبق قرمشة متضمن به
- السعة (إجمالي/صافي): ٢٢ / ٢١.٥ لتر

COLOR

Dark Grey & Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559 mm

COLOR

Dark Grey & Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 350mm **Width** 595mm **Depth** 334mm

VAN GOGH

VAN GOGH MUSEUM EDITION



Ref. 102100043

VAN GOGH IBF 95 FST

NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- Flex induction hub
- Direct functions with temperature sensors: deep frying, quick boiling, keep warm, grilling
- Touch Control Slider
- 5 cooking zones
- 1 double zone Ø 320/180 mm
- 2 flex zones Ø 228 x 320 mm
- 1 zone Ø 215 mm
- 1 zone Ø 160 mm
- Stop & Go and Clean Function
- Ceramic glass surface
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 10.000 W
- Optional: grilling plate, teppanyaki

- إصدار فان جوخ متحفي
- تشطيب بلونين مع تفاصيل باللون الشامبانيا
- موقد حثي مرن
- وظائف مباشرة مع مستشعرات حرارة: قلي عميق، مقلي سريع الغلي، إبقاء دافئ، الشوي
- لوحة تحكم باللمس
- 5 مناطق طهي
- منطقة مزدوجة واحدة بقطر 320/180 مم
- منطقتان مرنتان بقطر 228 × 320 مم
- منطقة واحدة بقطر 215 مم
- منطقة واحدة بقطر 160 مم
- خاصية التوقف والتشغيل والتنظيف
- سطح زجاجي سيراميكي
- مؤقت طهي
- بازر باس
- قفل أمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- إدارة الطاقة
- طقم تركيب سهل
- أقصى طاقة اسمية: 10.000 واط
- اختياري: طبق الشواية تيبانياكي

COLOR

Dark Grey & Black Glass

Plinth: Edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm **Width** 900mm **Depth** 510mm



Ref. 102100049

VAN GOGH IBF 60 FST

NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- Flex induction hub
- Direct functions with temperature sensors: deep frying, quick boiling, keep warm, grilling
- Touch Control Slider
- 4 cooking zones
- 2 flex zones Ø 228 x 184.5 mm
- 1 zone Ø 215 mm
- 1 zone Ø 160 mm
- Stop & Go and Clean Function
- Ceramic glass surface
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 7.200 W
- Optional: grilling plate, teppanyaki

- إصدار فان جوخ متحفي
- تشطيب بلونين مع تفاصيل باللون الشامبانيا
- موقد حثي مرن
- وظائف مباشرة مع مستشعرات حرارة: قلي عميق، مقلي سريع الغلي، إبقاء دافئ، الشوي
- لوحة تحكم باللمس
- 4 مناطق طهي
- منطقتان مرنتان بقطر 228 × 184.5 مم
- منطقة واحدة بقطر 215 مم
- منطقة واحدة بقطر 160 مم
- خاصية التوقف والتشغيل والتنظيف
- سطح زجاجي سيراميكي
- مؤقت طهي
- بازر باس
- قفل أمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- إدارة الطاقة
- طقم تركيب سهل
- أقصى طاقة اسمية: 7.200 واط
- اختياري: طبق الشواية تيبانياكي

COLOR

Dark Grey & Black Glass

Plinth: Edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm **Width** 600mm **Depth** 510mm





Ref. 102570245

VAN GOGH GBC 95 VB

NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- Gas on glass hob
- Frontal mechanical control panel with ergonomic design
- 5 cooking zones
- 1 double ring burner: 4.00 kW
- 1 fast burner: 2.60 kW
- 1 semirapid burner: 1.75 kW
- 1 semirapid burner: 1.40 kW
- 1 auxiliary burner: 1.00 kW
- Tempered glass surface
- Auto-ignition
- Auto-lock safety system
- Cast iron grids
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 10.95 kW
- Optional: Wok support

- إصدار فان جوخ متحفيوم
- تشطيب ثنائي مع تفاصيل باللون الشامبانيا
- موقد غاز على زجاج
- لوحة تحكم ميكانيكية أمامية بتصميم مريح
- 5 مناطق طهي
- شعلة مزدوجة الحلقة : 4.00 كيلوواط
- شعلة سريعة : 2.60 كيلوواط
- شعلة شبه سريعة : 1.75 كيلوواط
- شعلة شبه سريعة : 1.40 كيلوواط
- شعلة مساعدة : 1.00 كيلوواط
- سطح زجاجي مقسّى
- إشعال تلقائي
- نظام أمان ذاتي القفل
- شبكات من الحديد الزهر
- طقم تركيب سهل
- القدرة الاسمية القصوى: 10.95 كيلوواط
- اختياري: حامل الصاج



Ref. 102570241

VAN GOGH GBC 64 VB

NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- Gas on glass hob
- Frontal mechanical control panel with ergonomic design
- 4 cooking zones
- 1 double ring burner: 4.00 kW
- 1 fast burner: 2.00 kW
- 1 semirapid burner: 1.75 kW
- 1 auxiliary burner: 1.00 kW
- Tempered glass surface
- Auto-ignition
- Auto-lock safety system
- Cast iron grids
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 9.55 kW
- Optional: Wok support

- إصدار فان جوخ متحفيوم
- تشطيب ثنائي مع تفاصيل باللون الشامبانيا
- موقد غاز على زجاج
- لوحة تحكم ميكانيكية أمامية بتصميم مريح
- 4 مناطق طهي
- شعلة مزدوجة الحلقة : 4.00 كيلوواط
- شعلة سريعة : 2.00 كيلوواط
- شعلة شبه سريعة : 1.75 كيلوواط
- شعلة مساعدة : 1.00 كيلوواط
- سطح زجاجي مقسّى
- إشعال تلقائي
- نظام أمان ذاتي القفل
- شبكات من الحديد الزهر
- طقم تركيب سهل
- القدرة الاسمية القصوى: 9.55 كيلوواط
- اختياري: حامل الصاج

COLOR

Dark Grey & Black Glass

Model: V-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 98mm **Width** 900mm **Depth** 510mm

COLOR

Dark Grey & Black Glass

Model: E-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 95mm **Width** 600mm **Depth** 510mm



VAN GOGH

VAN GOSH MUSEUM EDITION



Ref.90660: 112930075

VAN GOGH OVT 90660

NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two colour finish with champagne details
- Decorative vertical hood
- Touch control with display
- FreeAir function
- Rim extraction
- EcoPower motor
- 3 speeds + 1 intensive
- Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 698
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 584
- Min speed exhaust capacity (m3/h): 307
- Intensive speed sound level (dBA): 74
- Max speed sound level (dBA): 72
- Min speed sound level (dBA): 61
- 2 LED lamps
- 2 Aluminium Filters
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Anti return valve included
- Operating pilot light
- Outlet reduction included

- إصدار فان جوخ متحف
- تشطيب بلونين مع تفاصيل بالون الشامبانيا
- شفاطة ديكور
- تحكم باللمس مع شاشة
- خاصية الهواء الحر
- استخراج الحافة
- محرك إيكو باور
- ٣ سرعات + سرعة مكثفة
- سعة دارم السرعة المكثفة (م٣/ ساعة): ٦٩٨
- أقصى سرعة لسعة العادم (م٣/ ساعة): ٥٨٤
- أدنى سرعة لسعة العادم (م٣/ ساعة): ٣٠٧
- مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل): ٧٤
- أقصى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل): ٧٢
- أدنى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل): ٦١
- مصباحان ليد
- ٢ فلتر من الألومنيوم
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر تشبع الفلتر
- تصميم منع الرجوع مدمج به
- ضوء تشغيل تجريبي
- مخرج تقليل الضغط مدمج به

COLOR

Dark Grey & Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref.68660: 112930073

VAN GOGH OVT 68660

NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two colour finish with champagne details
- Decorative vertical hood
- Touch control with display
- FreeAir function
- Rim extraction
- EcoPower motor
- 3 speeds + 1 intensive
- Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 698
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 584
- Min speed exhaust capacity (m3/h): 307
- Intensive speed sound level (dBA): 74
- Max speed sound level (dBA): 72
- Min speed sound level (dBA): 61
- 2 LED lamps
- 2 Aluminium Filters
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Anti return valve included
- Operating pilot light
- Outlet reduction included

- إصدار فان جوخ متحف
- تشطيب بلونين مع تفاصيل بالون الشامبانيا
- شفاطة ديكور
- تحكم باللمس مع شاشة
- خاصية الهواء الحر
- استخراج الحافة
- محرك إيكو باور
- ٣ سرعات + سرعة مكثفة
- سعة دارم السرعة المكثفة (م٣/ ساعة): ٦٩٨
- أقصى سرعة لسعة العادم (م٣/ ساعة): ٥٨٤
- أدنى سرعة لسعة العادم (م٣/ ساعة): ٣٠٧
- مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل): ٧٤
- أقصى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل): ٧٢
- أدنى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل): ٦١
- مصباحان ليد
- ٢ فلتر من الألومنيوم
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر تشبع الفلتر
- تصميم منع الرجوع مدمج به
- ضوء تشغيل تجريبي
- مخرج تقليل الضغط مدمج به

COLOR

Dark Grey & Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Width 600mm

WORLDWIDE **NOVELTY**

Infinity | G1 Edition

VELVET FEELING, A TOUCH LIKE NO OTHER

Feel the difference and get an exclusive composition out of your kitchen.

With its unique black matt finishing, copper details, and advanced cooking functions, our new Infinity | G1 Edition 60cm Oven promises an experience at the next level.

Black matt finishing

And a velvet touch that won't stop surprising you time after time.

Temperature

Ideal temperature for the perfect homemade pizza with its MaestroPizza function.

Discover the complete edition

Get the most out of your Infinity | G1 Edition 60cm oven, by matching it with the rest of the products of the edition.





ITALDESIGN

Infinity | G1 Edition comes to life through the mutual work of two remarkable brands: **Teka** and **Italdesign Giugiaro**. Bringing together the 50+ experience of Italdesign Giugiaro, the acclaimed design and engineering automotive company, and Teka's vast knowledge of creating kitchen products.

Italdesign Giugiaro is a leading company founded in 1968, which has designed, inspired, developed, and manufactured the most innovative solutions for the automobile industry and related fields worldwide, such as Nikon cameras or motorcycles, e-bikes for Ducati, automobiles for Lamborghini, Ferrari, Maserati, and DeLorean Motor Company, amongst other renowned brands.



SCAN AND DISCOVER



Ref. 110000057



Ref. 112080012

INFINITY | G1 EDITION

- Infinity G1 special edition
- Designed in Italy by Kaldewei Gaggenau
- Multifunction SurroundTemp oven
- Exclusive matte black finishing
- 8 cooking functions
- Pyrolysis self-cleaning system and automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable quadruple glazed door
- Automatic disconnection security system
- SoftClose system
- Children safety lock
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray, baking tray and reinforced grid
- Special pizza stone included
- Capacity (gross/net): 71 /70 litres

- مجموعة الجيلي الخاصة والحصرية
- تصميم إيطالي من قبل شركة Gaggenau Kaldewei
- فرن متعدد الوظائف بتقنية دوران الحرارة الحقيقية المزودة بمبرد
- تقنية تنظيف بحمل إلى ٣٩٠ درجة مئوية للحصول على أفضل شكل للنتائج
- تطبيق دورة الحرارة الوسطية التلقائية ٥٠ - ٢٠٠ درجة
- تشطيب خارجي مميز باللون الأسود المطفي
- مزود بعدد ٥ وظائف للطهي
- نظام التنظيف الذاتي بالتحلل الحراري ونظام هايدرو كلين الآلي
- شاشة تحكم تعمل باللمس مع مقابض
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
- دعامات كاروم مع ٥ مستويات للطهي
- باب زجاجي يتكون من أربع طبقات
- نظام إغلاق آلي لمنع الباب الأمان
- نظام الإغلاق برفق
- خاصية قفل للأمان للأطفال
- التسخين المسبق اليدوي السريع
- صينية عميقة مانعة للانقلاب وصينية مصنوعات وشبكة معززة
- يحتوي على حجر لصنعة بيتزا خاص
- السعة (الإجمالي/الصافي): ٧١ / ٧٠ لتر

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 555mm

ML 82 INFINITY G1

- Infinity | G1 Edition
- Designed in Italy by Gaggenau Kaldewei
- Built-in Microwave + Grill
- Exclusive matte black finishing
- Ceramic base with uniform heating
- 3 cooking functions
- 5 power levels, 850 W
- Grill power: 1200 W
- Defrost by time and weight
- Touch control display with knobs and minute minder
- Double glazed door with left opening
- Electronic door opening
- Automatic disconnection when open door
- Incandescent inner light
- Drop-down grill
- Quick start
- Capacity (gross/net): 32 /2136 litres
- Stainless steel cavity
- Crunch plate included

- مجموعة الجيلي الخاصة والحصرية
- تصميم إيطالي من قبل شركة Gaggenau Kaldewei
- ميكروويف مدمج + شواية
- تشطيب خارجي مميز باللون الأسود المطفي
- قاعدة من السيراميك مع القدرة على التسخين بالتساوي
- فرن بعدد ٣ وظائف للطهي
- ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط
- قدرة الشواية ١٢٠٠ واط
- تذويب الطعام حسب الوقت والوزن
- شاشة تحكم تعمل باللمس مع مقابض وخاصية التنبيه كل دقيقة
- باب زجاجي مزدوج مع فتحة يسارية
- فتح الباب الكتروني
- قفل تلقائي عند فتح الباب
- إنارة داخلية ساطعة
- شواية منسدلة
- خاصية البدء السريع
- السعة (الإجمالي/الصافي): ٣٢/٢١٣٦ لتر
- تشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ
- يحتوي على طبق مقرمش

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm **Width** 595mm **Depth** 334mm



Ref. 111.6016



Ref. 116.30001

HLC 84-G1 BM

NEW

- Infinity G1 special edition
- Designed in Italy by Koldenign Designers
- MultiFunction SurroundTemp oven + Microwave
- Exclusive matte black finishing
- 11 cooking functions
- 5 power levels + 1000 W microwave power
- 2500 W grill
- HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Automatic disconnection security system
- Anti-slip deep tray, reinforced grid and glass tray
- Capacity (gross/net): 61/48 litres

- إصدار خاص من إنفينيتي جي ١
- صُمم في إيطاليا بواسطة إيلدن ديزاينرز صوتياته
- فرن متعدد الوظائف بدرجة حرارة محيطة + ميكروويف
- ١١ وظيفة طهي
- ٥ مستويات طاقة • ١٠٠٠ واط ميكروويف • ٢٥٠٠ واط
- شواية • ٢٠٠٠ واط
- نظام هايدروكلين
- شاشة تحكم باللمس مع مقابض
- مؤقت إلكتروني (وظيفة تأخير/بدء)
- مساعدات كروم مع ٥ مستويات طهي
- نظام أمان لقفل التلقائي
- صينية عميقة مانعة للانزلاق، شبكة معززة وصينية زجاجية
- السعة (إجمالية/صافية): ٦١ / ٤٨ لتر

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm **Width** 595mm **Depth** 559mm

CLC 85-G1 GM INFINITY

- Infinity | G1 Edition
- Automatic built-in coffee machine
- Self-cleaning function
- Intensity, temperature and coffee quantity regulation
- Electronic control display
- Telescopic rails for an easy pull out of the coffee maker
- 30 automatic programs
- Automatic LED lights
- Capacity: 2 cups at once
- Easy removable container for coffee grounds
- 15 bar pump pressure
- Adjustable coffee, steam, and hot water pipes
- Integrated steel grinder for natural coffee beans (13 different ground positions)
- Coffee beans container: 200 gr capacity
- Pre-grounded coffee container
- 1.8 litres water tank
- Automatic descaler


- مجموعة انفينتي الخاصة والحصرية
- ماكينة لصنع القهوة ذاتية مدمجة
- ميزة وظيفة التنظيف الذاتي
- تنظيم الكثافة ودرجة الحرارة وكمية القهوة
- خاصة لتحكم إلكتروني
- قضبان متداخلة لسهولة السحب من ماكينة تحضير القهوة
- مزودة بعدد ٣٠ برنامج آلي
- إضاءة LED ذاتية
- أنابيب القهوة والبخار والماء الساخن قابلة للتعديل
- مطحنة فولاذية متكاملة لحبوب القهوة الطبيعية (١٣ وضعية لأحجام مختلفة)
- وعاء حبوب القهوة سعة ٢٠٠ جرام
- وعاء القهوة المطحونة مسبقاً
- خزان مياه سعة ١٫٨ لتر
- مزيل الرواسب الكلسية الذاتي

COLOR


Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm **Width** 595mm **Depth** 559mm



Ref. 11250061



Ref. 11251038

IBF 95-G1 MST BM

- 90 cm Flex Induction hob
- SlideCooking function
- 9 Direct functions with temperature sensors: Confit, poaching, grilling, pan frying, deep frying, quick boiling, simmering, melting and keep warm
- Touch Control Multislider
- 5 cooking zones
- 1 zone Ø 320/180 mm
- 2 zones Ø 229 x 200 mm
- 1 zone Ø 210 mm
- 1 zone Ø 150 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 10 850 W

- موقد طهي بتقنية الانسيب الذي من الفيلكس مكون من ٩٠ سنتيمتر SlideCooking
- ٩ وظائف مباشرة مع مستشعرات درجة الحرارة: التحضير على طريقة كونفيت، السلق، الشواء، القلي العميق، القلي بالمقلاة، السريع، الغلي على نار هادئة، وظائف التسخين، الاحتفاظ بدرجة الطعام
- مزود بمفتاح تحكم دائري متعدد المؤشرات
- ٥ مناطق طهي
- منطقة ذات مغناطيسي: ٣٢٠/١٨٠ مم
- منطقة ذات مغناطيسي ٢٢٩ × ٢٠٠ مم
- منطقة ذات مغناطيسي ٢١٠ مم
- منطقة ذات مغناطيسي ١٥٠ مم
- سطح زجاجي حيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤقت الطهي
- وظيفة بلور وقس
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- نظام إدارة الطاقة
- مجموعة سهلة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة الكهربية - ١٠٨٥٠ واط

COLOR

Black Matt

FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm **Width** 900mm **Depth** 510mm

IBF 64 INFINITY G1

- Infinity / G1 Edition
- Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
- Flex induction hob
- Exclusive matte black finishing
- Direct Functions: Simmering, melting and keep warm
- Touch Control Multislider
- 4 cooking zones
- 4 Flex zones Ø 210 X 180/3 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety disconnection
- Cooking timer
- Power Plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 7 200 W

- مجموعة انفنتي الفاخرة والعصرية
- تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
- موقد طهي بتقنية الانسيب الذي من الفيلكس
- متانس لافرني مسن بالطب الأسود المطفي
- الوظائف المباشرة للطبخ على نار هادئة وقت التسخين والاحتفاظ بدرجة الطعام
- مزود بمفاتيح تحكم دائري متعدد المؤشرات
- ٤ مناطق للطهي
- ٤ مناطق فليكس بست مغناطيسي ٢١٠ × ١٨٠/٣ مم
- مزود بسطح زجاجي حيراميك
- مزود بنظام أمان القفل التلقائي
- مزود بمؤقت الطهي
- وظيفة بلور وقس
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- مزود بنظام إدارة الطاقة
- مجموعة سهلة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة الكهربية - ٧٢٠٠ واط


COLOR

Black Matt

FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm **Width** 600mm **Depth** 510mm



Ref. 1125T0237



Ref. 1125T0235

GBC 95-G1 GBC BM

- Infinity | G1 Edition
- Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
- Gas on Glass hob
- Exclusive matte black finishing
- Frontal mechanical control panel with ergonomic design
- 5 cooking zones
- 1 double ring burner: 3.50 kW
- 1 fast burner: 2.80 kW
- 1 semi fast burner: 1.75 kW
- 1 semi fast burner: 1.60 kW
- 1 auxiliary burner: 1.00 kW
- Ceramic glass surface
- Auto ignition
- Auto-lock safety system
- Cast iron grids
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 10.45 kW
- Optional: Wok support

- مجموعة الفيبر الخالصة والحصرية
- تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
- موقد طهي غاز بسطح زجاجي
- تشطيب داخلي مميز باللون الأسود المطفي
- لوحة تحكم آلية أمامية بتصميم مريح
- 5 مناطق للطهي
- شعلة مزدوجة: 3.50 كيلو واط
- شعلة سريعة: 2.8 كيلو واط
- شعلة شبه سريعة: 1.75 كيلو واط
- شعلة شبه سريعة: 1.6 كيلو واط
- شعلة مساعدة: 1 كيلو واط
- سطح زجاجي سيراميك
- خاصية الإشعال الذاتي
- نظام أمان القفل التلقائي
- شبكات من الحديد الخام المطفي
- مجموعة سطحة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة الاسمية: 10.45 واط
- اختياري: يستخدم مع المقلاة

COLOR

Black Matt

FRAME Tempered glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 58mm **Width** 930mm **Depth** 530mm

GBC 75 INFINITY G1

- Infinity | G1 Edition
- Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
- Gas on Glass hob
- Exclusive matte black finishing
- Frontal mechanical control panel with ergonomic design
- 5 cooking zones
- 1 double ring burner: 3.00 kW
- 1 Fast burner: 2.90 kW
- 1 semi fast burner: 1.75 kW
- 1 semi fast burner: 1.60 kW
- 1 auxiliary burner: 1.00 kW
- Ceramic glass surface
- Auto ignition
- Auto-lock safety system
- Cast iron grids
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 10.45 kW
- Optional: Wok support

- مجموعة الفيبر الخالصة والحصرية
- مصنع في إيطاليا من قبل جيوجيارو إيتال ديزاين
- موقد طهي غاز بسطح زجاجي
- تشطيب داخلي مميز باللون الأسود المطفي
- لوحة تحكم آلية أمامية بتصميم مريح
- 5 مناطق للطهي
- شعلة مزدوجة: 3.00 كيلو واط
- شعلة سريعة: 2.9 كيلو واط
- شعلة شبه سريعة: 1.75 كيلو واط
- شعلة شبه سريعة: 1.6 كيلو واط
- شعلة مساعدة: 1 كيلو واط
- سطح زجاجي سيراميك
- خاصية الإشعال الذاتي
- نظام أمان القفل التلقائي
- شبكات من الحديد الخام المطفي
- مجموعة سطحة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة الاسمية: 10.45 واط
- اختياري: يستخدم مع المقلاة

COLOR

Black Matt

FRAME Tempered glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 58mm **Width** 780 mm **Depth** 530mm





Ref. 112030096

DVI 58 INFINITY G1

- Infinity | G1 Edition
- Decorative vertical hood
- Touch control with display
- Frendship function
- 3 speeds + 1 intensive
- Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 696
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 558
- Min speed exhaust capacity (m3/h): 290
- Intensive speed sound level (dBA): 69.9
- Max speed sound level (dBA) 64.9
- Min speed sound level (dBA) 51.4
- 1 LED lamp
- 2 Aluminium filters
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Anti-return valve included
- Outlet reduction included

- مجموعة انفنتي كاملة وأنيقة
- غطاء عمودي بتصميم جذاب
- لوحة تحكم تعمل باللمس
- خاصية تهوية الهواء
- ٣ سرعات + مكثف
- سعة مرية الملامس لعادم أخر مكعب لساعة: ٦٩٦
- سعة الحد الأقصى لمروحة العادم أخر مكعب لساعة: ٥٥٨
- سعة الحد الأدنى لمروحة العادم أخر مكعب لساعة: ٢٩٠
- مستوى الصوت لمروحة المكثف (ديسيبل): ٦٩.٩
- الحد الأقصى لمروحة مستوى الصوت (ديسيبل): ٦٤.٩
- الحد الأدنى لمروحة مستوى الصوت (ديسيبل): ٥١.٤
- ١ مصباح LED
- عدد ٢ مرشح من الألومنيوم
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر تشبع الفلتر
- صمام منع الرجوع
- مخرج خاص لغرفة المطبخ

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm

Ref. 113060003

CNL 6415 PLUS G1

NEW

- Infinity G1 special edition
- Designed in Italy by Raddesign (Bugiani)
- Decorative vertical hood
- Exclusive matte black finishing
- Pull-out hood
- 5 Lid/hopper motor
- Energy Efficiency class: A
- Electronic control panel
- 5+1 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet: m³/h: 393
- Ghiaioni: m3/h: 385
- Max.: m3/h: 293
- Min.: m³/h: 141
- Noise (Lwa) Boost Speed: dB: 69
- Noise (Lwa) Max Speed: dB: 64
- Noise (Lwa) Min Speed: dB: 52
- 1 LED lamp
- 2 stainless steel filters 446/4
- Automatic Lighting
- Exchangeable Front Panel
- Stop delay timer

- إصدار خاص من إنفنتي G1
- تصميم في إيطاليا بواسطة إنشاء دياني (بوجياني)
- غطاء مدبب
- غطاء مزدوج
- لوحة مطلية باللون الأسود غير اللامع
- غطاء قابل للسحب
- محرك إيكلو باور
- هذه فئة الطاقة أ
- لوحة تحكم إلكترونية
- ٥ سرعات + سرعة واحدة
- سعات العادم
- مخرج من متر مكعب لساعة: ٣٩٣
- أقصى طاقة لاستخراج الهواء متر مكعب/ساعة: ٣٨٥
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٢٩٣
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ١٤١
- سرعة تعزيز الضوضاء (مستوى قوة الصوت المرجع)، ديسيبل: ٦٩
- السرعة القصوى للضوضاء (مستوى قوة الصوت المرجع)، ديسيبل: ٦٤
- السرعة الدنيا للضوضاء (مستوى قوة الصوت المرجع)، ديسيبل: ٥٢
- مصباح إل إي دي
- ٢ فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ رقم إلف ٤٤٦
- إضاءة أوتوماتيكية
- لوحة أمامية قابلة للتبديل
- مؤقت تأخير الإيقاف

COLOR

Black Gloss

PRODUCT DIMENSIONS

Width 600mm

Ovens

The best moments are born
in the kitchen

Safety first

In Teka we know that, even with the comfort and convenience that our products bring into your life, safety comes first for you and your family.

For us, safety is non-negotiable as well, and we provide with several options to take care of you and your loved ones:

Door Lock

Block the door for as long as you need, for maximum safety. This safety system is available in all pyrolytic ovens.

Child lock

Block the control panel to keep the oven functioning on check.

SoftClose

Say goodbye to annoying noises thanks to the soft open and close door of the oven. An extra of durability and security (your fingers will be happy about it too).

Cool front

We go beyond regulation with the minimal door temperature thanks to up to 4 removable glasses on door.





Ovens

The kitchen is where life happens

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

EASY

For those who prefer no complications in the kitchen without denying themselves an appliance that gives so much while asking for so little in return.

	MAESTRO		TOTAL		EASY
	TFT air	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	MECHANICAL	MECHANICAL
MULTIFUNCTION	HYDROCLEAN PRO				
CONVENTIONAL	HYDROCLEAN ECO				
GAS					

STEAK MASTER





Temperature Grill that reaches up to 700°C for a perfect finish.

Auto. Programs 20 automatic programs, special for each meat cut.

Cast Iron Grid The perfect grid for meat at its best.

Pyrolytic Oven Hygiene with the power of heat.

Ref. 70002093

MAESTRO STEAKMASTER

- SteakMaster electric oven
- Urban Colors Edition
- MultiFunction SurroundTemp oven
- 13 cooking functions
- Powerful SteakGrill (1133°C)
- Pyrolytic self-cleaning system and automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- 20 automatic programs for meat
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Plus Extension Telescopic guides
- Removable quadruple glazed door
- SoftClose system
- Automatic disconnection security system
- Children safety lock
- Automatic quick preheating
- Anti-tip deep tray and reinforced grid
- Special cast iron grid for steaks included
- Capacity (grossnet): 71 / 63 litres

- فرن كهربائي ستيك ماستر
- إصدار ذات ألوان عصرية
- فرن متعدد الوظائف بنظام تريمة حرارة محيطة
- ١٣ وظيفة طهي
- قواية ستيك قوية (١١٣٣ درجة مئوية)
- نظام تنظيف ذاتي بالتحلل الحراري ونظام هيدروكلين التلقائي
- شاشة تحكم باللمس مع مقابض
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
- ٢٠ برنامجا تلقائيا للشوي
- دعامات من الكروم مع ٥ مستويات طهي
- أدوار مزلقة تلسكوبية إضافية للتمديد
- باب زجاجي رباعي قابل للإزالة
- نظام إغلاق هادئ
- نظام أمان للفصل التلقائي
- قفل أمان للأطفال
- تسخين مسبق تلقائي وسريع
- صينية عميقة مانعة للانقلاب وشبكة مقواة
- شبكة حديد زهر خاصة للشرائح اللحم مضمنة
- السعة (إجمالي/صافي): ٧١ / ٦٣ لتر

COLOR

Black

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 569mm

MAESTROPIZZA OVEN

Become a Pizza Legend





Temperature The perfect temperature to cook pizza with epic results.

Speed Your pizza ready in only 3 minutes.

Pizza Stone For a crunchy finish, as in a wood oven.

Pizza Peel Everything you need to cook like a real chef.

Ref. 70002049

MAESTRO HLB 6510 P BK MAESTRO PIZZA

- MaestroPizza electric oven
- Urban Colors Edition
- MultiFunction SurroundTemp oven
- 8 cooking functions
- Up to 540°C in cavity for perfect pizza finish
- Temperature range for traditional recipes: 50–260°
- Capacity (grossnet): 71/70 litres
- Pyrolytic self-cleaning system and automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- 1 Plus Extension Telescopic guides
- Removable quadruple glazed door
- SoftClose system
- Automatic disconnection security system
- Children safety lock
- Manual quick heating
- Anti-tip deep tray, baking tray and reinforced grid
- Special pizza stone included

- فرن كهربائي مايسترو بيتزا
- إصدار ذات ألوان عصرية
- فرن متعدد الوظائف بتقنية تريمة الحرارة المحيطة (سراوند تيمب)
- مزود بعدد ٨ وظائف للطهي
- يتيح تسخيناً يصل إلى ٥٤٠ درجة مئوية للحصول على أفضل فطيرة البيتزا
- نطاق درجة الحرارة للوصفات التقليدية: ٥٠ - ٢٦٠ درجة
- السعة الإجمالي/الصافي): ٧١-٧٠ لتر
- نظام التنظيف الذاتي بالتحلل الحراري ونظام هايدرو كلين الآلي
- شاشة تحكم لمس بالمس مع مقابض
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
- دعامات كروم مع ٥ مستويات للطهي
- مجرى تمديدي إضافي
- باب زجاجي رباعي قابل للإزالة
- نظام الإغلاق برفق
- نظام فصل آلي لتوفير الأمان
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- التسخين اليدوي السريع
- صينية عميقة مانعة للانقلاب وصينية مخبوزات وشبكة مقواة مضمنة
- يحتوي على حجر لصنع بيتزا خاص

COLOR

Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 569mm



AIRFRY OVEN

HLB 8600 SERIES





AirFry function
Special function for oil-free crunchy fries.

FryMaster Box
Glass cut tray that allows an even heat circulation.

Surroundtemp
An additional heat distribution.

Oil-free
Ideal for French fries, nuggets & chicken wings.

Ref. 110000048

MAESTRO HLB 8416 AIRFRY

- AirFry electric oven
- Urban Colors Edition
- MultiFunction SurroundTemp oven
- 9 cooking functions
- Special FryMaster Box to cook without oil
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable triple glazed door
- SoftClose system
- Children safety lock
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray
- Capacity (gross/net): 71 / 70 litres

- فرن مقلاة هوائية كهربائي
- إصدار بألوان عصرية
- فرن حرارة متعدد متعدد الوظائف
- ٩ وظائف طهي
- صندوق قلي مناسب خاص للطهي بدون زيت
- نظام هيدرو كلين التلقائي
- شاشة تحكم باللمس مع مقابض
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
- دعامات من الكروم مع ٥ مستويات طهي
- باب زجاجي ثلاثي قابل للإزالة
- نظام إغلاق هادئ
- قفل أمان للأطفال
- تسخين مسبق سريع يدوي
- صينية عميقة مانعة للانقلاب
- السعة الإسمية (صافي): ٧١ / ٧٠ لتر

COLOR
Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm

Ref. 110010009

TOTAL HSB 6456 SS AIRFRY NEW

- AirFry electric oven
- ThermoSteel System
- FastClick System for tray supports
- Ergonomic and stylish handle
- 9 cooking functions
- Automatic HydroClean system
- Mechanical control knobs
- Electronic LED timer with touch control (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Automatic disconnection security system
- Manual quick preheating
- Square pattern oven door design
- Flat stainless steel panel
- Anti-tip deep tray
- Fingerprint proof stainless steel finish
- Special FryMaster Box for oil free cooking
- Capacity (gross/net): 71 / 70 litres

- فرن مقلاة هوائية كهربائي
- نظام ثيرمو ستيل
- نظام فاست كليك لدعامات الصينية
- مقبض مريح وأنيق
- ٩ وظائف طهي
- نظام هيدرو كلين التلقائي
- مقابض تحكم ميكانيكية
- مؤقت LED إلكتروني بتحكم باللمس (وظيفة التأخير / البدء)
- دعامات كروم مع ٥ مستويات للطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- نظام أمان فصل تلقائي
- تسخين مسبق يدوي سريع
- التصميم باب بنمط مربع
- طبق مسطح من الفولاذ المقاوم للصدأ
- صينية عميقة مضادة للانقلاب
- طبقة مقاومة للصدأ مقاومة لبصمات الأصابع
- صندوق قلي مناسب خاص للطهي بدون زيت
- السعة الإسمية / الصافي: ٧١ / ٧٠ لتر

COLOR
Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS
Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm

Ref. 110000071

MAESTRO HLB 8600 BK

- Urban Colors Edition
- MultiFunction SurroundTemp electric oven
- 12 cooking functions
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Personal cooking assistant: 20 automatic programs
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Easy slide telescopic guides
- Removable triple glazed door
- Automatic disconnection security system
- SoftClose system
- Children safety lock
- Automatic quick preheating
- Anti-tip deep tray and reinforced grid
- Capacity (gross/net): 71 / 70 litres

- فرن كهربائي متعدد الوظائف بتقنية دورة الحرارة المتعددة لسراوند تيمب
- مزود بعدد ١٢ وظيفة للطهي
- نظام تنظيف هيدرو كلين يدوي تلقائي
- شاشة تحكم باللمس بـ ٢٠ قائمة أطباق مسبقة لعمل الـ ٢٠
- السعة الإسمالي/الصافي: ٧١/٧٠ لتر
- دعامات ذكية ٥ مستويات مع مؤقت رقمي
- مساعد الطهي الشخصي (٢٠ وصفة)
- وظيفة الطهي البطيء الطهي بدرجة حرارة منخفضة
- رديتر المزيلة المتكاملة والتوزيع الوقت لكل وظيفة
- التسخين السريع
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- نظام قفل آلي للباب الأمان
- باب زجاجي ثلاثي
- نظام القفل بالهدوء
- صينية للطهي إضافي + مستويات للطهي
- صينية عميقة مطابقة بالصينية وشبكة دعم
- التهوية القوية

COLOR
Black Glass White Glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm

Ref. 110000072

MAESTRO HLB 8600 WH

Ref. 110000071 **Ref. 110000072**



Ref. 111000057

MAESTRO INFINITY | G1 EDITION

- Infinity G1 special edition
- Designed in Italy by Giugiaro Architettura
- MultiFunction SurroundTemp electric oven
- Up to 240°C in cavity for perfect pizza finish
- Temperature range for traditional recipes: 50-250°
- Exclusive matte black finishing
- 8 cooking functions
- Pyrolysis self-cleaning system and automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable quadruple glazed door
- Automatic disconnection security system
- SoftClose system
- Children safety lock
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray, baking tray and reinforced grid
- Special pizza stone included
- Capacity (grosslvol): 71.00 litres

- مجموعة انفيني الخاصة والحصرية
- تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Architettura
- فرن كهربائي متعدد الوظائف بتقنية دوران الحرارة المتعددة الاتجاهات
- يتميز بتجويف يصل إلى ٢٤٠ درجة مئوية للحصول على أفضل شكل للبيتزا
- نطاق درجة الحرارة للوصفات التقليدية: ٥٠-٢٥٠ درجة
- ملمس داكن حصري بالكامل للتشطيب
- ٨ وظائف للطهي
- نظام التنظيف الذاتي بالتحلل الحراري ونظام هايدرو كلين الآلي
- لوحة تحكم تعمل باللمس مع مقابض
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
- دعامات كروم مع ٥ مستويات للطهي
- باب زجاجي رباعي قابل للإزالة
- نظام قفل آلي للتوقف الآمن
- نظام إغلاق هادئ
- التسخين المسبق السريع اليدوي
- صينية عميقة مانعة للانقلاب وصينية شبكة مقواة
- حجر بيتزا خاص مضمن
- السعة (إجمالية/صافية): ٧١ / ٧٠ لتر

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm



Ref. 111000095

MAESTRO HLB 84 VAN GOGH EDITION NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- MultiFunction electric oven
- EasySteam special function
- 9 cooking functions
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Automatic disconnection security system
- SoftClose system
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray, baking tray and reinforced grid
- Easy steam plate included
- Capacity (grosslvol): 71.00 litres

- إصدار فان جوخ ميوزيوم
- تشطيب بلونين مع تفاصيل بالون الشامبانيا
- فرن كهربائي متعدد الوظائف
- وظيفة إيزي ستيم الخاصة
- ٩ وظائف طهي
- نظام هيدرو كلين الذاتي
- شاشة تحكم باللمس مع مقابض
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
- دعامات كروم مناسبة مستويات طهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- نظام أمان للقفل الكهربائي
- نظام إغلاق هادئ
- تسخين مسبق سريع يدوي
- صينية عميقة مانعة للانقلاب وصينية شبكة مقواة
- مرفق طبق إيزي ستيم
- السعة (إجمالية/صافية): ٧١ / ٧٠ لتر

COLOR

Dark Grey & Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559 mm



Ref. 111000077

MAESTRO HLB 8400 FBK

- MultiFunction electric oven
- Exclusive black finishing
- 9 cooking functions
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Automatic disconnection security system
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray
- Capacity (grosslvol): 71 /70 litres

- فرن كهربائي متعدد الوظائف
- ملمس داكن حصري بالكامل للتشطيب
- ٩ وظائف للطهي
- نظام التنظيف الذاتي بالتحلل
- شاشة تحكم تعمل باللمس مع مقابض
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
- دعامات كروم مع ٥ مستويات للطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- نظام قفل آلي للتوقف الآمن
- التسخين المسبق اليدوي السريع
- صينية عميقة مانعة للانقلاب
- السعة (الإجمالي/الصافي): ٧١ / ٧٠ لتر

COLOR

Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm



Ref. 111000053

MAESTRO HLB 8300

- MultiFunction electric oven
- 6 Cooking Functions
- HydroCleanⓇ PRO cleaning system
- A+ Energy class: up to 20% less consumption
- Touch Control panel with LED display
- Express preheating
- ECO & defrosting functions
- Children safety block
- Double removable glazed door
- Fully glass inner doors
- Telescopic guide easy slide
- Dynamic ventilation
- Optimal Multi-rack and cast aluminium tray
- Anti-tip deep tray and cooking grid
- Capacity, grosslvol: 71/70 litres

- فرن كهربائي متعدد الوظائف
- مزود بعدد ٦ وظائف للطهي
- مزود بنظام التنظيف هايدرو كلين برو
- فئة فعالية الطاقة A+: كمية استهلاك أقل بنسبة تصل إلى ٢٠٪
- لوحة تحكم تعمل باللمس مع شاشة LED
- التسخين السريع
- وظائف ذات التوفير ووظيفة توقيف الطقة لتدريجة الرياة
- حاشية لقفل الأمان للأطفال
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- باب داخلي زجاجي كامل
- مسرى تلسكوبي انزلاقي لقابل للتمديد وانزلاق
- تهوية ديناميكية
- صينية طهي متعددة الاستخدامات ومصنوعة من الألومنيوم المصبوب اختياري
- صينية عميقة مانعة للانقلاب وشبكة طهي
- السعة الإجمالي/ الصافي: ٧١/ ٧٠ لتر

COLOR

Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm



Ref. 110130069

TOTAL HSB 6350 SS NEO NEW

- New Series
- MultiFunction electric oven
- Chef functions for automatic programmes
- Thermofanal System for a stable temperature inside
- Ultra-resistant BrightClean enamel
- FastClick System for tray supports
- Ergonomic and stylish handle
- Wider LED display window
- 8 cooking functions
- Automatic HydroClean system
- Mechanical control knobs
- Electronic LED timer with touch control (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Plus Extension Telescopic guides
- Removable double glazed door
- Automatic disconnection security system
- Manual quick preheating
- Door square pattern
- Flat Stainless Steel panel
- Anti-tip deep tray
- Fingerprint proof stainless steel
- Capacity (gross/net): 71 / 70 litres

- فرن كهربائي من مجموعة نيو متعدد الوظائف
- يتميز بوظائف الطهي للبرامج التلقائية
- به نظام ثيرمو مثل للحفول على درجة حرارة ثابتة بالداخل
- مينا شديدة اللمعان وشديدة المقاومة
- مع نظام قفاصت كليك لدعامات الصينية
- مقبض مريح وأنيق
- شاشة عرض LED عريضة
- 8 وظائف طهي
- نظام هيدرو كلين التلقائي
- مقابض تحكم ميكانيكية
- مؤقت إلكتروني مع التحكم باللمس (وظيفة التأخير / البدء)
- دعامات كروم مع 5 مستويات للطهي
- بالإضافة إلى أرفف صينية متداخلة قابلة للتمديد
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- نظام أمان فصل تلقائي
- استخدام مصيدة بدون حديد
- نمط مربع الباب
- طبق عميق من الفولاذ المقاوم للصدأ
- صينية بعمق مضاد للانقلاب
- فولاذ مقاوم للصدأ مقاوم لبصمات الأصابع
- مصدوق فرن عاصر داخلي للطهي بدون زيت
- السعة (إجمالي / صافي): ٧١ / ٧٠ لتر

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm



Ref. 110130089

EASY HBB 6050 SS NEO NEW

- New Series
- MultiFunction electric oven
- Thermofanal System for a stable temperature inside
- Ultra-resistant BrightClean enamel
- Ergonomic and stylish handle
- 6 cooking functions
- HydroClean system
- Mechanical control knobs with timer
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Manual quick preheating
- Door square pattern
- Anti-tip deep tray
- Fingerprint proof stainless steel
- Capacity (gross/net): 71 / 70 litres

- فرن كهربائي من مجموعة نيو متعدد الوظائف
- به نظام ثيرمو مثل للحفول على درجة حرارة ثابتة بالداخل
- مينا شديدة اللمعان وشديدة المقاومة
- مقبض مريح وأنيق
- ٦ وظائف طهي
- نظام هيدرو كلين التلقائي
- أزرار التحكم الميكانيكية مع مؤقت
- دعامات كروم مع ٥ مستويات للطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- تسخين سريع بدون حديد
- نمط مربع الباب
- صينية بعمق مضاد للانقلاب
- فولاذ مقاوم للصدأ مقاوم لبصمات الأصابع
- السعة (إجمالي / صافي): ٧١ / ٧٠ لتر

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm



Ref. 110130087

EASY HBB 5350 SS NEO NEW

- New Series
- Conventional electric oven
- Thermofanal System for a stable temperature inside
- Ultra-resistant BrightClean enamel
- Ergonomic and stylish handle
- 3 cooking functions
- HydroClean system
- Mechanical control knobs with timer
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Door square pattern
- Anti-tip deep tray
- Fingerprint proof stainless steel
- Capacity (gross/net): 77 / 76 litres


- فرن تقليدي كهربائي من مجموعة نيو
- به نظام ثيرمو مثل للحفول على درجة حرارة ثابتة بالداخل
- مينا شديدة اللمعان وشديدة المقاومة
- مقبض مريح وأنيق
- ٣ وظائف طهي
- نظام هيدرو كلين التلقائي
- أزرار التحكم الميكانيكية مع مؤقت
- دعامات كروم مع ٥ مستويات للطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- نمط مربع الباب
- صينية بعمق مضاد للانقلاب
- فولاذ مقاوم للصدأ مقاوم لبصمات الأصابع
- السعة (إجمالي / صافي): ٧٧ / ٧٦ لتر

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm



Ref. 110060003

MAESTRO HLF 9400 BK NEW

- Multifunction electric oven
- 9 cooking functions
- Automatic HydroClean system
- Touch control programmer with levels
- Removable chromed tray guides
- 1 level Telescopic guides
- Removable triple glazed door
- Drop-down grid
- Automatic disconnection security system
- Anti-tip tray system
- Baking tray and deep tray included
- Capacity (gross/net): 91 / 77 litres
- Children safety block
- Dynamic ventilation
- Full glass inner door

- فرن كهربائي متعدد الوظائف
- ٩ وظائف طهي
- نظام هيدروكلين التلقائي
- مبرمج يعمل باللمس مع مقابض
- أدوار مزلقة معلقة بالكروم قابلة للإزالة
- أدوار مزلقة بمستوى واحد
- باب زجاجي ثلاثي قابل للإزالة
- شبكة تركيبة
- نظام أمان بفصل تلقائي
- نظام صينية مضاد للانقلاب
- صينية خبز وصينية عميقة مدمجة به
- السعة (إجمالي/صافي): ٩١ / ٧٧ لتر
- قفل أمان للأطفال
- نظام تهوية ديناميكي
- باب داخلي مصنوع بالكامل من الزجاج

COLOR

Black

PRODUCT DIMENSIONS

Height 480mm **Width** 890mm **Depth** 560mm



Ref. 110230000

TOTAL HSF 9000 SS NEO

NEW

- Neo Series
- Multifunction electric oven
- Thermofanal System for a stable temperature inside
- Ultra-resistant BrightClean enamel
- FastClick System for tray supports
- Ergonomic and stylish handle
- 7 cooking functions
- HydroClean system
- Mechanical control knobs
- Mechanical timer (Stop function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Anti-tip deep tray and Reinforced grid
- Drip down grill
- Capacity (grossinet): 91 / 77 litres

- فرن كهربائي من عائلة نيو متعدد الوظائف
- به نظام ثيرمو سيل للحصول على درجة حرارة ثابتة بالداخل
- مينا شديدة التوهج ومتينة للغاية
- نظام فاست كليك لدعم الصينية
- مقبض مريح وأنيق
- 7 وظائف طهي
- نظام هيدرو كلين التلقائي
- أزرار التحكم الميكانيكية
- مؤقت ميكانيكي (وظيفة الإيقاف)
- دعامات كروم مع 5 مستويات للطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- صينية عميقة مضادة للانقلاب وشبكة معززة
- زنجة مزود الماء
- صينية عميقة مضادة للانقلاب
- شواية متحدة
- السعة (إجمالي / صافي): 91 / 77 لتر

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 480mm **Width** 890mm **Depth** 560mm



Ref. 111110002

TOTAL HSF 9240 G SS NEO

NEW

- Neo Series
- Multifunction gas oven with Electric grill
- Thermofanal System for a stable temperature inside
- Ultra-resistant BrightClean enamel
- 5 cooking functions
- Mechanical control knobs
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Anti-tip deep tray
- Fingerprint proof stainless steel
- Capacity (grossinet): 88 / 69 litres

- فرن غاز من عائلة نيو
- متعدد الوظائف مع شواية كهربائية
- نظام ثيرمو سيل للحصول على درجة حرارة ثابتة بالداخل
- مينا شديدة التوهج ومتينة للغاية
- 5 وظائف طهي
- أزرار التحكم الميكانيكية
- دعامات كروم مع 5 مستويات للطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- صينية عميقة مضادة للانقلاب
- فولاذ مقاوم للبصمات للغاية
- السعة (إجمالي / صافي): 88 / 69 لتر

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 898mm **Depth** 525mm



Ref. 111110003

TOTAL HSF 9300 G SS NEO

NEW

- Neo Series
- Multifunction gas oven
- Thermofanal System for a stable temperature inside
- Ultra-resistant BrightClean enamel
- 4 cooking functions
- Mechanical control knobs
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Anti-tip deep tray
- Fingerprint proof stainless steel
- Capacity (grossinet): 88 / 66 litres

- فرن غاز من عائلة نيو متعدد الوظائف
- به نظام ثيرمو سيل للحصول على درجة حرارة ثابتة بالداخل
- مينا شديدة التوهج ومتينة للغاية
- 4 وظائف طهي
- أزرار التحكم الميكانيكية
- دعامات كروم مع 5 مستويات للطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- صينية عميقة مضادة للانقلاب
- فولاذ مقاوم للبصمات للغاية
- السعة (إجمالي / صافي): 88 / 66 لتر

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 898mm **Depth** 525mm



Ref. 111120004

TOTAL HSF 9300 G FBK NEO

NEW

- Neo Series
- Multifunction gas oven
- Thermofanal System for a stable temperature inside
- Ultra-resistant BrightClean enamel
- 4 cooking functions
- Mechanical control knobs
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Anti-tip deep tray
- Fingerprint proof
- Capacity (grossinet): 88 / 66 litres

- فرن غاز من عائلة نيو متعدد الوظائف
- به نظام ثيرمو سيل للحصول على درجة حرارة ثابتة بالداخل
- مينا شديدة التوهج ومتينة للغاية
- 4 وظائف طهي
- أزرار التحكم الميكانيكية
- دعامات كروم مع 5 مستويات للطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- صينية عميقة مضادة للانقلاب
- مقاوم لبصمات الأصابع
- السعة (إجمالي / صافي): 88 / 66 لتر

COLOR

Full Black

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 898mm **Depth** 525mm



Ref. 11040017



Ref. 11040018

TOTAL HSB 7400 G SS NEO

NEW

- Neo Series
- Multifunction gas oven
- Ultra-resistant BrightClean enamel
- Ergonomic and stylish handle with the "T" logo jewel
- 5 cooking functions
- Mechanical control knobs
- Mechanical timer (Stop function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Plus Extension Telescopic guides
- Removable double glazed door
- Manual quick preheating
- Door square pattern
- Flat Stainless Steel panel
- Anti-tip deep tray
- Fingerprint proof
- Capacity (grossNet): 71 / 70 litres

- فرن غاز من مجموعة نيو نيو متعدد الوظائف
- مينا شديدة الوضوح وشديدة المقاومة
- مقبض مريح وأنيق مزين بشعار "T"
- 5 وظائف طهي
- مقابض تحكم ميكانيكية
- مؤقت ميكانيكي (وظيفة إيقاف)
- دعامات كروم بخمسة مستويات طهي
- ألواح سلايدر مزدوجة متداخلة للتمديد
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- تسخين مسبق يدوي سريع
- نمط مربع الباب
- طبق مسطح من الفولاذ المقاوم للصدأ
- صينية بعيدة مضادة للانقلاب
- مقاوم لبصمات الأصابع
- السعة (إجمالي/صافي) 71 / 70 لتر

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 565mm

TOTAL HSB 7400 G FBK NEO

NEW

- Neo Series
- Multifunction gas oven
- Ultra-resistant BrightClean enamel
- Ergonomic and stylish handle with the "T" logo jewel
- 5 cooking functions
- Mechanical control knobs
- Mechanical timer (Stop function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Plus Extension Telescopic guides
- Removable double glazed door
- Manual quick preheating
- Door square pattern
- Flat Stainless Steel panel
- Anti-tip deep tray
- Fingerprint proof
- Capacity (grossNet): 71 / 70 litres

- فرن غاز من مجموعة نيو نيو متعدد الوظائف
- مينا شديدة الوضوح وشديدة المقاومة
- مقبض مريح وأنيق مزين بشعار "T"
- 5 وظائف طهي
- مقابض تحكم ميكانيكية
- مؤقت ميكانيكي (وظيفة إيقاف)
- دعامات كروم بخمسة مستويات طهي
- ألواح سلايدر مزدوجة متداخلة للتمديد
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- تسخين مسبق يدوي سريع
- نمط مربع الباب
- طبق مسطح من الفولاذ المقاوم للصدأ
- صينية بعيدة مضادة للانقلاب
- مقاوم لبصمات الأصابع
- السعة (إجمالي/صافي) 71 / 70 لتر

COLOR

Full Black

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 565mm



A distinguished way to serve your delicious meals

Turn every meal into comfort food, keeping not only the heat, but also the texture and aroma you wanted when you conceived the recipe. Make the whole cooking and eating experience perfect by making sure that the plating is the best possible as well.



Ref. 11600003

MAESTRO CP 150 GS

- Plate warmer
- Temperature range: 30°-80°
- 6 plates setting: 6 dinner plates (24 cm), 6 deep plates (20 cm), and 3 serving platters (17, 19 and 32 cm) or 20 dinner plates (28 cm) or 40 tea cups or 80 coffee cups.
- Pull out telescopic drawer
- Push-pull opening system
- Anti-sliding base

- صفيحة التسخين
- نطاق درجة الحرارة: ٣٠°-٨٠ درجة مئوية
- ٦ أطباق: ٦ أطباق عشاء (٢٤ سم)، ٦ أطباق عميقة (٢٠ سم)، و٣ أطباق تقديم (١٧، ١٩ و٣٢ سم) أو ٢٠ طبق عشاء (٢٨ سم) أو ٤٠ فنجان شاي أو ٨٠ فنجان قهوة
- سحب تلسكوبي للسحب
- جزء يسحب ثم يفتح ويُغلق
- جزء يضمن عدم الانزلاق

Optional frontal glass:
- 11890003 - White Glass
- 11890002 - Black Glass
- 11490016 - Black Matt

Frontal panel not included

PRODUCT DIMENSIONS
Height 140mm **Width** 595mm **Depth** 557mm

COLOR
Black Matt



Ref. 11890003

MAESTRO KIT VS/CP COLOR WH

- Frontal Panel
- Urban Colors Edition

- اللوحة الأمامية
- مجموعة ألوان الواجهة

COLOR
White Glass



Ref. 11890002

MAESTRO KIT VS/CP COLOR BK

- Frontal Panel
- Urban Colors Edition

- اللوحة الأمامية
- مجموعة ألوان الواجهة

COLOR
Black Glass



Ref. 11490016

MAESTRO KIT VS/CP MB INFINITY G1

- Frontal Panel
- Infinity G1 Edition


- اللوحة الأمامية
- إصدار إنفينتي جي١

COLOR
Matt Black


MODEL	STEAMMASTER	HUB 6x (VAN 600H EDITION	HUB 6x10 SR	AIRFRY HUB 6x10 SR	HUB 6X10 SS NEO
INNER CAVITY DIMENSIONS					
Height (mm)	364	364	516	364	364
Width (mm)	475	475	630	475	475
Depth (mm)	422	422	580	422	422
Volume Net (L)	62	70	117	70	70
ELECTRICAL FEATURES					
Maximum Nominal Power (W)	3.5kW	3.5kW	5.5kW	3.5kW	3.5kW
Reheat Heating Element (W)	1.65kW	1.65kW	1.65kW	1.65kW	1.65kW
Grill (W)	2.65kW	2.65kW	2.65kW	2.65kW	2.65kW
Weight (W)	2.65kW	2.65kW	2.75kW	2.65kW	2.65kW
Turbo (W)	2.65kW	2.65kW	2.65kW	2.65kW	2.65kW
Multifunction motor (W)	120	120	370	120	120
Inner Light	2x25	25	25	25	25
Cooling fan motor (W)	90	90	90	90	90
Cable connection length (cm)	150	150	150	150	150
SAFETY SYSTEMS					
Automatic disconnection security system	✓	✓	✓	✓	
Child lock safety	✓		✓		
Grill protection	✓	✓	✓	✓	✓
Full ground door	✓	✓	✓	✓	✓
CLEANING SYSTEMS					
Hydrolysis ECO					
Hydrolysis PRO	✓	✓	✓	✓	✓
Pyrolytic	✓				
Crystal Clean Enamel	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGY EFFICIENCY					
Energy Efficiency Class	A	A+	A	A+	A+

MODEL	HUB 7x10 S SR NEO	HUB 7x10 S PSR NEO	HUB 6X10	HUB 6X10 Safety	Steammaster HUB 6X10 R BK
INNER CAVITY DIMENSIONS					
Height (mm)	364	364	364	364	364
Width (mm)	475	475	475	475	475
Depth (mm)	422	422	422	422	422
Volume Net (L)	70	70	70	70	70
ELECTRICAL FEATURES					
Maximum Nominal Power (W)	3.5kW	3.5kW	3.5kW	3.5kW	3.5kW
Reheat Heating Element (W)			1.65kW	1.65kW	1.65kW
Grill (W)			2.65kW	2.65kW	2.65kW
Weight (W)			2.65kW	2.65kW	2.65kW
Turbo (W)			2.65kW	2.65kW	2.65kW
Multifunction motor (W)	370	370	370	370	370
Inner Light	25	25	25	25	25
Cooling fan motor (W)	90	90	90	90	90
Cable connection length (cm)	150	150	150	150	150
SAFETY SYSTEMS					
Automatic disconnection security system			✓		✓
Child lock safety			✓		✓
Grill protection	✓	✓	✓	✓	✓
Full ground door	✓	✓	✓	✓	✓
CLEANING SYSTEMS					
Hydrolysis ECO					
Hydrolysis PRO			✓	✓	✓
Pyrolytic					✓
Crystal Clean Enamel			✓	✓	✓
ENERGY EFFICIENCY					
Energy Efficiency Class	A+	A+	A+	A+	A+


MODEL	Airfry 6X	HUB 6X10	HUB 6X10 TRA	HUB 6X10 SS NEO
INNER CAVITY DIMENSIONS				
Height (mm)	364	364	364	364
Width (mm)	475	475	475	475
Depth (mm)	422	422	422	422
Volume Net (L)	70	70	70	70
ELECTRICAL FEATURES				
Maximum Nominal Power (W)	3.5kW	3.5kW	3.5kW	3.5kW
Reheat Heating Element (W)	1.65kW	1.65kW	1.65kW	1.65kW
Grill (W)	2.65kW	2.65kW	2.65kW	2.65kW
Weight (W)	2.65kW	-	2.65kW	2.75kW
Turbo (W)	2.65kW	-	2.65kW	-
Multifunction motor (W)	370	370	370	370
Inner Light	25	25	25	25
Cooling fan motor (W)	90	90	90	90
Cable connection length (cm)	150	150	150	150
SAFETY SYSTEMS				
Automatic disconnection security system	✓	✓		
Child lock safety	✓	✓		
Grill protection	✓	✓	✓	✓
Full ground door	✓	✓	✓	✓
CLEANING SYSTEMS				
Hydrolysis ECO	-	-	-	✓
Hydrolysis PRO	✓	✓	✓	-
Pyrolytic	-	-	-	-
Crystal Clean Enamel	-	✓	✓	✓
ENERGY EFFICIENCY				
Energy Efficiency Class	A+	A+	A+	A




INFINITY G1 · STEAMMASTER · HLB 64 VAN G2GH · HLB 8510 · HLB 8500 · HLB 8416 · HLB 8300
HBB 605 · HLB 8400 FBK · HSB 6456 · HSB 6350 · HBB 6050 · HBB 5350




HLF 5400 · HSF 5000 55



NEO HSF 5240 G 55 · NEO HSF 5300 G FBK · NEO HSF 5300 G 55



HSB 7400 G 55 · HSB 7400 G BK



CF 150 GS

Microwaves

The kitchen is where family memories are homemade

Cooking meals to share **was never so fast and easy**

Ceramic base

Don't get another hot-hot cold dish thanks to our homogeneous heat system. Waves distribution comes from the lower ceramic base with no need to use turntable plates.

Our microwaves have wide cooking surfaces to use bigger plates, and a completely flat cavity, easier to clean and to reach any part of it where food stains may remain. Great efficiency comes included too.

Crunch plate

You can do a potato omelette without turning it upside down. Cook a quiche or even do some crunchy French fries. You can even have crispy pizza, thanks to the plate, reaching very high temperatures to turn the borders golden brown and crusty.

Memory

With our microwaves you can select different power memories and heating times so you can repeat your favourite recipes as many times as you wish.

Easy installation

Frontal trim kit is included in the microwave for an easy installation. The frame is already fixed to the microwave oven instead of the cabinet, so the assembly process is faster, and we can get our new microwave ready in just 5 minutes and using only 4 screws.



Microwaves

Cooking is believing

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

EASY

For those who prefer no complications in the kitchen without denying themselves an appliance that gives so much while asking for so little in return.

		MAESTRO		TOTAL	EASY
		TFT 4"	ELECTRONIC CONTROL DIGITAL DISPLAY	TOUCH CONTROL LED DISPLAY	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	MECHANICAL	MECHANICAL
BUILT-IN	MULTIFUNCTION + GRILL						
	GRILL						
	MICROWAVE						
COFFEE MACHINE							

HLC 8440 SERIES

OVEN & MICROWAVE



Ref. 11160212

MAESTRO HLC 8440 C


- Combi Multifunction SurroundTemp + Microwave
- HydroClean® ECO cleaning system
- Enamel Slippery
- Capacity: grill: 1000 Watts
- Touch Control panel with LED display
- 11 cooking functions
- Quick start 30"
- 3500 W maxigrill
- Microwave combinations Pizza & ECO functions
- Automatic defrost by time and weight
- Children safety block
- Automatic disconnection security system
- Triple removable glazed door
- Full glass inner door
- Tangential ventilation
- Anti-slip glass tray and reinforced grid
- Optional Multilevel and cast aluminium tray



Ref. 11160029

MAESTRO HLC 8440 C FBK

- ميكروويف فوصي متعدد الوظائف
- مزود بتقنية درجة الحرارة المتعددة أسيلوند (يسمح بالإطفاء التلقائي للميكروويف
- نظام التنظيف الحاليزو فايرو الصهر الحافظ
- طقم الصبا الدرتق
- الصعف الإبتدائي/ الثاني: ٢١ و ٢٥ لتر
- لوحة تحكم تعمل باللمس مع شاشة LED
- مزود بعدد ١١ وظيفة للطهي
- وظيفة البدء السريع ٣٠ ثانية
- قدرة الشواية : ٣٥٠٠ واط
- يدمج الميكروويف بين وظائف تعمل الهزا ووظائف توفير الطاقة
- نظام تنظيف الإغلاق التلقائي حسب الوقت والوزن
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- نظام فصل آلي للتوفير الأمن
- باب زجاجي إضافي قابل للإزالة
- باب داخلي زجاجي بالكامل
- خاصية التهوية العرضية
- صينية زجاجية سلبة للانقلاب ومقاومة معززة



Ref. 11160033

MAESTRO MLC 8440 BK

- Microwave + Grill
- 3 cooking functions
- Capacity (grill/oven): 44 / 44 litres
- 5 power levels - 1000 W microwave power
- 1400 W grill
- Defrost by time and weight
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Timer function)
- Oven lamp supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Automatic disconnection security system
- Reinforced grid

- ميكروويف وشواية
- مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
- السعة الإبتدائي/ الثاني (جريل/فرن): ٤٤ / ٤٤ لتر
- ٥ مستويات للطاقة + وظائف الميكروويف ١٠٠٠ واط
- قدرة الشواية ١٤٠٠ واط
- يتحكم النظام حسب الوقت والوزن
- شاشة تعمل باللمس مع مقابض
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير والتشغيل)
- رفوف من الكربون مع ٥ مستويات للطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- نظام فصل آلي للتوفير الأمن
- شبكة معززة

COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 550mm

Ref. 11160212

Ref. 11160029

COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 550mm





Ref. 111600116

MAESTRO **ML 82-G1 BIS L**

- Infinity G1 special edition
- Designed in Italy by Dolcegusto Redesign
- Built-in Microwave + Grill
- Exclusive matte black finishing
- Ceramic base with uniform heating
- 3 cooking functions
- 5 power levels, 800 W
- Grill power 1200 W
- Defrost by time and weight
- Touch control display with knobs and minute minder
- Double glazed door with left opening
- Electronic door opening
- Automatic disconnection when open door
- Incandescent inner light
- Dropdown grill
- Quick start
- Capacity (gross/net): 22 /21.56 litres
- Stainless steel cavity
- Cavity plate included

- مجموعة العيني الخاصة والحصرية
- تصميم إيطالي من قبل شركة Redesign Dolcegusto
- ميكروويف مدمج + شواية
- متسع داخلي معدّ بالكامل الأسود المطفي
- قاعدة من السيراميك مع التدفئة على التساوي
- مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
- ٥ مستويات للطاقة، ٨٠٠ واط
- قدرة الشواية ١٢٠٠ واط
- تسخين الطعام حسب الوقت والوزن
- شاشة تحكم (تعمل باللمس مع مقابض) وخاصية التنبيه عند دقيقة
- باب زجاجي مزدوج مع فتحة يسارية
- فتح الباب إلكترونيا
- فصل تلقائي عند فتح الباب
- إضاءة داخلية ساطعة
- شواية منسدلة
- خاصية البدء السريع
- السعة (إجمالي/ الصافي) ٢٢/٢١٫٥٦ لتر
- تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ
- يتضمن طبق طمي

COLOR

Black Matt

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

Ref. 112030032

MAESTRO **VAN GOGH ML 82 VG** NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- Built-in Microwave + Grill
- Stainless Steel cavity with ceramic base for a uniform heating
- 3 cooking functions
- 5 direct access menus
- 5 power levels, 2100 W
- Dropdown grill, 1200 W
- Defrost by time and weight
- Touch control display with knobs
- Double glazed door with left opening
- Electronic door opening
- Automatic disconnection when open door
- LED inner light
- Quick start
- Cavity plate included
- Capacity (gross/net): 22 / 21.56 litres

- إصدار فان جوخ حصري
- تشطيب بلونين مع تفاصيل باللون الشامبانيا
- ميكروويف وشواية مدمجان
- تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ مع قاعدة سيراميك للتسخين متساوٍ
- ٣ وظائف طهي
- ٥ قوائم وصول مباشر
- ٥ مستويات طاقة، ٢١٠٠ واط
- شواية منسدلة، ١٢٠٠ واط
- إذابة الجمد حسب الوقت والوزن
- شاشة تحكم باللمس مع مقابض
- باب زجاجي مزدوج يفتح جهة اليسار
- فتح الباب إلكترونيا
- فصل تلقائي عند فتح الباب
- إضاءة داخلية
- تشغيل سريع
- طبق قاعدة متضمن
- السعة (إجمالي/ صافي) ٢٢/ ٢١٫٥٦ لتر

COLOR

Dark Grey & Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm



ML 8220 SERIES

CERAMIC MICROWAVE + GRILL



Ref. 112030018



Ref. 112030014



Ref. 112030000

MAESTRO ML 8220 BIS L FBK

MAESTRO ML 8220 BIS L BK

MAESTRO ML 8220 BIS L WH

- Urban Colors Edition
- Ceramic base microwave + grill
- Capacity: 22 litres
- Electronic glass control panel with digital display
- Drop-down grill, 1200W
- 5 power levels, 850 W out
- Stainless steel cavity
- Ceramic base with uniform heating
- Forced tangential ventilation
- Program selection and electronic functions
- Quick start 30"
- Defrost: (5 programs)
- 9 direct access menus
- Browning plate and reinforced grill grill

- مجموعة أوربان كولورز
- ميكروويف بقاعدة سيراميك
- السعة ٢٢ لتر
- لوحة تحكم زجاجية إلكترونية مع شاشة رقمية
- شواية منسدلة بقدرة ١٢٠٠ واط
- ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط بالخارج
- تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ
- قاعدة سيراميك مع القدرة على التسخين بالتساوي
- التهوية المحيطية الإلزامية
- محدد البرنامج والوظائف الإلكترونية
- وظيفة البدء السريع ٣٠ ثانية
- إذابة الطعام (٥ برامج)
- ٩ من قوائم الوصول المباشر
- طبق تحمير وشبكة شواء معززة

COLOR

Full Black Glass Black Glass White Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm **Width** 595mm **Depth** 334mm

Ref. 112030018 Ref. 112030014 Ref. 112030000

ML 825 SERIES

25 LITERS CAVITY



Ref. 112000003

MAESTRO ML 825 TFL BK

- Built-in Microwave + Grill
- 8 cooking functions
- 8 direct access menus
- 2 memories
- 5 power levels, 1450 W
- Grill power: 1000 W
- Defrost by time and weight
- Touch control display with minute minder
- Double glazed door with right opening
- Electronic door opening
- Children safety lock
- Automatic disconnection when open door
- Incandescent lamp light
- Quick start
- Capacity (grossinet): 25 / 23.6 litres
- Stainless steel cavity

- ميكروويف مدمج + شواية
- ٨ وظائف طهي
- ٨ قوائم طعام للوصول المباشر
- ذاكرتان
- ٥ مستويات للطاقة، ١٤٥٠ واط
- طاقة الشواية، ١٠٠٠ واط
- تذويب الثلج حسب الوقت والوزن
- شاشة تحكم باللمس مع مؤقت بالدقائق
- باب زجاجي مزدوج مع فتحة جهة الباب الأيمن
- فتحة باب إلكتروني
- قفل أمان للأطفال
- فصل تلقائي عند فتح الباب
- ضوء داخلي متوهج
- بداية سريعة
- السعة (الإجمالية/الصافية): ٢٥ / ٢٣.٦ لتر
- تجويف معدني من الفولاذ المقاوم للصدأ

COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 338mm Width 595mm Depth 352mm





Ref. 10240030



Ref. 40581125



Ref. 10280082

TOTAL MS 6220 BIS L SS NEO

NEW

- New Series
- Built-in Microwave + grill
- Ceramic tuner with uniform heating
- 3 cooking functions
- 2 autocooking menus
- 5 power levels, 850 W
- Grill power: 1200 W
- Defrosting by time and weight
- Mechanical control with knobs and minute minder
- 0-30 min. Timer
- Double glazed door with soft opening
- Electronic door opening
- Automatic disconnection when open door
- LED inner light
- Stainless steel fingerprint proof
- Dripdown grill
- Quick start
- Stainless steel cavity
- Grid with feet
- Tangential ventilation
- Capacity (gross/net): 22 / 21.5lt litres

- سلسلة نيو
- ميكروويف- وشواية مدمجين
- قاعدة سيراميك التسخين متساوي
- ٣ وظائف طهي
- الطهاء التلقي التلقائي
- ٥ مستويات طاقة- ٨٥٠ واط
- قوة الشواية- ١٢٠٠ واط
- إزالة تجميد حسب الوقت والوزن
- تحكم ميكانيكي بمقابض ودقات دقائق
- مؤقت من - إلى ٣٠ دقيقة
- باب زجاجي مزدوج يفتح معه اليسار
- فتح الباب إلكترونيا
- قفل تلقائي عند فتح الباب
- إضاءة داخلية ليد
- طراز مقاوم لبصمات الأصابع
- صينية قابلة للدوران
- تأقلمل سريع
- تنظيف من الطراز المقاوم للصدأ
- صينية مزودة بأرجل
- تهوية مماسية
- السعة (إجمالي/صافي) ٢٢ / ٢١.٥ لتر

TOTAL MWE 255 FI SS

- Built-in Microwave + Grill
- 3 cooking functions
- 10 direct access menus
- 5 power levels, 1450 W
- Grill power: 1000 W
- Defrost by time and weight
- Touch control displays with knobs and minute minder
- Double glazed door with right opening
- Children safety lock
- LED inner light
- Stainless steel (fingerprint proof)
- Quick start
- Capacity (gross/net): 25 / 23 lt litres
- Stainless steel cavity

- ميكروويف مدمج + شواية
- ٣ وظائف طهي
- ١٠ قوائم طعام للوصول المباشر
- ٥ مستويات الطاقة -١٤٥٠ واط
- طاقة الشواية -١٠٠٠ واط
- تذويب الثلج حسب الوقت والوزن
- شاشة تحكم باللمس مع مؤقت بالدقائق
- باب زجاجي مزدوج مع فتحة نحو الجانب الأيمن
- قفل أمان للأطفال
- قفل تلقائي عند فتح الباب
- طبق دائري متحرك
- بداية سريعة
- السعة (الإجمالية/ الصافية) ٢٥/٢٣ لتر
- تجويف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

EASY MB 6200 BI SS NEO

NEW

- New Series
- Built-in Microwave
- 1 cooking function
- 5 power levels, 700 W
- Defrost by time
- Mechanical control knobs with minute minder
- Double glazed door with soft opening
- Automatic disconnection when open door
- Stainless steel (fingerprint proof)
- Capacity (gross/net): 18 / 20 litres

- سلسلة نيو
- ميكروويف- مدمج
- وظيفة طهي واحدة
- ٥ مستويات طاقة- ٧٠٠ واط
- إزالة التجميد حسب الوقت
- مفاتيح تحكم ميكانيكية مع دقات دقائق
- باب زجاجي مزدوج يفتح معه اليسار
- قفل تلقائي عند فتح الباب
- طراز مقاوم للبصمات أصابع (بصمات الأصابع)
- السعة (إجمالي/صافي) ١٨ / ٢٠ لتر

COLOR

Stainless Steel

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 314mm

COLOR

Stainless Steel

FRAME Stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 378mm Width 595mm Depth 418mm

COLOR

Stainless Steel

FRAME Stainless steel


PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 325mm




Model	MLC 844C/C MLC 844C/C FBK	MLC 844D	MLC 84-GI C BK	MWI 102EH ML 82 VE	MID MS 8220 BIS L IX	MID MS 8220 BIS L FBK
INNER CAVITY DIMENSIONS						
Height (mm)	275	275	275	275	275	275
Width (mm)	475	475	475	520	520	520
Depth (mm)	345	345	345	345	345	345
Volume Net (L)	25	25	25	25	25	25
Volume Gross (L)	31	31	31			
ELECTRICAL FEATURES						
Maximum Nominal Power (W)	1450	1450	1450	1750	1800	1800
MW2 Power (W)	900	1000		900	900	900
Grill power (W)	1100	-	1100	1200	1200	
Bottom Heating Element (W)	1200	-	1200	N	N	N
2+G (W)	-	1450	-			
Weight (kg)	21.500	-	21.500	21		
Turbo (W)	1.000	-	1.000	1		
Multifunction motor (W)	20	-	20			
Inner light (W)	25	25	25			
Cooling fan motor (W)	15	15	15			
Cable connection length	150	150	150			
SAFETY SYSTEMS						
Automatic disconnection security system	1	1	1	-	-	-
Children safety	1	-	1	1	1	1
Grill protection	1	1	1	1	1	1
Full glazed door	1	1	1			


Model	ML 8220 BIS L	ML 82 Infinity (L)	ML 825 TFI BK	MWE 208 FI SI
INNER CAVITY DIMENSIONS				
Height (mm)	275	275	275	275
Width (mm)	520	520	520	520
Depth (mm) (max)	345	345	345	345
Volume (l)	25	25	25	25
ELECTRICAL FEATURES				
Maximum Nominal Power (W)	1.800	1.800	1.800	1.800
Microwave power	900	900	900	900
Grill power (W)	1.200	1.200	1.200	1.200
Cable connection length	150	150	150	150
SAFETY SYSTEMS				
Children safety door		1	1	1
Safety thermostat	1	1	1	1
Automatic disconnection when opening the door	1	1	1	
Tempered ventilation	1	1		




MLC 84-GI BK - MLC 844D C FBK
MLC 844D BK - MLC 844DC




ML 8220 BIS L - ML 82 INFINITY (L) - ML 82 - MWI 102EH
ML 8220 BIS L FBK



ML 825 TFI BK



ML 8200 IX



MWE 244 FI

Coffee Machine

Delicious coffee, now faster and **more flavouring than ever**


Share unique moments around a cup of exquisite espresso or cappuccino. Our automatic coffee machine adds an exclusive touch of personality and refinement, while amplifying the aromas and flavours of your favourite blends. Choose among built-in capsule coffee machines or with coffee grinder. Because great conversations start with delicious coffee.







Ref. 111320027



Ref. 111320004

MAESTRO CLC 85-G1 GM INFINITY

- Infinity G1 Edition
- Automatic built-in coffee machine
- Self-cleaning function
- Intensity, temperature and coffee quantity regulation
- Electronic control display
- Telescopic rails for an easy pull out of the coffee maker
- 30 automatic programs
- Automatic LED lights
- Capacity: 2 cups at once
- Easy removable container for coffee grounds
- 15 bar pump pressure
- Adjustable coffee, steam, and hot water pipes
- Integrated steel grinder for natural coffee beans (13 different ground positions)
- Coffee beans container: 200 gr capacity
- Pre-grounded coffee container
- 1.8 litres water tank
- Automatic descaller

- مجموعة أنفيني الفاخرة والحصرية
- ماكينة تحضير قهوة ذاتية مدمجة
- ميزة وظيفة التنظيف الذاتي
- تنظيم الكثافة ودرجة الحرارة وكمية القهوة
- شاشة تحكم إلكترونية
- قضبان متداخلة لسهولة السحب من ماكينة تحضير القهوة
- ميزة بعدد ٣٠ برنامج آلي
- إضاءة LED آلية
- السعة لوعين في المرة الواحدة
- وعاء سهل الإزالة للقهوة المطحونة
- قدرة ضغط المضخة ١٥ بار
- أنابيب القهوة والبخار والماء الساخن قابلة للتعديل
- مطحنة فولاذية متكاملة لحبوب القهوة الطبيعية (١٣ وضعية للطحن مختلفة)
- وعاء حبوب القهوة بسعة ٢٠٠ جرام
- وعاء القهوة المطحونة مسبقاً
- خزان مياه بسعة ١٫٨ لتر
- مزيل الرواسب التلقائية الذاتي

COLOR

Black Matt

FRAME Stainless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm **Width** 595mm **Depth** 320mm

MAESTRO CLC 855 GM BK

- Automatic built-in coffee machine
- Self-cleaning function
- Intensity, temperature and coffee quantity regulation
- Electronic control display
- Telescopic rails for an easy pull out of the coffee maker
- 30 automatic programs
- Automatic LED lights
- Capacity: 2 cups at once
- Easy removable container for coffee grounds
- 15 bar pump pressure
- Adjustable coffee, steam, and hot water pipes
- Integrated steel grinder for natural coffee beans (13 different ground positions)
- Coffee beans container: 200 gr capacity
- Pre-grounded coffee container
- 1.8 litres water tank
- Automatic descaller

- ماكينة تحضير قهوة ذاتية مدمجة
- ميزة وظيفة التنظيف الذاتي
- تنظيم الكثافة ودرجة الحرارة وكمية القهوة
- شاشة تحكم إلكترونية
- قضبان متداخلة لسهولة السحب من ماكينة تحضير القهوة
- ميزة بعدد ٣٠ برنامج آلي
- السعة لوعين في المرة الواحدة
- وعاء سهل الإزالة للقهوة المطحونة
- قدرة ضغط المضخة ١٥ بار
- أنابيب القهوة والبخار والماء الساخن قابلة للتعديل
- مطحنة فولاذية متكاملة لحبوب القهوة الطبيعية (١٣ وضعية للطحن مختلفة)
- وعاء حبوب القهوة بسعة ٢٠٠ جرام
- وعاء القهوة المطحونة مسبقاً
- خزان مياه بسعة ١٫٨ لتر
- مزيل الرواسب التلقائية الذاتي

COLOR

Black Glass

FRAME Infinity glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm **Width** 595mm **Depth** 458mm





YOUR COFFEE EXPERT, ALWAYS ON HAND

Enjoy the best coffee, whenever you want. The new coffee makers will surprise you with the high degree of satisfaction they provide.

COFFEE, STEAM OR JUST HOT WATER?

Featuring an easy and intuitive control panel with easy access to 3 great functions: coffee, steam and hot water.

HOW ALSO FOR COFFEE CAPSULES

You can use different brands of coffee capsules directly in the Teka coffee maker. And if you prefer a cup of tea, that too!

CLC 8350 SERIES

FIRST BUILT-IN CAPSULE COFFEE MACHINE



Ref. 11163000S

MASTRO CLC 8350 MC BK

NEW

- Urban Colors Edition
- Multi capsule and ground built-in coffee machine
- Coffee size regulation
- Touch control display with knobs
- Capacity: 7 cup
- Adjustable height system for different cup sizes
- Milk frother and hot water jugs
- Availability for ground coffee
- 3 storage drawers
- 15 bar pump pressure
- 1 litre water tank
- Descaling function
- Capsule adapters suitable for Nespresso® Lavazza® Caffitaly® E.S.E

- إصدار ألوان حضرية
- ماكينة قهوة مدمجة لكبسولات متعددة وقهوة مطحونة
- ضبط حجم القهوة
- شاشة تحكم باللمس مع أزرار
- السعة: كوب واحد
- نظام ارتفاع قابل للتعديل لتعريفه حسب طول الأكواب المختلفة
- خفاقة حليب وأكواب ماء ساخن
- متوفر للقهوة المطحونة
- ٣ أدراج تخزين
- ضغط المضخة ١٥ بار
- خزان ماء بسعة لتر واحد
- خاصية إزالة الترسبات الكلسية
- محولات كبسولات متاحة لماكينات Nespresso® Lavazza® Caffitaly® E.S.E

COLOR


Black Glass

Finish Stainless


PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm **Width** 595mm **Depth** 330mm


Model	CLC 8540 SA INFINITY	CLC 8501 SM	CLC 8350 MC BK
Multi-capsule			•
INNER CABINET DIMENSIONS			
Cabinet height (mm)	455	455	455
Cabinet width (mm)	560	560	560
Cabinet depth (mm)			550
ELECTRICAL FEATURES			
Maximum Nominal Power (W)	1500	1500	1450
Cable connection length	1m	1m	1m



CLC 8350 MC BK



CLC 8501 SM - CLC 8540 SA INFINITY



CLC 8350 MC BK

Hobs

Add some of your own magic
to each of your recipes

VarioPro Series


REINVENT **YOUR KITCHEN**

Discover our new VarioPro series. A modular range that you can design to suit your kitchen and your lifestyle, with the hood where you need it most, next to your hob.

Choose and combine your hood as you wish with Induction, Gas, Highlight hobs or Teppanyaki.



SCAN AND DISCOVER



Cooking **without limits**



Full Flex DirectSense induction

Cook with no limits thanks to its FullFlex technology using the whole cooking surface. Use your imagination and cook with recipients of any size, your recipes won't have limits.

DirectSense control the temperature using sensors avoids oil to reach excessively high temperatures. Use your imagination and cook with recipients of any size at the perfect temperature without limits.

Space induction

Flex area is designed to use every single corner of the cooking area with different shape pans. Perfect for grills, grill, Teppanyaki or rectangular recipients.





Old traditional cooking with the **newest technology**

ExactFlame

Trying to guess the power of the flame is just part of the past. With ExactFlame you can easily control flame intensity with the highest precision. You can choose a range of power from 1 to 9, ready for any kind of cooking you need at any time.





Hobs

Teka adds soul to your kitchen.

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

EASY

For those who prefer no complications in the kitchen without denying themselves an appliance that gives so much while asking for so little in return.

INDUCTION

VITROCERAMIC

	MAESTRO			TOTAL	EASY		
	MULTISENSOR + WOOD	MULTISENSOR	TOUCH CONTROL	TOUCH CONTROL	MULTISENSOR	TOUCH CONTROL	MECHANICAL
90							
80							
70							
60							
50							
40							

MAESTRO

GAS ON GLASS	STAINLESS STEEL

TOTAL

GAS ON GLASS	STAINLESS STEEL

GAS + INDUCTION


5G




4G
















3G












2G





ELECTRIC

4G





Ref. 112730000

MAESTRO AFF 876D1 MST MASTERSENSEAIR

- Flex induction hob with integrated hood
- Automatic hood activation
- Direct functions: Confit, poach, grilling, pan frying, deep frying, simmering, melting
- Touch control multislider
- 6 cooking zones (4+2)
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power Plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 7.200 (H) + 2.100 (HH)
- Optional: Teppanyaki and grilling plate
- Frisotec function
- Brushless EcoPower Motor
- 9 speeds
- Intensive speed sound level (dBA): 66
- Max speed sound level (dBA): 63
- Min speed sound level (dBA): 43
- 2 aluminium filters (ARP) (2 layers
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Installation kit Ref. 11.000044

- مجموعة الفيشي المسبرة
- تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Design
- موقد طهي بتقنية التسخين الحثي من فلباس مقاس ٩٠ سم
- وظيفة SlideCooking
- ٩ وظائف مباشرة مع مستشعرات درجة الحرارة للطهي على طريقة كونفيت، السلق، القلي، القلي العميق، القلي بالمقلاة، السريع، الطهي على نار هادئة، فك التجميد، الاحتفاظ بحرارة الطعام
- مزود بمفاتيح تحكم متعدد مقاوم للماء بالتمس
- ٩ مناطق طهي
- منطقة حث مغناطيسي ٢٣ سم، ١٨ سم
- بعدد ٢ منطقة حث مغناطيسي ٢١٠ مم × ٢١٠ مم
- منطقة حث مغناطيسي ٢٤٥ مم
- منطقة حث مغناطيسي ١٨٠ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل الأطفال
- مؤقت الطهي
- وظيفة بوور بلس
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- نظام إدارة الطاقة
- مزودة بمعدة صفقة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٧٫٢ واط

- Infinity 01 special edition
- Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
- 90 Lim Flex induction hob
- SlideCooking function
- 9 Direct functions with temperature sensors: Confit, poaching, grilling, pan frying, deep frying, quick boiling, simmering, melting and keep warm
- Touch Control Multislider
- 9 cooking zones
- 1 zone Ø 320/180 mm
- 2 zones Ø 228 x 208 mm
- 1 zone Ø 210 mm
- 1 zone Ø 150 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 10.800 W

- مجموعة الفيشي المسبرة
- تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
- موقد طهي بتقنية التسخين الحثي من فلباس مقاس ٩٠ سم
- وظيفة SlideCooking
- ٩ وظائف مباشرة مع مستشعرات درجة الحرارة للطهي على طريقة كونفيت، السلق، القلي، القلي العميق، القلي بالمقلاة، السريع، الطهي على نار هادئة، فك التجميد، الاحتفاظ بحرارة الطعام
- مزود بمفاتيح تحكم متعدد مقاوم للماء بالتمس
- ٩ مناطق طهي
- منطقة حث مغناطيسي ٢٣ سم، ١٨ سم
- بعدد ٢ منطقة حث مغناطيسي ٢١٠ مم × ٢١٠ مم
- منطقة حث مغناطيسي ٢٤٥ مم
- منطقة حث مغناطيسي ١٨٠ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل الأطفال
- مؤقت الطهي
- وظيفة بوور بلس
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- نظام إدارة الطاقة
- مزودة بمعدة صفقة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٧٫٢ واط

- Flex induction hob with integrated hood
- Automatic hood activation
- Direct functions: Confit, poach, grilling, pan frying, deep frying, simmering, melting and keep warm
- Touch control multislider
- 6 cooking zones (4+2)
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power Plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 7.200 (H) + 2.100 (HH)
- Optional: Teppanyaki and grilling plate
- Frisotec function
- Brushless EcoPower Motor
- 9 speeds
- Intensive speed sound level (dBA): 66
- Max speed sound level (dBA): 63
- Min speed sound level (dBA): 43
- 2 aluminium filters (ARP) (2 layers
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Installation kit Ref. 11.000044

- موقد طهي بتقنية التسخين الحثي مدمج مع غطاء
- تفعيل تلقائي للغطاء
- الأنماط المباشرة: السلق والقلي، والقلي في المقلاة والقلي العميق، والتشويح والتذويب
- نظام تأمين ضد الانسكاب
- ٦ مناطق طهي (٤ + ٢)
- سطح سيراميك زجاجي
- نظام أمان بالقفل الأطفال
- مؤقت طهي
- بلاور بلس
- قفل للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقي
- إدارة الطاقة
- أداة التركيب السهل
- الحد الأقصى للقوة الإسمية - ٧٫٢ (H) + ٢٫١ (HH)
- اختياري: لوح تيبانياكي وشواء
- خاصية تنقية الهواء
- ميزة تنظيف Frisotec
- ٩ سرعات
- مستوى الصوت لسرعة المذاق المكثف ٦٦
- الحد الأقصى لسرعة مستوى الصوت ديسيبل ٦٣
- الحد الأدنى لسرعة مستوى الصوت ديسيبل ٤٣
- بعدد ٢ مرشح من الألمونيوم مزودان بعدد ٢ طبقة
- مؤقت وقت التأخير
- مؤشر درجة تشبع الفلتر
- مجموعة التركيب - المرجع ١١.٠٠٠٠٤٤



COLOR

Black Glass

FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 470 **Width** 800mm **Depth** 590mm



Ref. 112500061

MAESTRO IBF 95-G1 MST BM

- Infinity 01 special edition
- Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
- 90 Lim Flex induction hob
- SlideCooking function
- 9 Direct functions with temperature sensors: Confit, poaching, grilling, pan frying, deep frying, quick boiling, simmering, melting and keep warm
- Touch Control Multislider
- 9 cooking zones
- 1 zone Ø 320/180 mm
- 2 zones Ø 228 x 208 mm
- 1 zone Ø 210 mm
- 1 zone Ø 150 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 10.800 W

COLOR

Black Matt

FRAME Curved glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm **Width** 900mm **Depth** 510mm



Ref. 112510047

MAESTRO VAN GOGH IBF 95 FST

NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- Flex induction hob
- Direct functions with temperature sensors: deep frying, quick boiling, keep warm, grilling
- Touch Control Slider
- 5 cooking zones
- 1 double zone Ø 320/180 mm
- 2 Flex zones Ø 228 x 208 mm
- 1 zone Ø 210 mm
- 1 zone Ø 150 mm
- Stop & Go and Clean function
- Ceramic glass surface
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 10.800 W
- Optional: grilling plate Teppanyaki

- إصدار فان جوخ متحف
- تشطيب بلونين مع تفاصيل بالون الشامبانيا
- موقد طهي حرير
- وظائف مباشرة مع مستشعرات حرارة قلي عميق، سلق سريع، الحفاظ على الدفء، شواء
- لوحة تحكم باللمس
- ٥ مناطق طهي
- منطقة مزدوجة واحدة بقطر ٣٢٠/١٨٠ مم
- منطقتان مرنتان بقطر ٢٢٨ × ٢٠٨ مم
- منطقة واحدة بقطر ٢١٠ مم
- منطقة واحدة بقطر ١٥٠ مم
- خاصية التوقف والتشغيل والتنظيف
- سطح زجاجي سيراميك
- مؤقت طهي
- بلاور بلس
- قفل أمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- إدارة الطاقة
- طقم تركيب سهل
- الحد الأقصى للطاقة الاسمية - ٧٫٢ واط
- اختياري: شواية تيبانياكي

COLOR

Dark Grey & Black Glass

FRAME Curved glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm **Width** 900mm **Depth** 510mm



Ref. 112500031

MAESTRO IZF 99700 MST BK

NEW

- Urban Colors Edition
- Masterfamily Series
- FullFlex Induction hob
- 90 cm Flex Induction hob
- SlideCooking function
- 8 Direct functions with temperature sensors: Boil, cooking, confit, keep warm, poaching, grilling, pan frying, deep frying, quick boiling, simmering and melting
- Touch Control Multislider
- 6 cooking zones
- 6 zone Ø 240,5 x 785 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 10300 W

- إصدار ألوان حضرية
- سلسلة ماستر ميندس
- موقد حثي فول فليكس
- وظائف استشعار مع مستشعر درجة الحرارة لطي، غليان، الحفاظ على الدفء، القلي في صينية، القلي العميق، القلي السريع، الغليان السريع، الطهي على نار هادئة، الذوبان
- تحكم بالمس متعدد الشرائح
- ٦ مناطق طهي
- ٦ مناطق بأبعاد مع ٢٤٠ x ٧٨٥ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام قفل تلقائي للأمان
- مؤقت طهي
- قفل أمان للأطفال
- باور بلاس
- مؤشر الحرارة المتبقية
- إدارة الطاقة
- طقم تركيب سهل
- أقصى طاقة اسمية ١٠٣٠٠ واط



Ref. 112500034

MAESTRO IZS 97630 MST BK

- 90 cm Flex Induction hob
- SlideCooking function
- 8 Direct functions with temperature sensors: Confit, poaching, grilling, pan frying, deep frying, quick boiling, simmering, melting and keep warm
- Touch Control Multislider
- 6 cooking zones
- 1 zone Ø 120/180 mm
- 2 zones Ø 228 x 200 mm
- 1 zone Ø 275 mm
- 1 zone Ø 180 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 10.800 W

- موقد طهي بتقنية التحريض الحثي من فليكس مقاس ٩٠ سم
- وظيفة SlideCooking
- ٨ وظائف مباشرة مع مستشعرات درجة الحرارة للطي على طريقة الوعاء المزدوج، القلي، القلي العميق، القلي السريع، الغليان السريع على نار هادئة، قلة الحميم، الاحتفاظ بحرارة الطعام
- مزود بمفاتيح تحكم مالتي سلايدر تعمل باللمس
- ٦ مناطق طهي
- منطقة ذات مغناطيس ٢٣٠/١٨٠ مم
- عدد ٢ منطقة ذات مغناطيس ٢٢٨ x ٢٠٠ مم
- منطقة ذات مغناطيس ٢٧٥ مم
- منطقة ذات مغناطيس ١٨٠ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤقت الطهي
- وظيفة باور بلاس
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- نظام إدارة الطاقة
- مجموعة معدة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة الكهربية ١٠٣٠٠ واط

COLOR
Black Glass
FRAME Front beveled glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 57mm **Width** 900mm **Depth** 510mm

COLOR
Black Glass
FRAME Front beveled glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 53mm **Width** 900mm **Depth** 510mm



Ref. 112500033


MAESTRO IZS 96700 MST

- 90 cm Flex Induction hob
- SlideCooking function
- 8 Direct functions with temperature sensors: Confit, poaching, grilling, pan frying, deep frying, quick boiling, simmering, melting and keep warm
- Touch Control Multislider
- 6 cooking zones
- 1 zone Ø 200 mm
- 2 zone Ø 228 x 200 mm
- 1 zone Ø 285 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 7200 W

- موقد طهي بتقنية التحريض الحثي من فليكس مقاس ٩٠ سم
- وظيفة SlideCooking
- ٨ وظائف مباشرة مع مستشعرات درجة الحرارة للطي على طريقة الوعاء المزدوج، القلي، القلي العميق، القلي السريع، الغليان السريع على نار هادئة، قلة الحميم، الاحتفاظ بحرارة الطعام
- مزود بمفاتيح تحكم مالتي سلايدر تعمل باللمس
- ٦ مناطق الطهي
- منطقة ذات مغناطيس ٢٣٠ مم
- منطقة ذات مغناطيس ٢٢٨ x ٢٠٠ مم
- منطقة ذات مغناطيس ١٨٥ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤقت الطهي
- وظيفة باور بلاس
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- مزود بنظام إدارة الطاقة
- مجموعة معدة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة الكهربية ٧٢٠٠ واط

COLOR
Black Glass
FRAME Front beveled glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 53mm **Width** 900mm **Depth** 510mm



Ref. 112510144

MAESTRO IZC 96342 BBB

- Gas on glass • Induction hob
- Touch control Multislider
- Exact flame control
- Cooking timer
- 5 cooking zones
- 1 double ring burner 4.00 kW
- 1 induction 145 Ø (1250-1800 W)
- 1 induction 180 Ø (1700 - 2100 W)
- 1 gas rapid burner (2.8 kW)
- 1 gas semi-rapid burner (1.75 kW)
- 1 gas auxiliary burner (1.0 kW)
- 9 gas power levels with precise control of the flame
- Large cast iron grids
- Automatic ignition
- Auto-lock safety device
- Induction Power Plus Function
- Maximum nominal power (gas) 6.95 kW
- Maximum nominal power (induction) 3.500 W
- Ceramic Glass (4 mm)
- Gas typology: LPG (butane/propane)
- Reciptes to natural gas

- موقد بتقنية التحريض الحثي وصمام بالغاز بسطوح خاص
- لوحة تحكم لمسي سلايدر لتعديل
- وظيفة طبخ البطء
- مؤقت الطهي
- ٥ مناطق الطهي
- شعلة مزدوجة بقدرة ٤,٠ كيلو واط
- شعلة من مغناطيس ١٤٥ (١٢٥٠ - ١٨٠٠ واط)
- شعلة من مغناطيس ١٨٠ (١٧٠٠ - ٢١٠٠ واط)
- شعلة غاز سريعة (٢,٨ كيلو واط)
- شعلة غاز شبه سريعة (١,٧٥ كيلو واط)
- شعلة غاز مساعدة (١,٠ كيلو واط)
- ٩ مستويات لقوة الغاز مع التحكم الدقيق في اللهب
- شبكات كثيرة من الحديد الزهر المطلي
- مزود بوظيفة الإشعال الذاتي
- جهاز أمان القفل الآلي
- وظيفة باور بلاس الذكية
- الحد الأقصى للطاقة الكهربية (غاز) ٦,٩٥ كيلو واط
- الحد الأقصى للطاقة الكهربية (حثية) ٣٦٠٠ واط
- زجاج سيراميك (٤ مم)
- تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
- قابلية للغاز الطبيعي

COLOR
Black Glass
FRAME Front beveled glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 55mm **Width** 900mm **Depth** 510mm



Ref. 112510038

MAESTRO IBF 64 INFINITY G1

- Infinity G1 special edition
- Designed in Italy by Giugiaro Design
- Five induction hob
- Exclusive matte black finishing
- Direct functions: timer-saving, melting and keep warm
- Touch Control SlideSlider
- 4 cooking zones
- 4 flex zones Ø 210 X 360 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety disconnection
- Cooking timer
- Power Plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 7,200 W

- مجموعة انفينتي الخاصة والحصرية
- تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Design
- خمس مناطق طهي بتقنية التحريض الحراري
- تشطيب أسود مطفي
- وظائف مباشرة: توفير الوقت، الصهر والحفاظ على الدفء
- شاشة تحكم باللمس
- 4 مناطق طهي
- 4 مناطق طهي بتقنية التحريض الحراري بأقصى قدرة
- مناطق طهي بتقنية التحريض الحراري بقطر ٢١٠ مم
- مناطق طهي بتقنية التحريض الحراري بقطر ١٨٠ مم
- مساحة طهي مرنة بأبعاد ٢١٠ × ٣٦٠ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان لفصل التيار الكهربائي
- مؤقت الطهي
- 4 مناطق للطهي بحث مغناطيسي ٢٣٠ × ١٨٠ مم
- ميزة بمفتاح زماني سيراميك
- ميزة بنظام أمان للقفل الأطفال
- ميزة بمؤقت الطهي
- وظيفة بور باور
- حالية قفل الأمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- ميزة بنظام إدارة الطاقة
- مجموعة سهلة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة الكهربائية ٧٢٠٠ واط

COLOR
Dark Grey and Black Glass
FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 53mm Width 600mm Depth 510mm



Ref. 112510049

MAESTRO VAN GOGH IBF 64 FST NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- Five induction hob
- Direct functions with temperature sensors: deep frying, quick boiling, keep warm, grilling
- Touch Control Slider
- 4 cooking zones
- 2 flex zones Ø 228 x 384.5 mm
- 1 zone Ø 210 mm
- 1 zone Ø 150 mm
- Stop & Go and Door function
- Ceramic glass surface
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 7,200 W
- Optional: grilling plate, frigganpan

- إصدار فان جوخ متحف
- تشطيب بلونين مع تفاصيل بالشامبانيا
- خمس مناطق طهي بتقنية التحريض الحراري
- وظائف مباشرة مع مستشعرات حرارة: قلي عميق، سلق سريع، الحفاظ على الدفء، شواء
- لوحة تحكم باللمس
- 4 مناطق طهي
- مساحتان مرنتان بقطر ٢٢٨ و٣٨٤٫٥ مم
- مساحة واحدة بقطر ٢١٠ مم
- مساحة واحدة بقطر ١٥٠ مم
- وظيفة التوقف والتشغيل والتنظيف
- سطح زجاجي سيراميكي
- مؤقت طهي
- باور باور
- قفل أمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- إدارة الطاقة
- طقم تركيب سهل
- أقصى طاقة اسمية ٧٢٠٠ واط
- اختياري: طبق شواية، لبنجانكي

COLOR
Dark Grey & Black Glass
FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 53mm Width 600mm Depth 510mm



Ref. 112500027

MAESTRO IZC 64630 WH MST

- Urban Colors Edition
- Induction hob
- Touch control SlideSlider
- Cooking timer
- 4 cooking zones
- 1 induction Ø 210 mm
- 2 induction Ø 180 mm
- 1 induction Ø 150 mm
- Special cooking functions with temperature sensors: Grilling, Deep Frying, Pan Frying, KeepWarm, Boiling, Simmering, Combi & Melting
- Power Plus function
- Stop & Go function
- Residual heat indicators
- Fast-Click easy installation
- Maximum nominal power 6,800 W

- مجموعة ألوان الأوربن
- موقد طهي بتقنية التحريض الحثي
- مشرط تحكم لمسي انزلاقي سلايدر
- مؤقت الطهي
- 4 مناطق الطهي
- منطقة حث مغناطيسي ٢١٠ مم
- منطقة حث مغناطيسي ١٨٠ مم
- منطقة حث مغناطيسي ١٥٠ مم
- وظائف طهي خاصة مع أجهزة استشعار درجة الحرارة للقلي العميق، القلي، الاحتفاظ بحرارة الطعام، الغليان، الطبخ على نار هادئة، الطهي على طريقة الوعاء المزدوج، وظيفة بور باور
- وظيفة الإيقاف والتشغيل
- مؤشرات الحرارة المتبقية
- التركيب السهل بنقرة سريعة
- الحد الأقصى للطاقة الكهربائية ٦٨٠٠ واط

COLOR
White Glass
FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 50mm Width 600mm Depth 510mm



Ref. 112520015

CATA IZC 64010 BK MSS

- 60 cm induction hob
- Touch control SlideSlider
- Cooking timer
- 4 cooking zones
- 2 induction Ø 185 mm
- 2 induction Ø 150 mm
- Power Plus function
- Stop & Go function
- Residual heat indicators
- Fast-Click easy installation
- Maximum nominal power 7,200 W


- موقد طهي بتقنية التحريض الحثي
- مشرط تحكم لمسي انزلاقي سلايدر لعمل باللمس
- مؤقت الطهي
- 4 مناطق للطهي
- منطقة حث مغناطيسي ١٨٥ مم
- منطقة حث مغناطيسي ١٥٠ مم
- ميزة بوظيفة باور باكس
- وظيفة الإيقاف والتشغيل
- مؤشرات الحرارة المتبقية
- التركيب السهل بنقرة سريعة
- الحد الأقصى للطاقة الكهربائية ٧٢٠٠ واط

COLOR
Black Glass
FRAME Front bevelled glass


PRODUCT DIMENSIONS
Height 50mm Width 600mm Depth 510mm



Ref. 10230003



Ref. 112540013



Ref. 112550014



Ref. 112550009

WAEPAD TR 951

- 90 cm vitroceramic hob
- Touch control panel
- Burst of cooking function
- Stop and Go function
- Security blocking
- 2 cooking time programmer
- Independent programmer of each cooking zone
- Residual heat indicator
- 5 cooking zones
- 1 triple high light Ø 145/210/270 mm
- 1 double high light Ø 120/180 mm
- 1 High light Ø 180 mm
- 1 High light Ø 160 mm
- 1 High light Ø 145 mm
- Total nominal power : 8.900 W

- هوب طهي فيتروسيراميك
- مقاس ٩٠ سم
- لوحة تحكم تعمل باللمس
- وظيفة طهي أقصى متعددة
- ميزة بوظيفة الإيقاف والتشغيل
- ميزة بخاصية قفل الأمان
- مبرمج وقت الطهي
- مبرمج مستقل لكل منطقة طهي
- مؤشر الحرارة المتبقية
- ٥ مناطق الطهي
- ١ شعلة هالية ثلاثية ٢١٠/١٤٥/٢٧٠ مم
- ١ شعلة هالية مزدوجة ١٨٠/١٢٠ مم
- ١ شعلة هالية ١٨٠ مم
- ١ شعلة هالية ١٦٠ مم
- ١ شعلة هالية ١٤٥ مم
- إجمالي القدرة الكهربائية ٨٩٠٠ واط

TOTAL TTC 64320 TTC BK

NEW

- Vitroceramic hob
- Direct functions: Rice cooking, yogurt and sorbet
- Touch Control
- 4 cooking zones
- 1 double high light Ø 210/300 mm
- 1 high light Ø 180 mm
- 2 high lights Ø 145 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety disconnection
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 6.200 W

- هوب سيراميك فيتروز
- الوظائف المباشرة: طبخ الأرز واليوغرت والشربات
- تحكم باللمس
- ٤ مناطق طهي
- هوب مزدوج دائري بقطر ٢١٠-٣٠٠ مم
- هوب واحد دائري بقطر ١٨٠ مم
- هوبان عاديان بقطر ١٤٥ مم
- سطح زجاجي سيراميكي
- قفل أمان تلقائي
- مؤقت طهي
- بوور بلس
- قفل أمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- طقم تركيب سهل
- أقصى طاقة كهربائية ٦٢٠٠ واط

EASY TBC 64010 TTC

- Vitroceramic hob
- Touch control
- 4 cooking zones
- 1 high light Ø 210 mm
- 1 high light Ø 180 mm
- 2 high lights Ø 145 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety disconnection
- Cooking timer
- Child lock
- Residual heat indicator
- Maximum nominal power: 6.300 W

- هوب طهي فيتروسيراميك
- مزود بخاصية التحكم باللمس
- ٤ مناطق الطهي
- شعلة هالية بقطر ٢١٠ مم
- شعلة هالية بقطر ١٨٠ مم
- ٢ شعلة هالية بقطر ١٤٥ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤقت طهي
- ميزة بقفل أمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- الحد الأقصى للطاقة الكهربائية ٦٣٠٠ واط

EASY TBC 64000 XFL

- 60cm vitroceramic hob
- Black Ergonomic Knob
- 4 cooking zones
- 2 high light Ø 180 mm
- 2 high light Ø 145 mm
- Fast Click easy installation
- Maximum nominal power: 6.000 W

- هوب طهي فيتروسيراميك مقاس ٦٠ سم
- مفرش بالوب الأسود بتصميم مريح
- ٤ مناطق الطهي
- ٢ شعلة هالية ١٨٠ مم
- ٢ شعلة هالية ١٤٥ مم
- التركيب السهل بلمسة سريعة
- الحد الأقصى للطاقة الكهربائية ٦٠٠٠ واط

COLOR
Black Glass
FRAME Full bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 53mm **Width** 900mm **Depth** 510mm

COLOR
Black
FRAME Slim frame

PRODUCT DIMENSIONS
Height 54mm **Width** 600mm **Depth** 510mm

COLOR
Black Glass
FRAME Cadre glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 53mm **Width** 600mm **Depth** 510mm

COLOR
Black Glass
FRAME Cadre glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 57mm **Width** 600mm **Depth** 510mm



Ref. 102970237



Ref. 102970245

INFINITY GBC 95-G1 GBC BM

- Infinity | GI Edition
- Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
- Gas on Glass hob
- Exclusive matte black finishing
- Frontal mechanical control panel with ergonomic design
- 5 cooking zones
- 1 double ring burner, 3.60 kW
- 1 fast burner, 2.80 kW
- 1 semi fast burner, 1.75 kW
- 1 semi fast burner, 1.40 kW
- 1 auxiliary burner, 1.00 kW
- Ceramic glass surface
- Auto ignition
- Auto-lock safety system
- Cast iron grids
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 13.45 kW
- Optional: Wok support

- مجموعة انفيني، الطبعة الخاصة والحصرية
- تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
- موقد طهي بلا سطح زجاجي
- متحسس خارجي مصمم بالكفوف للاستخدام المطبخي
- لوحة تحكم آلية أمامية بتصميم مريح
- ٥ مناطق للطهي
- شعلة مزدوجة، ٣.٦ كيلو واط
- شعلة سريعة، ٢.٨ كيلو واط
- شعلة شبه سريعة، ١.٧٥ كيلو واط
- شعلة شبه سريعة، ١.٤٠ كيلو واط
- شعلة مساعدة، ١.٠٠ كيلو واط
- سطح زجاجي سيراميك
- خاصية الإشعال الآلي
- نظام أمان القفل الذاتي
- شبكات من الحديد الزهر المطلي
- مجموعة سهلة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة الاسمية المثلى ١٣.٤٥ كيلو واط
- اختياري: يستخدم مع الصفائح

COLOR

Black Matt

FRAME Cardigan glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 58mm **Width** 900mm **Depth** 510mm

VAN GOGH GBC 95 VB

NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- Gas on glass hob
- Frontal mechanical control panel with ergonomic design
- 5 cooking zones
- 1 double ring burner, 6.00 kW
- 1 Fast burner, 2.80 kW
- 1 semirapid burner, 1.75 kW
- 1 semirapid burner, 1.40 kW
- 1 auxiliary burner, 1.00 kW
- Tempered glass surface
- Auto ignition
- Auto-lock safety system
- Cast iron grids
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 10.95 kW
- Optional: Wok support

- إصدار فان جوخ للمتاحف
- تشطيب بلونين مع التفاصيل بالشامبانيا
- موقد غاز على زجاج
- لوحة تحكم ميكانيكية أمامية بتصميم مريح
- ٥ مناطق طهي
- شعلة من ريحة الحلقة، ٦.٠٠ كيلوواط
- شعلة سريعة، ٢.٨٠ كيلوواط
- شعلة شبه سريعة، ١.٧٥ كيلوواط
- شعلة شبه سريعة، ١.٤٠ كيلوواط
- شعلة مساعدة، ١.٠٠ كيلوواط
- سطح من الزجاج المقوى
- إشعال تلقائي
- نظام أمان ذاتي القفل
- شبكات من الحديد الزهر
- طقم تركيب سهل
- أقصى طاقة اسمية مثلى ١٠.٩٥ كيلوواط
- اختياري: دعم المقلى


COLOR

Dark Grey & Black Glass

FRAME Cardigan Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 58mm **Width** 900mm **Depth** 510mm



Ref. 112570069

MAESTRO GZC 95320

- Gas on Glass with ExactFlame
- Front control knobs with ergonomic design
- Ceramic glass surface
- 5 power levels with precise control of the flame
- 5 cooking zones
- 1 double ring burner: 4.00 kW
- 1 fast burner: 2.80kW
- 1 semi-fast burner: 1.75 kW
- 1 semi-fast burner: 1.4 kW
- 1 auxiliary burner: 1.00 kW
- Auto-lock safety device (Thermocouples)
- Automatic ignition in every burner activated through control knobs
- Optional Wok support
- Large cast iron pan grids
- Easy installation kit
- Gas typology: LPG (butane/propane)
- Nozzles to natural gas
- Maximum nominal power 10.55 kW

- موقد يعمل بالغاز بمفعول زجاجي
- مزود بوظيفة ضبط اللهب
- مقابض تحكم أمامية بتصميم مريح
- مزود بمفعول زجاجي سيراميك
- 5 مستويات للطاقة مع تحكم دقيق في اللهب
- 5 مناطق طهي
- 1 شعلة مزدوجة الحلقة - 4.00 كيلو واط
- 1 شعلة سريعة - 2.8 كيلو واط
- 1 شعلة شبه سريعة - 1.75 كيلو واط
- 1 شعلة شبه سريعة - 1.4 كيلو واط
- 1 شعلة مساعدة - 1.00 كيلو واط
- مجهز بجهاز أمان للغاز لكل الشعلات (الثرموكبل)
- إشعال ذاتي في كل شعلة يتم تفعيله من خلال مقابض التحكم
- اختياري يستخدم مع المقلاة
- شبكة من الحديد الخام للطهي
- مجموعة معلقة التركيب
- تحضير للعمل على البترول المسال (بوتان / البروبان)
- فوهات للغاز الطبيعي
- أقصى قدرة اسمية 10.55 كيلوواط



Ref. 112570310

MAESTRO GBC 75 INFINITY G1

- Infinity / G1 Edition
- Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
- Gas on Glass hob
- Exclusive matte black finishing
- Frontal mechanical control panel with ergonomic design
- 5 cooking zones
- 1 double ring burner: 3.00 kW
- 1 fast burner: 2.80 kW
- 1 semi fast burner: 1.75 kW
- 1 semi fast burner: 1.40 kW
- 1 auxiliary burner: 1.00 kW
- Ceramic glass surface
- Auto ignition
- Auto-lock safety system
- Cast iron grids
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 10.45 kW
- Optional: Wok support

- مجموعة انفيني الخاصة والحصرية
- تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
- موقد طهي زجاجي
- تشطيب مطفي أسود حالك الكثيف الحصري
- لوحة تحكم ميكانيكية أمامية بتصميم مريح
- 5 مناطق للطهي
- شعلة مزدوجة الحلقة - 3.00 كيلو واط
- شعلة سريعة - 2.8 كيلو واط
- شعلة شبه سريعة - 1.75 كيلو واط
- شعلة شبه سريعة - 1.4 كيلو واط
- شعلة مساعدة - 1.00 كيلو واط
- سطح زجاجي سيراميك
- إشعال ذاتي
- نظام أمان القفل التلقائي
- شبكات من الحديد الخام للطهي
- مجموعة معلقة التركيب
- أقصى قدرة اسمية 10.45 كيلوواط
- اختياري يستخدم مع المقلاة

COLOR
Black Glass
FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 98mm **Width** 900mm **Depth** 510mm

COLOR
Black Matt
FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 50mm **Width** 700 mm **Depth** 500mm



Ref. 112570241

MAESTRO VAN GOGH GBC 64 V8 NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- Gas on glass hob
- Frontal mechanical control panel with ergonomic design
- 4 cooking zones
- 1 double ring burner: 4.20 kW
- 1 fast burner: 2.60 kW
- 1 semirapid burner: 1.75 kW
- 1 auxiliary burner: 1.00 kW
- Tempered glass surface
- Auto ignition
- Auto-lock safety system
- Cast iron grids
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 9.55 kW
- Optional: Wok support

- إصدار فان جوخ ميوزيوم
- تشطيب بلونين مع تفاصيل بالون الشامبانيا
- موقد غاز على زجاج
- لوحة تحكم ميكانيكية أمامية بتصميم مريح
- 4 مناطق طهي
- شعلة مزدوجة الحلقة - 4.2 كيلوواط
- شعلة سريعة - 2.6 كيلوواط
- شعلة شبه سريعة - 1.75 كيلوواط
- شعلة مساعدة - 1 كيلوواط
- سطح زجاجي مقوى
- إشعال تلقائي
- نظام أمان ذاتي للقفل
- شبكات من الحديد الزهر
- طقم تركيب سهل
- أقصى طاقة اسمية 9.55 كيلوواط
- اختياري دعم المقلاة



Ref. 112570033

MAESTRO GZC 64300 BK

- Gas on Glass with ExactFlame
- 5 power levels with precise control of the flame
- Front control knobs with ergonomic design
- 4 cooking zones
- 1 semi fast burner (1.4 kW)
- 1 semi fast burners (1.75 kW)
- 1 fast burner (2.80 kW)
- 1 auxiliary burner (1.00 kW)
- Large cast iron grids
- Automatic ignition in every burner activated through control knobs
- Auto-lock safety device (Thermocouples)
- Optional Wok support
- Easy installation kit
- Ceramic glass surface
- Gas typology: LPG (butane/propane)
- Nozzles to natural gas
- Maximum nominal power 9.55 kW

- موقد يعمل بالغاز بمفعول زجاجي
- مزود بوظيفة ضبط اللهب
- 5 مستويات لقوة اللهب مع التحكم الدقيق في اللهب
- مقابض تحكم أمامية بتصميم مريح
- 4 مناطق للطهي
- 1 شعلة شبه سريعة 1.4 كيلو واط
- 1 شعلة شبه سريعة 1.75 كيلو واط
- 1 شعلة سريعة - 2.8 كيلو واط
- 1 شعلة مساعدة - 1 كيلو واط
- شبكات للحديد الخام للطهي
- إشعال ذاتي في كل شعلة يتم تفعيله من خلال مقابض التحكم
- مجهز بجهاز أمان للغاز لكل الشعلات (الثرموكبل)
- اختياري يستخدم مع المقلاة
- مجموعة معلقة التركيب
- سطح زجاجي سيراميك
- تحضير للعمل على البترول المسال (بوتان / البروبان)
- فوهات للغاز الطبيعي
- أقصى قدرة اسمية 9.55 كيلوواط

COLOR
Dark Grey & Black Glass
FRAME C-edged Glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 95mm **Width** 600mm **Depth** 510mm

COLOR
Black Glass
FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 50mm **Width** 600mm **Depth** 510mm




Ref. 40211631

TOTAL EFX 90.1 SG AI AL DR LEFT

- 90 cm gas hob
- Double ring burner
- Cast iron grids
- Metallic and glossy black looking frontal knobs
- Auto-ignition
- Auto-lock safety device
- High efficiency burners
- 5 cooking zones
- 1 double ring burner (4 kw)
- 1 fast burner (3 kW)
- 2 semi-fast burner (1.75 kW)
- 1 auxiliary burner (1 kW)
- Gas typology : LPG (butane/ propane)
- Nozzles to natural gas
- Maximum nominal power: 11.5 kW

- موقد طهي بار بمقاس ٩٠ سم
- شعلة مزدوجة
- شبكات من الحديد الدائم المطلي
- مقابض أمامية معدنية ولامعة باللون الأسود
- خاصية الإشعال الذاتي
- جهاز أمان القفل الآلي
- شعلات ذات كفاءة عالية
- ٥ مناطق للطهي
- شعلة مزدوجة ٤ كيلو واط
- شعلة سريعة ٣ كيلو واط
- شعلتان شبه سريعة ١,٧٥ كيلو واط
- شعلة مساندة ١ كيلو واط
- تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
- فوهات للغاز الطبيعي
- أقصى قدرة اسمية ١١,٥ كيلوواط



Ref. 40212023

TOTAL EX 90.1 SG AI AL DR LEFT CI BUT

- 90 cm gas hob
- Double ring burner
- Cast iron grids with a professional look
- Metallic and glossy black looking frontal knobs
- Auto-ignition
- Auto-lock safety device
- High Efficiency burners
- 5 cooking zones
- 1 rapid (3.80 kW)
- 1 auxiliary (1 kW)
- 1 semi-rapid (1.75 kW)
- 1 semi-rapid (1.75 kW)
- 1 double ring (4 kW)
- Gas typology: LPG (butane/ propane)
- Nozzles to natural gas
- Maximum nominal power: 11.3 kW

- موقد طهي بار ٩٠ سم
- شعلة مزدوجة
- شبكات من الحديد الدائم المطلي
- مقابض أمامية معدنية ولامعة باللون الأسود
- خاصية الإشعال الذاتي
- جهاز أمان القفل الآلي
- شعلات ذات كفاءة عالية
- ٥ مناطق للطهي
- شعلة سريعة (٣,٨ كيلو واط)
- شعلة مساندة (١ كيلو واط)
- شعلة شبه سريعة (١٫٧٥ كيلو واط)
- شعلة شبه سريعة (١٫٧٥ كيلو واط)
- شعلة مزدوجة (٤ كيلو واط)
- تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
- فوهات للغاز الطبيعي
- أقصى قدرة اسمية ١١,٣ كيلوواط



Ref. 40212063

TOTAL EX 90.1 SG AI AL DR CI BUT

- 90 cm gas hob
- Double ring burner
- Cast iron grids with a professional look
- Metallic and glossy black looking frontal knobs
- Auto-ignition
- Auto-lock safety device
- High Efficiency burners
- 5 cooking zones
- 1 double ring burner (4.00 kW)
- 1 Fast burner (3.8 kW)
- 2 semi-fast burner (1.75 kW)
- 1 auxiliary burner (1kW)
- Gas typology: LPG (butane/ propane)
- Nozzles to natural gas
- Maximum nominal power: 12.05 kW

- موقد طهي بار بمقاس ٩٠ سم
- شعلة مزدوجة
- شبكات من الحديد الدائم المطلي
- مقابض أمامية معدنية ولامعة باللون الأسود
- خاصية الإشعال الذاتي
- جهاز يعمل أمان القفل الآلي
- شعلات ذات كفاءة عالية
- ٥ مناطق للطهي
- شعلة مزدوجة (٤ كيلو واط)
- شعلة سريعة ٣,٨ كيلو واط
- شعلتان شبه سريعة ١,٧٥ كيلو واط
- شعلة مساندة ١ كيلو واط
- تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
- فوهات للغاز الطبيعي
- أقصى قدرة اسمية ١٢,٠٥ كيلوواط

COLOR

Stainless Steel

FRAME Brushed stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 45mm **Width** 860mm **Depth** 510mm

COLOR

Stainless Steel

FRAME Brushed stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 84mm **Width** 860mm **Depth** 520mm

COLOR

Stainless Steel

FRAME Brushed stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 33mm **Width** 860mm **Depth** 500mm





Ref. 112610072

TOTAL EFX 60.1 4G AI AL OR CI BTN (ME)

- 60 cm gas hob
- Double ring burner
- Cast iron grids
- Metallic and glossy black looking frontal knobs
- Auto ignition
- Auto-lock safety system
- 4 cooking zones
- 1 double ring burner (4.00 kW)
- 2 semi-fast burners (1.75 kW)
- 1 auxiliary burner (1 kW)
- Gas typology: LPG (butane/propane)
- Nozzles to natural gas
- Maximum nominal power: 8.5 kW

- مواقد طهي تعمل بالغاز مقاس ٦٠ سم
- شعلة مزدوجة
- شبكات من الحديد الدائم المطلي
- مقابض أمامية معدنية ولامعة بألوان الأسود
- خاصية الإشعال الذاتي
- نظام أمان القفل الآلي
- ٤ مناطق للطهي
- شعلة مزدوجة ٤ (٤ كيلو واط)
- شعلتان شبه سريعة (٢ x ١ كيلو واط)
- شعلة مساعدة ١ كيلو واط
- تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
- فوهات للغاز الطبيعي
- أقصى قدرة اسمية: ٨.٥ كيلوواط



Ref. 112610042

TOTAL EX 60.1 4G AI AL OR CI BTN (EI)

- 60 cm gas hob
- Double ring burner
- Cast iron grids
- Frontal control knobs
- Auto ignition
- Auto-lock safety system
- 4 cooking zones
- 1 double ring burner (4.00 kW)
- 1 fast burner (3.0 kW)
- 1 semi fast burner (1.7 kW)
- 1 fast burner (1 kW)
- Gas typology: LPG (butane/propane)
- Nozzles to natural gas
- Maximum nominal power: 9.55 kW

- مواقد طهي تعمل بالغاز مقاس ٦٠ سم
- شعلة مزدوجة
- شبكات من الحديد الدائم المطلي
- مقابض تحكم أمامية
- خاصية الإشعال الذاتي
- نظام أمان القفل الآلي
- ٤ مناطق طهي
- شعلة مزدوجة ١ (٤ كيلو واط)
- شعلة سريعة (٣ كيلو واط)
- شعلة شبه سريعة (١٧ كيلو واط)
- شعلة سريعة (١ كيلو واط)
- تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
- فوهات للغاز الطبيعي
- أقصى قدرة اسمية: ٩.٥٥ كيلوواط



Ref. 112630001

MAESTRO IZS 34700 MST BK

- VarioPro Series
- Modular Flex induction hob
- SlideCooking function
- Direct functions with temperature sensors: Poaching, confit, grilling, pan frying, deep frying, simmering and keep warm
- Touch Control Multifinder
- 2 cooking zones
- 1 Slide Flex zone: 255 x 400 mm
- 2 zones 255 x 200 mm
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 3600 W

- مجموعة فاريو برو
- موقد طهي بتقنية التسخين الحثي من
- وظيفة لتحريك الأواني
- وظائف مباشرة مع مستشعرات درجة الحرارة: السلق، الطهي على طريقة كونفيت، الشواء، القلي، القلي العميق، التبخير البطيء على نار هادئة والحفاظ بدرجة الحرارة
- تحرك بمفاتيح تحكم باللمس تعمل باللمس
- منطقتان للطهي
- منطقة تحكم مرنة انزلاقية (شريحة) مقاس ٢٥٥ x ٤٠٠ مم
- ٢ مناطق مقاس ٢٥٥ x ٢٠٠ مم
- نظام أمان القفل الآلي
- مؤقت الطهي
- وظيفة بلوس باور
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- نظام إدارة الطاقة
- مزود بمجموعة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة الكهربائية الاسمية: ٣٦٠٠ واط



Ref. 112660000

MAESTRO YZC 32600 TEPPANYAKI

- VarioPro Series
- Modular teppanyaki hob
- Frontal control knobs with ergonomic design
- 2 cooking zones
- 2 zones Ø 376 x 198 mm
- Ceramic glass surface
- Easy cleaning
- Max nominal power: 2 400 W

- مجموعة فاريو برو
- موقد تيبانياكي معياري
- مقابض تحكم أمامية بتصميم مريح
- منطقتان للطهي
- منطقتان مقاس ٣٧٦ x ١٩٨ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- سطح التنظيف
- الحد الأقصى للطاقة الكهربائية ٢٤٠٠ واط

COLOR
Stainless Steel
FRAME Brushed stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS
Height 45mm **Width** 600mm **Depth** 510mm

COLOR
Stainless Steel
FRAME Brushed stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS
Height 51mm **Width** 580mm **Depth** 500mm

COLOR
Black Glass
FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 53mm **Width** 300mm **Depth** 510mm

COLOR
Black Glass
FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 79mm **Width** 300mm **Depth** 510mm



Ref. 112540002

TOTAL TZC 32320 BK TTC

- Modular vitroceramic hob
- Touch Control
- 2 cooking zones
- 1 double high light Ø 120/180
- 1 high light Ø 145 mm
- Keep warm function
- Maximum nominal power: 3.500 W

- مواقد طهي فيتروسيراميك معيارية
- مزود بناصية الاشعال بالتلمس
- مستشعار الطهي
- شعلة مزدوجة ١٢٠/١٨٠
- شعلة عالية ١٤٥ مم
- وظيفة الاحتفاظ بحرارة الطعام
- الحد الأقصى للطاقة الكهربية ٣٥٠٠ واط



Ref. 112550008

EASY TBC 32000 XFL BK

- Modular vitroceramic hob
- 2 cooking zones
- 1 High lights Ø 180 mm
- 1 High lights Ø 145 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Residual heat indicator
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 3.000 W

- مواقد طهي فيتروسيراميك
- منطقة طهي
- شعلة عالية بقطر ١٨٠ مم
- شعلة عالية بقطر ١٤٥ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤشر الحرارة المتبقية
- مجموعة التركيب السهل
- الحد الأقصى للطاقة الكهربية ٣٠٠٠ وات



Ref. 112570015

TOTAL GZC 32300 NEW

- Gas on Glass with Everflame and bevelled front
- Front control knobs with ergonomic design
- Ceramic glass surface
- 5 power levels with precise control of the flame
- 2 cooking zones
- 1 auxiliary burner 1.00 kW
- 1 fast burner (1.80kW)
- Auto-lock safety device (Thermocouples)
- Automatic ignition in every burner activated through control knobs
- Optional Wok support
- Large cast iron pan grids
- Easy installation kit
- Type of Gas: Butane
- Maximum nominal power: 3.8 kW

- مواقد غاز على زجاج مع لهب دائم وواجهة مشطوفة
- مقابض تحكم أمامية بتصميم مريح
- سطح زجاجي سيراميك
- ٥ مستويات طاقة مع تحكم دقيق في اللهب
- مستشعار الطهي
- ١ موقد مساعد ١.٠ كيلو واط
- ١ موقد سريع ١.٨ كيلو واط
- نظام أمان بقفل تلقائي (ترموكوبلز)
- إشعال تلقائي في كل موقد يتم تفعيله من خلال مقابض التحكم
- دعامة wok اختيارية
- شبكات كبيرة من حديد الزهر
- طقم تركيب سهل
- نوع الغاز: غاز البوتان
- أقصى قدرة اسمية ٣.٨ كيلوواط



Ref. 40214455

TOTAL EFX 3013G AI AL CI BUT

- Modular gas hob
- Stainless steel surface
- Cast iron grid
- Auto-ignition
- Auto-lock safety device
- High Efficiency Burners
- Metallic and glossy black looking frontal knob
- 2 cooking zones
- 1 Fast burner (3.00 kW)
- 1 auxiliary burner (1.00 kW)
- Gas hazelogy: LPG (butane/ propane)
- Nozzles for natural gas
- Maximum nominal power: 3.8 kW

- مواقد طهي غاز معيارية
- سطح من الفولاذ المقاوم للصدأ
- شبكة من الحديد الصلب المطاوع
- إشعال ذاتي
- مجال سلامة القفل الأتوماتي
- شعلات عالية الكفاءة
- مقبض معدني وأسود لامع
- مستشعار طهي
- شعلة سريعة ١ (٣.٠ كيلو واط)
- شعلة إضافية ١ (١.٠ كيلو واط)
- تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البوتان/البروبان)
- فوهات الغاز الطبيعي
- أقصى قدرة اسمية ٣.٨ كيلوواط

HOBS

COLOR
Black Glass
FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 55mm **Width** 300mm **Depth** 510mm

COLOR
Black Glass
FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 63mm **Width** 300mm **Depth** 510mm

COLOR
Black
FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS
Height 98mm **Width** 300mm **Depth** 510mm

COLOR
Stainless Steel
FRAME Brushed stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS
Height 45mm **Width** 305mm **Depth** 510mm



Model	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BUILT-IN DIMENSIONS						
Width (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Depth (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Height (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ELEMENTS						
COOKING ZONE: left front (Type)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left center (Type)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left rear (Type)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: [illegible] (Type)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: [illegible] (Type)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: [illegible] (Type)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right front (Type)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right center (Type)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right rear (Type)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left front (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left center (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left rear (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: [illegible] (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: [illegible] (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: [illegible] (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right front (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right center (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right rear (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left front (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left center (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left rear (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: [illegible] (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: [illegible] (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: [illegible] (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right front (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right center (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right rear (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELECTRICAL FEATURES						
Maximum Nominal Power [W] (Selection in VTC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Maximum Nominal Power [W] (Exp)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wire length [cm]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SAFETY SYSTEMS						
Child lock	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatic safety disconnection	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Residual heat indicator	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Model	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BUILT-IN DIMENSIONS						
Width (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Depth (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Height (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ELEMENTS						
COOKING ZONE: left front - [Type]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left center - [Type]						
COOKING ZONE: left rear - [Type]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: center front - [Type]			[illegible]			
COOKING ZONE: center center - [Type]		[illegible]				
COOKING ZONE: center rear - [Type]			[illegible]			
COOKING ZONE: right front - [Type]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right center - [Type]						
COOKING ZONE: right rear - [Type]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left front - mm	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left center - mm						
COOKING ZONE: left rear - mm	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: center front - mm			[illegible]			
COOKING ZONE: center center - mm		[illegible]				
COOKING ZONE: center rear - mm			[illegible]			
COOKING ZONE: right front - mm	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right center - mm						
COOKING ZONE: right rear - mm	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left front (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: left center (W)						
COOKING ZONE: left rear (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: center front (W)			[illegible]			
COOKING ZONE: center center (W)		[illegible]				
COOKING ZONE: center rear (W)			[illegible]			
COOKING ZONE: right front (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right center (W)						
COOKING ZONE: right rear (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELECTRICAL FEATURES						
Maximum Nominal Power (W)(Booster on 9'11)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Maximum Nominal Power (W) (Gas)	-	-	-	-	-	-
Wire weight (Kg)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SAFETY SYSTEMS						
Child lock	●	●	●	●		●
Automatic safety disconnection	●	●	●	●	—	●
Residual heat indicator	●	●	●	●	●	●


Model	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BUILT-IN DIMENSIONS						
Width (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Depth (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Height (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOKING ELEMENTS						
COOKING ZONE: left front - [Type]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
COOKING ZONE: left center - [Type]		[illegible]			[illegible]	
COOKING ZONE: left rear - [Type]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
COOKING ZONE: center front - [Type]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: center center - [Type]			[illegible]			
COOKING ZONE: center rear - [Type]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right front - [Type]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
COOKING ZONE: right center - [Type]						
COOKING ZONE: right rear - [Type]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
COOKING ZONE: left front - mm						
COOKING ZONE: left center - mm						
COOKING ZONE: left rear - mm						
COOKING ZONE: center front - mm						
COOKING ZONE: center center - mm						
COOKING ZONE: center rear - mm						
COOKING ZONE: right front - mm	[illegible]					
COOKING ZONE: right center - mm						
COOKING ZONE: right rear - mm	[illegible]					
COOKING ZONE: left front (W)	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
COOKING ZONE: left center (W)		[illegible]			[illegible]	
COOKING ZONE: left rear (W)	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
COOKING ZONE: center front (W)	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: center center (W)			[illegible]			
COOKING ZONE: center rear (W)	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
COOKING ZONE: right front (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
COOKING ZONE: right center (W)						
COOKING ZONE: right rear (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ELECTRICAL FEATURES						
Maximum Nominal Power (W)(Booster on 9'11)	[illegible]					
Maximum Nominal Power (W) (Gas)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wire weight (Kg)	[illegible]		[illegible]			[illegible]
SAFETY SYSTEMS						
Child lock	●					
Automatic safety disconnection	●	●	●		●	●
Residual heat indicator	●					


Model	EFX 903 SQ AI AL DR LEFT	EX 903 SQ AI AL DR C LEFT	EFX 903 AS AI AL DR C	EX 903 AS AI AL DR C LEFT	EX 903 SQ AI AL DR C	GT 4A4D5 MAT
BUILT-IN DIMENSIONS						
Width (mm)	830	830	830	830	830	830
Depth (mm)	470	470	520	470	470	470
Height (mm)	50	50	50	50	50	50
COOKING ELEMENTS						
COOKING ZONE -left front- (Type)	-	-	Double Zone	Auxiliary	-	Single Zone
COOKING ZONE -left center- (Type)	Double Zone	Double Zone	-	-	Double Zone	-
COOKING ZONE -left rear- (Type)	-	-	Auxiliary	Auxiliary	-	Single Zone
COOKING ZONE -center front- (Type)	Auxiliary	Auxiliary	-	-	Auxiliary	-
COOKING ZONE -center center- (Type)	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear- (Type)	Auxiliary	Auxiliary	-	-	Auxiliary	-
COOKING ZONE -right front- (Type)	Auxiliary	Auxiliary	Auxiliary	Auxiliary	Auxiliary	Single Zone
COOKING ZONE -right center- (Type)	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear- (Type)	Double	Double	Extendable	Double	Double	Single Zone
COOKING ZONE -left front- mm	-	-	-	-	-	180
COOKING ZONE -left center- mm	-	-	-	-	420	-
COOKING ZONE -left rear- mm	-	-	-	-	-	210
COOKING ZONE -center front- mm	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center center- mm	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear- mm	-	-	-	-	180	-
COOKING ZONE -right front- mm	-	-	-	-	180	180
COOKING ZONE -right center- mm	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear- mm	-	-	-	-	420	180
COOKING ZONE -left front- (W)	2300	2300	2200	2000	2200	1200
COOKING ZONE -left center- (W)	1200	1200	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear- (W)	-	-	1700	1500	1200	1200
COOKING ZONE -center front- (W)	1200	1700	-	-	1700	-
COOKING ZONE -center center- (W)	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear- (W)	1700	1200	-	-	-	-
COOKING ZONE -right front- (W)	1700	2200	2200	2000	2200	1200
COOKING ZONE -right center- (W)	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear- (W)	1200	1200	1700	1500	1200	1200
ELECTRICAL FEATURES						
Maximum Nominal Power (W)(Value refer to V1C)	-	-	-	-	-	7200
Maximum Nominal Power (W) (Total)	11000	11000	10000	7200	11000	-
Wire weight (cm)	-	-	-	-	120	150
SAFETY SYSTEMS						
Child lock	-	-	-	-	-	✓
Automatic safety disconnection	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Residual heat indicator	-	-	-	-	-	✓


Model	EFS 943SB	T2C 6312B BK T2C	T2C 6306B BFL	HM 6330H GBC BK HM BK	VAK 6330H GBC B4 HM B	T2C 6306B	EFX 903 AS AI AL C
BUILT-IN DIMENSIONS							
Width (mm)	830	830	830	830	830	830	830
Depth (mm)	470	520	470	490	490	520	470
Height (mm)	50	50	50	50	50	50	50
COOKING ELEMENTS							
COOKING ZONE -left front- (Type)	-	-	-	-	Double Zone	-	-
COOKING ZONE -left center- (Type)	-	-	-	Double Zone	-	-	-
COOKING ZONE -left rear- (Type)	-	-	-	-	Extendable	-	-
COOKING ZONE -center front- (Type)	Auxiliary	Triple Ring Light	Triple Ring Light	-	-	-	Extendable
COOKING ZONE -center center- (Type)	-	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear- (Type)	Dual Zone	Double Ring Light	Single Ring Light	Dual Zone	-	-	Rapid
COOKING ZONE -right front- (Type)	-	-	-	Auxiliary	Auxiliary	-	-
COOKING ZONE -right center- (Type)	-	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear- (Type)	-	-	-	Rapid	Rapid	-	-
COOKING ZONE -left front- mm	-	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -left center- mm	-	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear- mm	-	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center front- mm	145 / 210	180	180	-	-	-	-
COOKING ZONE -center center- mm	-	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear- mm	145 / 210	180	180	-	-	-	180
COOKING ZONE -right front- mm	-	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right center- mm	-	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear- mm	-	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -left front- (W)	-	-	-	-	2200	-	-
COOKING ZONE -left center- (W)	-	-	-	1400	-	-	-
COOKING ZONE -left rear- (W)	-	-	-	-	2300	-	-
COOKING ZONE -center front- (W)	1700 / 2400	2300	2300	1400	-	-	1200
COOKING ZONE -center center- (W)	-	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear- (W)	1700 / 2400	2300	2300	-	-	-	1200
COOKING ZONE -right front- (W)	-	-	-	3000	3700	-	-
COOKING ZONE -right center- (W)	-	-	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear- (W)	-	-	-	3000	3700	-	-
ELECTRICAL FEATURES							
Maximum Nominal Power (W)(Value refer to V1C)	7200	11000	10000	-	-	11000	-
Maximum Nominal Power (W) (Total)	-	-	-	10000	10000	-	7200
Wire weight (cm)	150	150	150	200	150	150	150
SAFETY SYSTEMS							
Child lock	-	✓	-	-	-	-	-
Automatic safety disconnection	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Residual heat indicator	✓	✓	✓	-	-	-	-

INSTALLATION DIAGRAM










VAN GOGH 90F 64 FST VG



TDC 52030 WH BK



TDC 64000 WH



EX 601 4G AI AL DR D



BS 34700




TDC 33320 BK FTC



IDC 96342 BBB




GDC 55320




IDC 60 61 SBC BK SS



IDC 32300 WB (WC)



YDC 32620



EFX 301 2G AI AL D



GDC 75 INFINITY D



GDC 64000



VAN GOGH GBC 95 VB VG



EFX 603 SS AI AL DR LEFT



EX 603 SS AI AL DR CHUFT




EFX 601 4G AI AL DR D



BF 97700 WST BK



VAN GOGH GBC 64 VB VG



VAN GOGH 6F 64 FST VG

HOBS
INSTALLATION DIAGRAM

Free Standing Cookers

Turning great cooking experiences
Into memorables moments



SCAN AND DISCOVER



Ref. 40297055

MAESTRO FS3FF L90GG S/S

- Free Standing Cooker 90cm
- Gas hob/ Multifunction gas oven
- Color: Inox
- Auto ignition
- Autolock safety device
- Drawer
- Nozzels to natural gas

Hob Features:
- Stainless steel surface
- Cast irons
- 5 Gas Burners:
  1 Triple ring: 4 kW, 2 Semi-Rapid: 1.75 kW
  1 Auxiliary burner: 1 kW, 1 Rapid: 3 kW
- Steel optional

Oven Features:
- Multifunction strip with safety thermostat
- Gas grill
- Close door grilling
- 4 Cooking functions, Oven light
- Touch control programmer with start/stop
- 1 telescopic guide
- Chromed supports
- 5 cooking levels
- Full glass inner door
- Double glazed door
- 2 Deep tray
- Chromed grid
- Inner grid
- Gross capacity: 142 liters

- موقد طاهي غير مدعوم مكابس ٩٠سم
- موقد غاز/ فرن متعدد الوظائف
- اللون: إنوكس
- ماسبة للإشعال الذاتي
- جهاز أمان للغلق
- درج
- فوهات لتغذ الطبيعي

مزايا موقد الطهي:
- سطح من الفولاذ المقاوم للصدأ
- شبكات من الحديد الصلب
- ٥ شعلة غاز
- شعلة ثلاثية: ٤ كيلو واط شعاعي شبه سريعة ١.٧٥ كيلو واط
- شعلة مساعدة: ١ كيلو واط شعلة سريعة: ٣ كيلو واط
- قاعم فولاذي

مزايا الفرن:
- شريط متعدد الوظائف مع ترموستات أمان
- شواية غاز
- وظيفة الشواء مع إغلاق الباب
- ٤ وظائف للطهي، إضاءة الفرن
- مبرمج اللمس بالتلمس مع وظيفة التشغيل/الإيقاف
- ١ دليل تلسكوبي
- دعامات مطلية بالكروم
- ٥ مستويات طهي
- باب داخلي زجاجي بالكامل
- باب زجاجي مندوج
- ٢ صينية عميقة
- شبكة مطلية بالكروم
- شبكة داخلية
- السعة الإجمالية: ١٤٢ لتر

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 875-920mm **Width** 895mm **Depth** 600mm





Ref. 40297954

ENVY FS 902 SGG SS LPG

- Free Standing Cooker 90cm
- Gas hob/ Gas oven
- Color: Inox.
- Metallic painted knob
- Handle in Stainless steel
- Auto ignition
- Autolock safety device
- Telescopic legs
- With G plug
- Flap tape
- Nozzels to natural gas

Hob Features:
- Stainless steel surface
- Cast irons
- 5 Gas Burners:
  1 Triple ring: 3.5 kW, 2 Semi-Rapid: 1.7 kW
  1 Auxiliary burner: 0.55 kW, 1 Rapid: 2.5 kW
- Glass lid
- Extra burners

Oven Features:
- Gas oven, Close door grilling
- Net/Gross capacity: 106/119l
- 3 Cooking functions, Mechanical timer
- 1 telescopic guide, Chromed supports
- 4 cooking levels, Catalytic side panels
- Full glass, double glazed door
- Deep tray, Chromed grid
- Turnspit
- Light

- موقد طاهي غير مدعوم مكابس ٩٠سم
- موقد غاز / فرن غاز
- اللون: إنوكس
- مقبض معدني بالصقل
- مقبض من الفولاذ المقاوم للصدأ
- ماسبة للإشعال الذاتي
- جهاز أمان للغلق
- أرجل تلسكوبية مع مقبس من النوع G
- شريط ذو رفرف
- فوهات للغاز الطبيعي

مزايا موقد الطهي:
- سطح من الفولاذ المقاوم للصدأ
- شبكات من الحديد الصلب المطلي
- ٥ شعلة غاز
- شعلة ثلاثية: ٣.٥ كيلو واط شعاعي شبه سريعة ١.٧ كيلو واط
- شعلة مساعدة: ٠.٥٥ كيلو واط شعلة سريعة ٢.٥ كيلو واط
- غطاء زجاجي
- شعلة إضافية

مزايا الفرن:
- فرن غاز وظيفة الشواء مع إغلاق الباب
- السعة الصافية/الإجمالية: ١٠٦/١١٩ لتر
- ٣ وظائف للطهي، مؤقت آلي
- ١ دليل تلسكوبي، دعامات مطلية بالكروم
- ٤ مستويات طهي، ألواح جانبية محفزة
- باب داخلي زجاجي بالكامل، باب زجاجي مزدوج
- صينية عميقة، شبكة مطلية بالكروم
- صمام دوار
- إضاءة

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 845mm **Width** 900mm **Depth** 635mm



Ref. 40297958

ENVY FS 903 SVE SS

- Free Standing Cooker 90cm
- Vitroceramic hob/ Multifunction electric oven
- Color: Inox
- Metallic painted knob
- Handle in Stainless steel
- Telescopic legs
- Coil flaps
- Kiddy box with cable

Hob Features:
- Vitroceramic
- Hob surface in stainless steel
- 5 Heating elements:
  2xØ180 (900W, 2xØ140 (200W
  1xØ140 (200 (1002W

Oven Features:
- Multifunction electric oven
- Closed door grilling
- Net/Gross capacity: 100/119l
- 8 cooking functions
- Turbo fan, Close door grilling
- Digital timer with start/ stop
- 1 telescopic guide
- Chromed supports
- 4 cooking levels
- Catalytic side panels
- Full glass inner door with 2 glazed removable
- Deep tray, Cooking grid, Turnspit
- Cooling fan, Light
- Energy class: B

- موقد طاهي غير مدعوم مكابس ٩٠سم
- موقد فيترو سيراميك / فرن كهربائي متعدد الوظائف
- اللون: إنوكس
- مقبض معدني بالصقل
- مقبض من الفولاذ المقاوم للصدأ
- أرجل تلسكوبية
- أرجل للصفائح
- صندوق للأدوات مزود بالكابل

مزايا موقد الطهي:
- فيترو سيراميك
- سطح الموقد من الفولاذ المقاوم للصدأ
- ٥ عناصر تسخين: ٢Ø ١٨٠، ٢Ø ١٤٠ (٩٠٠ وات، ٢Ø ١٤٠ (٢٠٠ (١٠٠٢ وات

مزايا الفرن:
- فرن كهربائي متعدد الوظائف
- وظيفة الشواء مع إغلاق الباب
- السعة الصافية/الإجمالية: ١٠٠/١١٩ لتر
- ٨ وظائف للطهي
- مروحة تربو وظيفة الشواء مع إغلاق الباب
- مؤقت رقمي مع وظيفة التشغيل/الإيقاف
- ١ دليل تلسكوبي
- دعامات مطلية بالكروم
- ٤ مستويات طهي
- ألواح جانبية محفزة
- باب داخلي زجاجي بالكامل مع ٢ ألواح قابلة للإزالة
- صينية عميقة، شبكة مطلية بالكروم، صمام دوار
- مروحة تبريد، إضاءة
- فئة الطاقة: B

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 845mm **Width** 900mm **Depth** 635mm

MODEL	FSFF 6060E S/S	FS 902 SGG SS LPG	FS 903 SVE SS
PRODUCT DIMENSIONS			
Width (mm)	600	900	900
Depth (mm)	600	600	600
Height (mm)	875-915	845	845
ELECTRICAL CONNECTION			
Power Rating (V)	230	230-240V	230-240V
Frequency (Hz)	50	50-60	50-60
Total Energy (kW) Cons.	10.5	10.5 kW - 3 Core	9.6W, 3 Core
Mains Cable Length (m)	1.5	1.5	1.5m
OVEN ELECTRICAL FEATURES			
Electrical Oven(s) Power (W)	3.5	-	3.5kW
Electric Heating Element (#)	-	-	Dual
Grill Rating (W)	-	-	2500 / 1000
Fanned Motor (#)	-	1	1
Light (#)	25	25	25
Cooling Fan Motor (#)	-	25	25
OVEN GAS FEATURES			
Main Oven (W)	4.5kW	4.5kW	
Grill Burner (W)	3.0kW	3.0kW	
HOB ELECTRICAL FEATURES			
Electrical Hotplate Power (W)	-	-	7.2kW
Heating Element (R) (W)	-	-	1200W, 180-1.5kW
Heating Element (R) (W)	-	-	2200W, 1200W
Heating Element (R) (W)	-	-	1200W, 2200, 1800W
HOB GAS FEATURES			
Electrical Hotplate Power (W)	7.5 kW	7.5 kW	-
A Triple Ring (W)	3.0kW	3.0 kW	-
B Fast Burner (W)	3.0kW	3.0 kW	-
C Semi-Fast Burner (W)	1.75 kW (E)	1.75kW (E)	-
D Auxiliary Burner (W)	1.0kW	1.0kW	-
OVEN FEATURES			
Net / Active Capacity (Litres)	60L	90L/70L	90L/70L
Cooking Functions	5	7	9
Digital Timer with Warnings	-	-	Yes
Programmable	-	-	-
Digital Timer	Yes	-	-
Mechanical Timer With Ring	-	Yes	-
Programmable	-	-	-
Cooking Levels	5	5	5
Pure Even Grilling	Yes	Yes	Yes
Telescopic Tray Guides	1	1	1
Enamelled Tray Guides	Yes	Yes	Yes
Oven Lamp	2 Side Wires	2 Side Wires	2 Side Wires
Self Cleaning System	-	Side Catalytic Panels	Side Catalytic Panels
Baking Tray	-	-	-
Wire Tray	1	1	1
Enamelled Roasting Tin	1	1	1
Wire Grill	1	-	-
Full Door	-	Yes	Yes
Hinged	Yes	Left Side	Left Side
Storage Drawer	-	-	Yes
HOB FEATURES			
Hob Burners	5 Stainless	5	5
Grids	Cast Iron	Cast Iron	-
Automatic Safety Device	Yes	Yes	-
Auto Ignition	Yes	Yes	-
Other Options & Accessories	Wok Stand(W)	Wok Grill	-
FINISH			
Colour Finish	Black	Stainless Steel	Stainless Steel
Door Glass Color	Black	Black	Black



FSFF 6060E S/S



FS 902 SGG SS LPG



FS 903 SVE SS

Hoods

Welcome the fresh air into your kitchen

Meet the new **Ceiling hood**



DISCRETION AND HIGH PERFORMANCE AT ITS BEST.

Our ceiling hood is as discreet as it gets. Discover all the possibilities with its FreshAir Function, which will always keep your kitchen fresh and odour-free with automatic extraction cycles that you can program.

Moreover, control its light intensity and colour temperature to create an even nicer atmosphere, while keeping low noise and high efficiency. All of this and more in a hood equipped to be easily installed, so that you will have no worries.



EXTERNAL EXTRACTION OR RECIRCULATION. **THE CHOICE IS YOURS**

Depending on your needs and home design, you will have the option to install your ceiling hood with recirculation system, which will aspire the odours and bring fresh air back into your kitchen, or with direct external extraction, which will take the odours out of your home.

Hoods

Kitchen goes way beyond
just preparing food.

	MAESTRO			
	FLOW M	100	90	70/60/50
ISLAND				
VERTICAL				
T - SHAPE				
PYRAMIDAL				
BUILT-IN				
PULL OUT				
CLASSIC				

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

EASY

For those who prefer no complications in the kitchen without denying themselves an appliance that gives so much while asking for so little in return.

	TOTAL			EASY	
	90	70/60	50	90	60
ISLAND					
T - SHAPE					
PYRAMIDAL					
BUILT-IN					
PULL OUT					
CLASSIC					



Ref. 113160000



Ref. 113100004

MAESTRO FIH 16760 TOS BK

- VarioPro Series
- Modular Flow in hood
- Touch control
- FreshAir function
- Energy Efficiency Class: A+
- Brushless EcoPower Motor
- 5 speeds + 1 intensive
- Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 630
- Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 600
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 540
- Min speed exhaust capacity (m3/h): 415
- Intensive speed sound level (dBA): 70
- Max speed sound level (dBA): 67
- Min speed sound level (dBA): 62
- 1 mesh washable filter
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Operating pilot light
- Optional regenerative filters

- سلسلة فاريو برو
- شفاط مغيراري
- ناصية التحكم باللمس
- ناصية تنقية الهواء
- فئة كفاءة الطاقة: A+
- محرك موفر للطاقة بدون فرشاة
- ٥ سرعات + ١ مكثف
- سعة عادم المخرج الحر أعلى مكشف إضافي: ٦٣٠
- سعة سرعة المكثف القادم أعلى مكشف إضافي: ٦٠٠
- سعة الحد الأقصى لسرعة العادم (من مكشف إضافي): ٥٤٠
- سعة الحد الأدنى لسرعة العادم أعلى مكشف إضافي: ٤١٥
- مستوى صوت سرعة المكثف المكثف: ٧٠
- الحد الأقصى لمستوى سرعة الصوت (ديسيبل): ٦٧
- الحد الأدنى لمستوى سرعة الصوت (ديسيبل): ٦٢
- عدد ١ مرشح شبكي قابل للغسل
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر دورة تشبع الفلتر
- ناصية تشغيل المصباح الإرشادي
- مرشحات الكربون المتحدة الاختيارية

Filter required for installation without outlet:
Charcoal Filter : RFH 3000 FOX
Ref.113210003

Regenerative Charcoal Filter - RFH3
Ref.113210004

فلتر المطلوب التركيب بدون مخرج

فلتر الكربون - RFH ٣٠٠٠ FOX
المرجع ١٣-٣٢١٠٠٠٣

فلتر الكربون المتحدة - RFH3
المرجع ١٤-٣٢١٠٠٠٤

MAESTRO DHT 97670 WHITE

- Ceiling hood
- Box extraction
- Electronic control
- FreshAir function
- Energy Efficiency class: A++
- Remote control
- Brushless EcoPower Motor
- 4 speeds + 2 intensive
- Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 800
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 808
- Min speed exhaust capacity (m3/h): 335
- Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 689
- Intensive speed sound level (dBA): 70
- Max speed sound level (dBA): 67
- Min speed sound level (dBA): 50
- 3 LED Lamps
- Light intensity and color temperature regulation
- 2 Aluminum filter
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Operating pilot light
- Optional regenerative filters

- شفاط مقعد
- نظام استخلاص الهواء والتهوية
- ناصية التحكم الإلكتروني
- ناصية تنقية الهواء
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- جهاز يتحكم عن بعد
- محرك موفر للطاقة بدون فرشاة
- ٤ سرعات + ٢ مكثف
- سعة مخرج العادم الحر أعلى مكشف إضافي: ٨٠٠
- سعة الحد الأقصى لسرعة العادم أعلى مكشف إضافي: ٨٠٨
- سعة الحد الأدنى لسرعة العادم أعلى مكشف إضافي: ٣٣٥
- سعة سرعة المكثف العادم أعلى مكشف إضافي: ٦٨٩
- مستوى الصوت لسرعة المكثف (ديسيبل): ٧٠
- الحد الأقصى لسرعة مستوى الصوت (ديسيبل): ٦٧
- الحد الأدنى لسرعة مستوى الصوت (ديسيبل): ٥٠
- ٣ مصابيح LED
- تنظيم درجة حرارة شدة الإضاءة واللون
- عدد ٢ مرشح من الألومنيوم
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر دورة تشبع الفلتر
- تشغيل المصباح الإرشادي
- مرشحات متحدة اختياري


Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #142 - 147

COLOR
Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS
Width 110mm

COLOR
White Glass

PRODUCT DIMENSIONS
Width 900mm



Ref. Structure: 40483173

Body 40483172



Ref. 40484640

MAESTRO OPL 1185 ISLAND

- Island hood
- Box extraction
- EcoPower motor
- Energy Efficiency class: A
- Touch control with White display
- Operating pilot light
- 3 speeds + 1 intensive
- Exhaust capacities:
- Free Outlet: 920 m³/h
- Qbasic: 782 m³/h
- Max.: m³/h: 629
- Min.: m³/h: 331
- Noise (Lwa) Boost Speed: dB: 69
- Noise (Lwa) Max Speed: dB: 66
- Noise (Lwa) Min Speed: dB: 54
- 4 LED Lamps
- Reinforced black glass
- 3 aluminum filters
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator

- شفاط على شكل ٦
- نظام استخلاص الهواوم والتهوية
- محرك موفر للطاقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- ناصية التحكم واللمس مع شاشة بيضاء
- تشغيل المصباح الإرشادي
- ٣ سرعات + ١ مكثف
- سعات العادم:
- المخرج الحر: ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- كيو بوست: ٧٨٢ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى: متر مكعب/ساعة: ٦٢٩
- الحد الأدنى: متر مكعب/ساعة: ٣٣١
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٦٩ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٤ ديسيبل
- ٤ مصابيح LED
- ٣ مرشحات من الألومنيوم
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر دورة تشبع الفلتر

MAESTRO DH2 985 ISLAND

- Island hood
- EcoPower motor
- Energy Efficiency class: A
- Backlit electronic panel with white display
- Operating pilot light
- 3 speeds + 1 intensive
- Exhaust capacities:
- Free Outlet: m³/h: 920
- Qbasic: m³/h: 796
- Max.: m³/h: 629
- Min.: m³/h: 331
- Noise (Lwa) Boost Speed: dB: 71
- Noise (Lwa) Max Speed: dB: 66
- Noise (Lwa) Min Speed: dB: 52
- 4 LED Lamps
- 3 stainless steel aluminium filters
- Easy-to-clean inside panel
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator

- شفاط على شكل ٦
- محرك موفر للطاقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- لوحة إلكترونية بإضاءة خلفية مع شاشة بيضاء
- تشغيل المصباح الإرشادي
- ٣ سرعات + ١ مكثف
- سعات العادم:
- المخرج الحر: ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- كيو بوست: ٧٩٦ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى: متر مكعب/ساعة: ٦٢٩
- الحد الأدنى: متر مكعب/ساعة: ٣١
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧١ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٢ ديسيبل
- ٤ مصابيح LED
- ٣ مرشحات من الألومنيوم المقاوم الصدأ والألومنيوم
- لوحة داخلية سهلة التنظيف
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر دورة تشبع الفلتر

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #142 - 147

Structure 40483173

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #142 - 147

COLOR
Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS
Width 1800mm

Body 40483172

COLOR
Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS
Width 900mm



Ref. 40485150

TOTAL DG3 585 ISLAND


- Glass wing island hood
- EcoPower motor
- Energy Efficiency class: A
- Backlit electronic panel with white display
- Operating pilot light
- 3 speeds + 1 intensive
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m³/h: 920
- Obtuse, m³/h: 796
- Max., m³/h: 609
- Min., m³/h: 311
- Noise (Lwk) Boost Speed: dB: 71
- Noise (Lwk) Max Speed: dB: 66
- Noise (Lwk) Min Speed: dB: 52
- 4 LED lamps
- 2 stainless steel filters
- Reinforced transparent glass
- Stop delay timer
- Filter Saturation indicator

- شفاط جزيرة بزجاج رباعي
- محرك موفر الطاقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- لوحة إلكترونية بإضاءة خلفية مع شاشة بيضاء
- تشغيل المصباح الإرشادي
- ٣ سرعات + ١ مكثف
- سعات العادم:
- التدريج الحر: ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- تأثير بوسط: ٧٩٦ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى: متر مكعب/ساعة: ٦٠٩
- الحد الأدنى: متر مكعب/ساعة: ٣١١
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة: ٧١ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة: ٦٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة: ٥٢ ديسيبل
- ٤ مصابيح LED
- عدد ٢ مرشح من الفولاذ المقاوم للصدأ
- زجاج شفاف مقوى
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر درجة تشبع الفلتر

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet: availability in page 414 - 147

COLOR
Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS
Width 900mm



Ref. 112930029

MAESTRO DLV 98660 BK


- Lithium Colors Edition
- Vertical decorative hood
- Box extraction system
- Touch control display
- FreshAir function
- Full glass design
- 3 speeds + intensive
- Stop delay timer
- LED light bar
- Saturation filter indicator
- EcoPower motor
- Exhaust capacity: min.293 m³/h - max.696 m³/h
- Sound level: min.51 dB - max.67 dB
- Installation also possible without tube cover

- سلسلة أوربان ليثيوم
- شفاط عمودي بتصميم جذاب
- نظام استخلاص الهواء والتهوية
- شاشة تحكم باللمس
- وظيفة تنقية الهواء
- تصميم كامل من الزجاج
- ٣ سرعات + مكثف
- مؤقت تأخير الإيقاف
- شريط إضاءة LED
- مؤشر درجة تشبع الفلتر
- محرك موفر الطاقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- سعة العادم: الحد الأدنى ٢٩٣ متر مكعب/ساعة - الحد الأقصى ٦٩٦ متر مكعب/ساعة
- مستوى الصوت: الحد الأدنى ٥١ ديسيبل - الحد الأقصى ٦٧ ديسيبل
- إمكانية التثبيت بدون غطاء الأنبوب

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet: availability in page 414 - 147

COLOR
Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS
Width 900mm



Ref. 112930030

MAESTRO DLV 98660 WH

- Urban Lilies Edition
- Vertical decorative hood
- Box extraction system
- Touch control display
- Freshair function
- Full glass design
- 3 speeds + intensive
- Stop delay timer
- LED light bar
- Saturation filter indicator
- EcoPower motor
- Exhaust capacity: min.293 m³/h - max.696 m³/h
- Sound level: min.51 dB - max.67 dB
- Installation also possible without tube cover

- سلسلة أوربان ليثيوم
- شفاط عمودي بتصميم جذاب
- نظام استخلاص الهواء والتهوية
- شاشة تحكم باللمس
- وظيفة تنقية الهواء
- تصميم كامل من الزجاج
- ٣ سرعات + مكثف
- مؤقت تأخير الإيقاف
- شريط إضاءة LED
- مؤشر درجة تشبع الفلتر
- محرك موفر الطاقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- سعة العادم: الحد الأدنى ٢٩٣ متر مكعب/ساعة - الحد الأقصى ٦٩٦ متر مكعب/ساعة
- مستوى الصوت: الحد الأدنى ٥١ ديسيبل - الحد الأقصى ٦٧ ديسيبل
- إمكانية التثبيت بدون غطاء الأنبوب

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet: availability in page 414 - 147

COLOR
White Glass

PRODUCT DIMENSIONS
Width 900mm





Ref. 112930056

MAESTRO DVI 88 INFINITY G1

- Infinity I G1 Edition
- Decorative vertical hood
- Touch control with display
- Freshair function
- 3 speeds + 1 intensive
- Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 696
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 558
- Min speed exhaust capacity (m3/h): 290
- Intensive speed sound level (dBA): 65.9
- Max speed sound level (dBA): 56.5
- Min speed sound level (dBA): 51.4
- 1 LED Lamp
- 2 Aluminium filters
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Anti-return valve included
- Outlet reduction included

- مجموعة الفيرتي الحصرية
- غطاء معدني بتصميم عتاب
- فتحة تحكم باللمس
- خاصية تنقية الهواء
- ٣ سرعات + مكثف
- سعة سرعة الشفاط القصوى لمدى (متكعب/ساعة): ٦٩٦
- سعة الحد الأقصى لسرعة المدى (متكعب/ساعة): ٥٥٨
- سعة الحد الأدنى لسرعة المدى (متكعب/ساعة): ٢٩٠
- مستوى الصوت لسرعة الشفاط القصوى (ديسيبل): ٦٥.٩
- الحد الأقصى لسرعة مستوى الصوت (ديسيبل): ٥٦.٥
- الحد الأدنى لسرعة مستوى الصوت (ديسيبل): ٥١.٤
- ١ مصباح LED
- ٢ مرشح من الألومنيوم
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر تشبع الفلتر
- صمام منع الارتداد مضمن
- غطاء تجميلي



Ref 98660: 112930075

MAESTRO VG DVT 98660 / VG DVT 68660 NEW

- Van Gogh Museum Edition
- Two-colour finish with champagne details
- Decorative vertical hood
- Touch control with display
- Freshair function
- Rim extraction
- EcoPower motor
- 3 speeds + 1 intensive
- Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 698
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 584
- Min speed exhaust capacity (m3/h): 307
- Intensive speed sound level (dBA): 74
- Max speed sound level (dBA): 72
- Min speed sound level (dBA): 61
- 2 LED Lamps
- 2 Aluminium Filters
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Anti-return valve included
- Operating door light
- Outlet reduction included

- إصدار فان جوخ متحف
- تشطيب بلونين مع تفاصيل بالشامبانيا
- غطاء مزخرف
- تحكم باللمس مع شاشة
- خاصية انتقاء الهواء
- استخراج الدخان
- محرك إيكو باور
- ٣ سرعات + سرعة مكثفة
- سعة خارج السرعة المكثفة (م٣/ساعة): ٦٩٨
- أقصى سرعة لسعة المدى (م٣/ساعة): ٥٨٤
- أدنى سرعة لسعة المدى (م٣/ساعة): ٣٠٧
- مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل): ٧٤
- أقصى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل): ٧٢
- أدنى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل): ٦١
- مصباحان ليد
- ٢ فلتر من الألومنيوم
- مؤقت تأخير التوقف
- مؤشر تشبع الفلتر
- صمام منع الارتداد مضمن
- ضوء تشغيل تجريبي
- مخرج تقليل الفقد مضمن



Ref. 112930043

MAESTRO DVT 98660 BK

- Vertical decorative hood
- Rim extraction system
- Touch control display
- Freshair function
- Full glass design
- 3 speeds + intensive
- Stop delay timer
- LED illumination
- Saturation filter indicator
- EcoPower motor
- Exhaust capacity: min.307 m3/h - max.698 m3/h
- Sound level: min.57 dB - max.72 dB
- Installation also possible without hube cover

- غطاء معدني بتصميم عتاب
- نظام استخلاص الهواء والتنقية
- فتحة تحكم باللمس
- خاصية تنقية الهواء
- تصميم كامل من الزجاج
- ٣ سرعات + مكثف
- مؤقت تأخير الإيقاف
- إضاءة LED
- مؤشر تشبع الفلتر
- محرك موفر للطاقة
- سعة العادم: الحد الأدنى ٣٠٧ م٣/ساعة - الحد الأقصى ٦٩٨ م٣/ساعة
- مستوى الصوت: الحد الأدنى ٥٧ ديسيبل - الحد الأقصى ٧٢ ديسيبل
- إمكانية التثبيت بدون غطاء الأنبوب



Ref. 112930024

MAESTRO DLV 68660 BK

- Urban Colors Edition
- Vertical decorative hood
- Rim extraction system
- Touch control display
- Freshair function
- Full glass design
- 3 speeds + intensive
- Stop delay timer
- LED light bar
- Saturation filter indic ator
- EcoPower motor
- Exhaust capacity: min.232 m3/h - max.725 m3/h
- Sound level: min.49 dB - max.69 dB
- Installation also possible without hube cover

- مجموعة أوربان كولورز
- غطاء معدني بتصميم عتاب
- نظام استخلاص الهواء والتنقية
- فتحة تحكم باللمس
- خاصية تنقية الهواء
- تصميم كامل من الزجاج
- ٣ سرعات + مكثف
- مؤقت تأخير الإيقاف
- شريط إضاءة LED
- مؤشر تشبع الفلتر
- محرك موفر للطاقة
- سعة العادم: الحد الأدنى ٢٣٢ م٣/ساعة - الحد الأقصى ٧٢٥ م٣/ساعة
- مستوى الصوت: الحد الأدنى ٤٩ ديسيبل - الحد الأقصى ٦٩ ديسيبل
- إمكانية التثبيت بدون غطاء الأنبوب

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page 446 - 147

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page 446 - 147

Ref 98660: 112930075

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page 446 - 147

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page 446 - 147

COLOR
Black

PRODUCT DIMENSIONS
Width 900mm

COLOR
Dark Grey & Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS
Width 900mm / 600mm


Ref 68660: 112930073

COLOR
Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS
Width 900mm

COLOR
Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS
Width 600mm



Ref. 40437100

MAESTRO PERFECTA4 DLH 985 T

- Ultrathin decorative hood
- Brushless motor
- Energy Efficiency class: A
- 4A (Energy efficiency A, Fluid dynamic efficiency A, lighting efficiency A, grease filtering efficiency A)
- Touch control display
- Operating Pilot Light
- 3 speeds + 1 intensive
- Exhaust capacities
- Free Outlet, m³/h: 765
- Qboost, m3/h: 940
- Max., m3/h: 586
- Min., m³/h: 306
- Noise (1mA) Boost Speed: dB: 72
- Noise (1mA) Max Speed: dB: 68
- Noise (1mA) Min Speed: dB: 54
- 1 LED BAR
- 3 stainless steel filters (12 layers)
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator

- شفاط بتصميم عريض رفيع جدا
- محرك موفر للطاقة
- فئة كفاءة الطاقة A
- AA (كفاءة الطاقة A، كفاءة الديناميكية السوائل A، كفاءة الإضاءة A، كفاءة ترشيح الشحوم A)
- شاشة تحكم تعمل باللمس
- تشغيل المصباح الإرشادي
- ٣ سرعات + ١ مكثف
- سعات العادم
- المدرج الذي ٧٨٥ متر مكعب/ساعة
- تدفق يوصت ٩٤٠ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى من مكعب/ساعة ٥٨٦
- الحد الأدنى من مكعب/ساعة ٣٠٦
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧٢ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٨ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٤ ديسيبل
- شريط إضاءة LED
- ٣ مرشحات من الفولاذ المقاوم للصدأ (١٢ طبقة)
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر تشبع الفلتر



Ref. 40487180

MAESTRO DLH 686 T NEW

- Decorative horizontal hood
- Electronic control with display
- 3 speeds + 1 intensive
- Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 520
- Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 701
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 584
- Min speed exhaust capacity (m3/h): 303
- Intensive speed sound level (dBA): 73
- Max speed sound level (dBA): 69
- Min speed sound level (dBA): 53
- 1 LED lamp
- 2 Stainless Steel filters
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Operating pilot light
- Anti-return valve included
- Outlet reduction included

- شفاط أفقي مزخرف
- نظام إلكتروني مع شاشة
- ٣ سرعات + سرعة مكثفة
- سعة العادم لمدر مكعب/ساعة ٥٢٠
- سعة عادم السرعة المكثفة (م٣/ساعة) ٧٠١
- أقصى سعة عادم سرعة (م٣/ساعة) ٥٨٤
- أدنى سعة عادم سرعة (م٣/ساعة) ٣٠٣
- مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل) ٧٣
- أقصى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل) ٦٩
- أدنى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل) ٥٣
- مصباح ليد واحد
- ٢ فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ بطبقتين
- مؤقت تأخير التوقف
- مؤشر تشبع الفلتر
- ضوء تشغيل
- صمام منع الارجوع مثبت به
- مخرج تقليل الضغط مثبت به

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page 4 tab : 147

COLOR

Black Glass with Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm

134



Ref. 112910006

TOTAL DSH 986 NEW

- Horizontal decorative hood
- Electronic control with display
- 3 speeds + 1 intensive
- Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 520
- Intensive speed sound level (dBA): 73
- Max speed sound level (dBA): 68
- Min speed sound level (dBA): 54
- 1 LED lamp
- 2 stainless steel filters with 6 layers
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Operating pilot light
- Anti-return valve included
- Outlet reduction included

- شفاط أفقي مزخرف
- نظام إلكتروني مع شاشة
- ٣ سرعات + سرعة مكثفة
- سعة العادم لمدر مكعب/ساعة ٥٢٠
- مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل) ٧٣
- أقصى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل) ٦٨
- أدنى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل) ٥٤
- مصباح ليد واحد
- ٢ فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ بطبقتين
- مؤقت تأخير التوقف
- مؤشر تشبع الفلتر
- ضوء تشغيل
- صمام منع الارجوع مثبت به
- مخرج تقليل الضغط مثبت به



Ref. 112910009

TOTAL DSH 986 BK NEW

- Horizontal decorative hood
- Electronic control with display
- 3 speeds + 1 intensive
- Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 520
- Intensive speed sound level (dBA): 73
- Max speed sound level (dBA): 68
- Min speed sound level (dBA): 54
- 1 LED lamp
- 3 stainless steel filters with 6 layers
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Operating pilot light
- Anti-return valve included
- Outlet reduction included

- شفاط أفقي مزخرف
- نظام إلكتروني مع شاشة
- ٣ سرعات + سرعة مكثفة
- سعة العادم لمدر مكعب/ساعة ٥٢٠
- مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل) ٧٣
- أقصى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل) ٦٨
- أدنى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل) ٥٤
- مصباح ليد واحد
- ٣ فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ بطبقتين
- مؤقت تأخير التوقف
- مؤشر تشبع الفلتر
- ضوء تشغيل
- صمام منع الارجوع مثبت به
- مخرج تقليل الضغط مثبت به

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page 4 tab : 147

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page 4 tab : 147


COLOR

Black


PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm

135



Ref. 40484821



Ref. 99150: 113010025

Ref. 69150: 113010024

EASY DSJ 980

- Ultra-slim decorative hood
- Push Buttons Control Panel
- Operating Pilot Light
- Conventional Aspiration Type
- Energy Efficiency class: C
- 3 Speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet (m³/h): 638
- Max. (m³/h): 576
- Min. (m³/h): 258
- Noise (Lwa) Max Speed: 66 dB
- Noise (Lwa) Min Speed: 48 dB
- Integrated LED Light
- 3 stainless Steel aluminium Filter

- شفاطة بتصميم جذاب رفيع جدا
- لوحة التحكم بأزرار الضغط
- تشغيل المصباح الإرشادي
- طلمبة الشفط التقليدي
- فئة كفاءة الطاقة: C
- ٣ سرعات
- سعات العادم:
- المخرج الحر ٦٣٨ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى: متر مكعب/ساعة ٥٧٦
- الحد الأدنى: متر مكعب/ساعة ٢٥٨
- الضوضاء: مستوى قوة الصوت عند أقصى سرعة لتيار ٦٦ ديسيبل
- الضوضاء: مستوى قوة الصوت عند أدنى سرعة لتيار ٤٨ ديسيبل
- مصباح LED مدمج
- ٣ مرشحات من الصلب المطلي المسا والألومنيوم

TOTAL DBP 99150 / DBP 69150

NEW

- Decorative pyramidal hood
- Electronic control button
- 3 speeds + 1 intensive
- 2 LED lamps
- 3/2 aluminium filters
- Free Outlet: m³/h: 1000
- Ø Outlet (mm): 150
- Outlet reduction included
- Charcoal filter included

- شفاطة هرمي ديكور
- تحكم إلكتروني بالأزرار
- ٣ سرعات + سرعة مكثفة
- مصباحان إل إي دي
- ٣ فلاتر من الألمنيوم
- فتحة الشفط لمدرج هوا: ١٥٠ ملم
- قطر المدرج (مم): ١٥٠
- يشمل وحدة تخفيض قطر المدرج
- يشمل فلتر فحمي

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page 146 - 147

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm

COLOR


Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm

Ref. 99150: 113010025

Ref. 69150: 113010024




Ref. 11310003

TOTAL GFI 97350 EOS IX

NEW

- Built-in hood: 90cm
- Easyfix installation with adjustable guides
- Electronic touch control
- 3 speeds + 1 intensive
- Fixed slim front panel
- Compact body
- LED lamp
- EcoPower motor
- Speed exhaust capacity (m3/h): 324-766
- Speed sound level (dBA): 54-71
- A+ Energy Class

- شفاط مدمج، ٩٠ سم
- تركيب سهل مع أدوار مزلقة قابلة للتعديل
- تحكم إلكتروني باللمس
- ٣ سرعات + سرعة مكثفة
- لوحة أمامية رفيعة ثابتة
- هيكل مدمج
- مصباح LED
- محرك إيكو باور
- سعة العادم ٣٢٤-٧٦٦ م٣/ساعة
- مستوى صوت السرعة (ديسيبل) ٥٤-٧١
- فئة الطاقة A+



Ref. 11310002

TOTAL GFI 67350 EOS IX

NEW

- Built-in hood: 60cm
- Easyfix installation with adjustable guides
- Electronic touch control
- 3 speeds + 1 intensive
- Fixed slim front panel
- Compact body
- LED lamp
- EcoPower motor
- Speed exhaust capacity (m3/h): 317-746
- Speed sound level (dBA): 53-70
- A+ Energy Class

- شفاط مدمج، ٦٠ سم
- تركيب سهل مع أدوار مزلقة قابلة للتعديل
- تحكم إلكتروني باللمس
- ٣ سرعات + سرعة مكثفة
- لوحة أمامية رفيعة ثابتة
- هيكل مدمج
- مصباح LED
- محرك إيكو باور
- سعة سرعة العادم ٣١٧-٧٤٦ م٣/ساعة
- مستوى صوت السرعة (ديسيبل) ٥٣-٧٠
- فئة الطاقة A+

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page 44 / 47

COLOR

Black Glass with Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 902mm

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page 44 / 47

COLOR

Black Glass with Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 552mm



Ref. 113100004

MASTRO GFL 77651 EOS BK

NEW

- Built-in hood
- Rim extraction
- Electronic control
- 3 speeds + 1 intensive
- Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 735
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 738
- Intensive speed sound level (dBA): 711
- Max speed sound level (dBA): 68
- Min speed sound level (dBA): 54.4
- 2 LED Lamps
- 1 aluminium filter
- Stop delay time
- Anti-return valve included
- Outlet reduction included

- شفاط مدمج
- استخراج الحافة
- تحكم إلكتروني
- ٣ سرعات + سرعة مكثفة
- سعة العادم لمخرج مفتوح ٧٣٥ م٣/ساعة
- أقصى سرعة لسعة العادم ٧٣٨ م٣/ساعة
- مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل) ٧١١
- أقصى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل) ٦٨
- أدنى سرعة لمستوى الصوت (ديسيبل) ٥٤.٤
- ٢ مصباح ليد
- ١ فلتر ألومنيوم
- وقت تأخير التوقف
- صمام منع الارجوع متصل به
- مخرج تقليل الفتحة متصل به



Ref. 113100005

MASTRO GFL 57651 EOS BK

- Built-in hood
- Energy Efficiency class: A+
- Electronic control
- Rim extraction
- 3 speeds + 1 intensive
- Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 735
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 738
- Intensive speed sound level (dBA): 711
- Max speed sound level (dBA): 68
- Min speed sound level (dBA): 54.4
- 2 LED Lamps
- 1 aluminium filter
- Stop delay time
- Anti-return valve included
- Outlet reduction included

- شفاط مدمج
- فئة كفاءة الطاقة A+
- تحكم إلكتروني
- نظام استخراج الحوافر والشفة
- ٣ سرعات + ١ مكثف
- سعة بادئ المخرج الحر ٧٣٥ متر مكعب/ساعة
- سعة السرعة القصوى للعادم ٧٣٨ متر مكعب/ساعة
- مستوى صوت سرعة المكثف ٧١١ ديسيبل
- الحد الأقصى لسرعة مستوى الصوت (ديسيبل) ٦٨
- الحد الأدنى لسرعة مستوى الصوت (ديسيبل) ٥٤.٤
- مصابيح LED
- مرشح من الألومنيوم
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مدرج صمام منع التيار
- مدرج فاصلة لفتيه المخرج

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page 44 / 47

COLOR

Black Glass with Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 712mm


Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page 44 / 47

COLOR

Black Glass with Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 595mm



Ref. 40446710

TOTAL **GFH 73**

- Filter group
- Push buttons control panel
- Operating pilot light
- Conventional aspiration
- Energy Efficiency class: D
- 3 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet (m³/h): 367
- Max. (m³/h): 329
- Min. (m³/h): 223
- Noise (LwA) Max Speed 69 dB
- Noise (LwA) Min Speed 62 dB
- Integrated halogen lamps
- 2 aluminium filters

- مجموعة مرشحات
- لوحة تحكم بأزرار الضغط
- تشغيل المصباح الإرشادي
- طاقمية الشفط التقليدي
- فئة كفاءة الطاقة: D
- ٣ سرعات
- سعات العادم:
- المخرج الحر: متر مكعب/ساعة ٣١٥
- الحد الأقصى: متر مكعب/ساعة ٣٢٩
- الحد الأدنى: متر مكعب/ساعة ٢٢٣
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة لبلوغ ٦٩ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة لبلوغ ٦٢ ديسيبل
- مصابيح من الهالوجين مدمجة
- عدد ٢ مرشح من الألومنيوم



Ref. 40446753

TOTAL **GFG 2**

- Filter group
- Push buttons control panel
- Energy Efficiency class: D
- 3 speeds
- Exhaust capacities
- Free Outlet: m³/h: 444
- Max.: m³/h: 329
- Min.: m³/h: 223
- Noise (LwA) Max Speed: dB: 63
- Noise (LwA) Min Speed: dB: 53
- 1 LED bar
- 1 stainless Steel filters, MM3

- مجموعة مرشحات
- لوحة تحكم بأزرار الضغط
- فئة كفاءة الطاقة: D
- ٣ سرعات
- سعات العادم:
- المخرج الحر: متر مكعب/ساعة ٤٤٤
- الحد الأقصى: متر مكعب/ساعة ٣٢٩
- الحد الأدنى: متر مكعب/ساعة ٢٢٣
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة لبلوغ ٦٣ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة لبلوغ ٥٣ ديسيبل
- مصباح LED
- عدد ١ مرشح من الصوف المفلوم المعدأ MM3



Ref. 11906500J

MIELE/ITH **CNL 6415 PLUS G1** NEW

- Infinity G1 special edition
- Designed in Italy by Italdesign Giugiaro
- Decorative vertical hood
- Exclusive matte black finishing
- Pull-out hood
- EcoPower motor
- Energy Efficiency class: A
- Electronic control panel
- 6+1 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m³/h: 393
- Boost, m³/h: 585
- Max., m³/h: 298
- Min., m³/h: 141
- Noise (LwA) Boost Speed dB: 69
- Noise (LwA) Max Speed dB: 64
- Noise (LwA) Min Speed dB: 52
- 1 LED Lamp
- 2 stainless Steel filters MM3
- Automatic Lighting
- Exchangeable Front Panel
- Stop delay timer

- إصدار خاص من إنفينيتي G1
- صمم في إيطاليا بواسطة إيتال ديزاين جيوجيارو
- شفاطة مزخرفة
- لمسة نهائية خاصة باللون الأسود غير لامع
- شفاطة قابل للسحب
- محرك إيكو باور
- فئة كفاءة الطاقة: أ
- لوحة تحكم إلكترونية
- ٦ سرعات + سرعة واحدة
- سعات العادم:
- مخرج حر: متر مكعب/ساعة ٣٩٣
- أقصى طاقة لمخارج الهواء: متر مكعب/ساعة ٥٨٥
- الحد الأقصى: متر مكعب/ساعة ٢٩٨
- الحد الأدنى: متر مكعب/ساعة ١٤١
- سرعة تعزيز الضوضاء (مستوى قوة الصوت الموزون) ديسيبل: ٦٩
- السرعة القصوى للضوضاء (مستوى قوة الصوت الموزون) ديسيبل: ٦٤
- السرعة الدنيا للضوضاء (مستوى قوة الصوت الموزون) ديسيبل: ٥٢
- مصباح ليد واحد
- ٢ فلتر من الصوف المفلوم المعدأ إم إم٣
- إضاءة أوتوماتيكية
- لوحة أمامية قابلة للتبديل
- مؤقت تأخير التوقف

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #140 - 147

COLOR
Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS
Width 730mm

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #140 - 147

COLOR
Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS
Width 590mm

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #140 - 147

COLOR
Black

PRODUCT DIMENSIONS
Width 600mm





Ref. 9610: 40436850 Ref. 6610: 40436830

TOTAL CHL 9610 / CHL 6610

- Pull-out hood
- Electronic control panel
- 2+1 speeds
- Energy Efficiency class: C
- Exhaust capacities
- Free Outlet, m³/h: 740
- Boost, m³/h: 694
- Max., m³/h: 440
- Min., m³/h: 330
- Noise (Lwa) Boost Speed: dB: 70.1
- Noise (Lwa) Max Speed: dB: 62.6
- Noise (Lwa) Min Speed: dB: 59.8
- 3/2 LED lamps
- 4/2 aluminium filters
- Automatic Lighting
- Exchangeable Front Panel
- Finger Print Proof Front Panel

- شفاط قابل للسحب
- لوحة تحكم إلكترونية
- ٣ سرعات +١
- فئة كفاءة الطاقة C
- سعات العادم
- المخرج الحر ٧٤٠ متر مكعب/ساعة
- تدفق يوضت ٦٩٤ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى: متر مكعب/ساعة ٤٤٠
- الحد الأدنى: متر مكعب/ساعة ٣٣٠
- الشوفاج (مستوى قوة الصوت) عند سرعة تدفق ٧٠١ ديسيبل
- الشوفاج (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تدفق ٦٢,٦ ديسيبل
- الشوفاج (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تدفق ٥٩,٨ ديسيبل
- ٢/٣ مصابيح LED
- ٤/٢ فلتر من الألومنيوم
- خاصية الإضاءة التلقائية
- لوحة أمامية قابلة للتغيير
- لوحة أمامية مقاومة لبصمة الأصبع

Optional **Recirculation Kits** and **Filters**
For installation without outlet available in page 446 - 447

COLOR
Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS
Width 900mm / 600mm

Ref. 9610: 40436850

Ref. 6610: 40436830

Ref. 9310: 40474390 Ref. 6310: 40474250

EASY TL 9310 / TL 6310

- Pull-out hood
- Mechanical control panel
- 2 speeds
- Energy Efficiency class: D
- Exhaust capacities
- Free Outlet, m³/h: 368
- Max., m³/h: 332
- Min., m³/h: 233
- Noise (Lwa) Max Speed, dB: 65
- Noise (Lwa) Min Speed: dB: 56
- 2 Integrated LED lamps
- 4/2 aluminium filters
- Automatic Lighting
- Exchangeable Front Panel

- شفاط قابل للسحب
- لوحة تحكم آلية
- سرعتين
- فئة كفاءة الطاقة D
- سعات العادم
- المخرج الحر ٣٦٨ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى: متر مكعب/ساعة ٣٣٢
- الحد الأدنى: متر مكعب/ساعة ٢٣٣
- الشوفاج (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تدفق ٦٥ ديسيبل
- الشوفاج (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تدفق ٥٦ ديسيبل
- مصباحان LED مدمجان
- ٤/٢ فلتر من الألومنيوم
- خاصية الإضاءة التلقائية
- لوحة أمامية قابلة للتغيير

Optional **Recirculation Kits** and **Filters**
For installation without outlet available in page 446 - 447

Ref. 9310: 40474390

Ref. 6310: 40474250



Ref. 9310: 40468240 Ref. 6310: 40461640

EASY C 9310 / C 6310

- Classic hood
- Push-buttons control panel (55 models)
- Operating pilot light
- Energy Efficiency class: C
- 3 speeds
- Exhaust capacities
- Free Outlet, m³/h: 254
- Max., m³/h: 239
- Min., m³/h: 124
- Noise (Lwa) Max Speed: dB: 62
- Noise (Lwa) Min Speed: dB: 49
- 2 Integrated halogen lamps
- 3/2 aluminium filters
- Finger Print Proof Front Panel (55)

- شفاط كلاسيكي
- لوحة تحكم بأزرار الضغط (تتوفر الاستانلس الطراز 55)
- تشغيل المصباح الإرشادي
- فئة كفاءة الطاقة C
- ٣ سرعات
- سعات العادم
- المخرج الحر ٢٥٤ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى: متر مكعب/ساعة ٢٣٩
- الحد الأدنى: متر مكعب/ساعة ١٢٤
- الشوفاج (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تدفق ٦٢ ديسيبل
- الشوفاج (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تدفق ٤٩ ديسيبل
- ٢ مصابيح من الهالوجين مدمجة
- ٣/٢ مرشحات من الألومنيوم
- لوحة أمامية مطلوحة لبصمة الأصبع (من الطراز المطلوب 55)

Optional **Recirculation Kits** and **Filters**
For installation without outlet available in page 446 - 447


Ref. 9310: 40468240

COLOR
Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS
Width 900mm / 600mm


Ref. 6310: 40461640

HOODS



Ref. 92120: 113150023

Ref. 62120: 113150022



Ref. 92120: 113150021

Ref. 62120: 113150020

EASY CM 9212D BK / CM 6212D BK

NEW

- Classic hood
- Push buttons control
- 3 speeds
- 2 LED lamps
- 3/2 aluminium filters
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m³/h: 330
- Ø Outlet (mm): 120
- Anti-return valve included
- Charcoal filter included

- هود كلاسيكي
- تحكم بواسطة أزرار ضغط
- ٣ سرعات
- مصباحان إل إي دي
- فلتران من الألمنيوم
- قدرة الشفط:
- مخرج حر (مباشر): ٣٣٠
- قطر المخرج (مم): ١٢٠
- يشمل صمام منع رجوع
- يشمل فلتر فحمي

Ref. 92120: 113150023

Ref. 62120: 113150022

EASY CM 9212D SS / CM 6212D SS

NEW

- Classic hood
- Push buttons control
- 3 speeds
- 2 LED lamps
- 3/2 aluminium filters
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m³/h: 330
- Ø Outlet (mm): 120
- Anti-return valve included
- Charcoal filter included

- هود كلاسيكي
- تحكم بواسطة أزرار ضغط
- ٣ سرعات
- مصباحان إل إي دي
- فلتران من الألمنيوم
- قدرة الشفط:
- مخرج حر (مباشر): ٣٣٠
- قطر المخرج (مم): ١٢٠
- يشمل صمام منع رجوع
- يشمل فلتر فحمي

Ref. 92120: 113150021

Ref. 62120: 113150020

COLOR

Black

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm

Ref. 62120: 113150022

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm

Ref. 62120: 113150020



HOOD ACCESSORIES

HOOD	CONVENTIONAL CHARCOAL FILTERS TO BE CHANGED EVERY 3 OR 6 MONTHS	RECIRCULATION KITS (ONLY FOR RECIRCULATION HOODS) HOOD WITH TUBE COVER	HOOD W/O TUBE COVER
[illegible]	D4C Ref. 51857262	[illegible]	[illegible]
[illegible]	D1C Ref. 61850236	[illegible]	[illegible]
[illegible]	C16, 1C Ref. 61851146	[illegible]	[illegible]
[illegible]	C2R Ref. 51852229	[illegible]	[illegible]
[illegible]	C3RTK Ref. 51329203	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Included	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Included	[illegible]	[illegible]


D1C


C2R


CHL 1C



D4C


C3RTK


D1CTP


VM1


VN1


IT1


RJ

CFH 15200 L3C


CG1 15200 02C

NEW REGENERATIVE FILTERS AND KITS:

Inthe constant effort thatTeka doesfor theenvironment, we introduce the regenerative filters for hoods. With a self-cleaning system that avoids maintenance tasks and costs. You can change every 5 years and clean easily at home.

Comfort Savings Eco Friendly

HOOD	REGENERATIVE FILTERS REPLACE EVERY 5 YEARS	RECIRCULATION KITS (ONLY FOR RECIRCULATION HOODS) HOOD WITH TUBE COVER	HOOD W/O TUBE COVER
[illegible]	[illegible] Ref. 51329203	[illegible]	[illegible] Ref. 51329203
[illegible]	[illegible] Ref. 51329203	[illegible]	[illegible] Ref. 51329203
[illegible]	[illegible] Ref. 51329203	[illegible]	[illegible] Ref. 51329203
[illegible]	[illegible] Ref. 51329203	[illegible]	[illegible] Ref. 51329203
[illegible]	[illegible] Ref. 51329203	[illegible]	[illegible] Ref. 51329203
[illegible]	[illegible] Ref. 51329203	[illegible]	[illegible] Ref. 51329203
[illegible]	[illegible] Ref. 51329203	[illegible]	[illegible] Ref. 51329203
[illegible]	[illegible] Ref. 51329203	[illegible]	[illegible] Ref. 51329203
[illegible]	[illegible] Ref. 51329203	[illegible]	[illegible] Ref. 51329203
[illegible]	[illegible] Ref. 51329203	[illegible]	[illegible] Ref. 51329203
[illegible]	[illegible] Ref. 51329203	[illegible]	[illegible] Ref. 51329203
[illegible]	[illegible] Ref. 51329203	[illegible]	[illegible] Ref. 51329203


RJ

RFH 15200 L3C


RFH 36100 F0A



RFC 60210-01B


RG1 15200 02C


RFH 15200 02C


RIRFB


RIRES


RIRTK


RJ

RG1 15200 L3C


RJ

RFH 15200 L2C


Model	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRODUCT FEATURES						
Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Energy Efficiency Class	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fluid Dynamic Efficiency (FDEmax/d)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fluid Dynamic Efficiency class	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Light Efficiency (Lxfmax/d) lux/Watt		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lighting Efficiency class		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Grease Filtering Efficiency (GrEmax/d) %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Grease Filtering Efficiency class	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Air flow (Qmax) m3/h	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Air flow (Qmax) m3/h	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Air flow (Qbasic) m3/h	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Noise (LwA) Min Speed (dB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Noise (LwA) Max Speed (dB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Noise (LwA) Boost Speed (dB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Off mode Power (Poff) W	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
Standby Power (Psb) W		[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Energy Efficiency Index (EEI)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Time constant active (t)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Air flow at best efficiency point (Qbep) m3 / h	[illegible]				[illegible]	
Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Electric power input at best efficiency point (Wbep) W	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nominal power of the lighting system (WLL) W		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRODUCT DIMENSION						
Width (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Depth (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Height (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELECTRICAL FEATURES						
Motor power (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total hood power (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TECHNICAL DATA						
Anti Return Valve			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ø Outlet (mm)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Number of Filters	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Number of Charcoal Filters			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Charcoal Filter			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Recirculation kit			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Model	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRODUCT FEATURES					
Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Energy Efficiency Class	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fluid Dynamic Efficiency (FDEmax/d)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fluid Dynamic Efficiency class	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Light Efficiency (Lxfmax/d) lux/Watt	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lighting Efficiency class	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Grease Filtering Efficiency (GrEmax/d) %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Grease Filtering Efficiency class	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Air flow (Qmax) m3/h	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Air flow (Qmax) m3/h	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Air flow (Qbasic) m3/h	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Noise (LwA) Min Speed (dB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Noise (LwA) Max Speed (dB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Noise (LwA) Boost Speed (dB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Off mode Power (Poff) W				[illegible]	[illegible]
Standby Power (Psb) W	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Energy Efficiency Index (EEI)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Time constant active (t)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Air flow at best efficiency point (Qbep) m3 / h	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Electric power input at best efficiency point (Wbep) W	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nominal power of the lighting system (WLL) W	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRODUCT DIMENSION					
Width (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Depth (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Height (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELECTRICAL FEATURES					
Motor power (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Total hood power (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
TECHNICAL DATA					
Anti Return Valve		[illegible]	[illegible]		
Ø Outlet (mm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Number of Filters	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Number of Charcoal Filters	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Charcoal Filter	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Recirculation kit	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Model	PERFECTAir 1000 NB3 T	DSL 6405 PLUS EI	DSJ 980	MT-I 6760 EOS IX	MT-I 6720 EOS IX	DSH 990
PRODUCT FEATURES						
Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)	41.5	65.0	76.7	44.1	42.9	64.7
Energy Efficiency Class	B	B	C	B+	B+	B
Fluid Dynamic Efficiency (FDEfficiency)	44.3	38.7	34.4	36.0	36.3	35
Fluid Dynamic Efficiency class	B	B	D	B	B+	B
Light Efficiency (Lifetime) lux/Watt	112.3	43.3	8.7	33	41	124.2
Lighting Efficiency class	B	B	B	B	B+	B
Grease Filtering Efficiency (GFEfficiency) %	99.5	94	70	85.2	78.2	90
Grease Filtering Efficiency class	A	A	D	C	C	C
Air flow (Qmax) m3/h	1000	941	418	677	624	913
Air flow (Qmax) m3/h	910	773	514	629	628	886
Air flow (Qbase) m3/h	760	643	-	542	550	736
Noise (LwA) Min Speed (dB)	44	52	48	53.5	52.8	54
Noise (LwA) Max Speed (dB)	72	64	-	70.3	71	67.9
Noise (LwA) Boost Speed (dB)	72	69	-	71.5	72.8	70
Off mode Power (Poff) W	0.5	0.9	-	-	-	0.32
Standby Power (Psb) W	-	0.9	-	0.28	0.35	-
Energy Efficiency Index (EEI)	41.5	64.1	75.5	43.9	42.9	63.25
Time constant active (T)	3.8	7	14	9.1	9.1	9.8
Air flow at best efficiency point (Qbep) m3/h	760		514			
Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa	417	354	331	448	483	445
Electric power input at best efficiency point (Wbep) W	113	93	90	156	143	125
Nominal power of the lighting system (WL) W	7	8	8	8.8	8.8	8
PRODUCT DIMENSIONS						
Width (mm)	1000	940	900			900
Depth (mm)	480	600/640	480			480
Height (mm)	670-1000	780	670-1000			670-1000
ELECTRICAL FEATURES						
Motor power (W)	1000	780	2000	2600	2300	1980
Total hood power (W)	1007	781	2118	2615	2317	1986
TECHNICAL DATA						
Anti-Return valve	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ø Outlet (mm)	150	150	150			150
Number of Filters	4	3	5	7	7	5
Number of Charcoal Filters	1	1	1	1	1	1
Charcoal filter	1140	1016.16	1140	1140	1400	1140
Recirculation kit	DLH 1000		DSH 990			DSH 990/DSH 1190

Model	DLH 998	DSL 9605	DSL 6606	TI 9305	TI 6310	I 6210	I 9355	MT-I 7161 EOS
PRODUCT FEATURES								
Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)	42.7	60.6	60.9	71.2	71.2	60.0	87.1	42.9
Energy Efficiency class	A+	A	A	B	B	B	B	A+
Fluid Dynamic Efficiency (FDEfficiency)	33.8	35.2	37.5	30.4	30.8	30	31	36.5
Fluid Dynamic Efficiency class	C	B	B	C	B	B	C	C
Light Efficiency (Lifetime) lux/Watt	93.3	33.1	33.7	14.3	3.9	4.9	4.1	34
Lighting Efficiency class	A	A	A	C	B	B	C	A
Grease Filtering Efficiency (GFEfficiency) %	90	77.8	77.8	81.9	69.9	77.08	77.9	92.07
Grease Filtering Efficiency class	A	B	A	B	B	B	B	A
Air flow (Qmax) m3/h	1000	1062	1062	1200	1200	915	1200	1000
Air flow (Qmax) m3/h	1000	1000	1000	1200	1200	1000	1200	1000
Air flow (Qbase) m3/h	750	670	670	-	-	-	-	750
Noise (LwA) Min Speed (dB)	49	50	49	54	53	49	49	44
Noise (LwA) Max Speed (dB)	67	70	70	-	-	-	67	64
Noise (LwA) Boost Speed (dB)	70	70	70	-	-	-	-	70
Off mode Power (Poff) W	0.30	-	-	-	-	-	-	-
Standby Power (Psb) W	-	-	-	-	-	-	-	0.44
Energy Efficiency Index (EEI)	42.64	60.1	60.4	68.1	68.1	60.0	84	42.1
Time constant active (T)	13.7	14	14	16	16	12	12	12.1
Air flow at best efficiency point (Qbep) m3/h		1062	1062	1200	1200	915	-	1000
Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa	449	350	350	387	387	387	387	449
Electric power input at best efficiency point (Wbep) W	141.2	207	207	431	431	131	194.1	140.1
Nominal power of the lighting system (WL) W	4	4	4	4	4	4	4	4
PRODUCT DIMENSIONS								
Width (mm)	1000	900	900	900	1200	1000	900	1000
Depth (mm)	480	600/640	600/640	1200/1300	1200/1300	1000	1200	480
Height (mm)	670-1000	670	670	900	900	1000	1000	670-1000
ELECTRICAL FEATURES								
Motor power (W)	1000	2200	2200	2600	2300	2000	2000	2000
Total hood power (W)	1011	2208	2208	2600	2300	2007	2000	2000
TECHNICAL DATA								
Anti-Return Valve	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ø Outlet (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Number of Filters	5	4	5	5	5	5	5	5
Number of Charcoal Filters	1	1	1	1	1	1	1	1
Charcoal filter	1140	1016	1140	1016.16	1140.16	1140	1140	1140
Recirculation kit	DSH 990/DSH 1190							


Model	DM 92SS HCS BK	DM 92SS HCS IX	DM 62SS HCS BK	DM 62SS HCS IX	DPL 9790I 2SS BK	WM 79	WM 6
PRODUCT FEATURES							
Annual energy consumption AEC (kWh/annum (kWh))	20	20	30	20	43.6	47.9	49.4
Energy Efficiency Class	A	A	A	A	A+	A	A
Fluid Dynamic Efficiency (Fd)(head)	6.2	6.2	6.2	6.2	7.1	12.5	10.7
Fluid Dynamic Efficiency class	3	3	3	3	4	2	2
Light Efficiency (Lehead) lux/Watt	24	24	24	24	40	21.3	6.4
Lighting Efficiency class	A	A	A	A	A	A	C
Grease Filtering Efficiency (GFI head) %	94	94	94	94	94	97%	95%
Grease Filtering Efficiency class	F	F	F	F	F	F	F
Air flow (Speed) m3/h					420	298	240
Air flow (Drive) m3/h					475	307	240
Air flow (Boost) m3/h	-	-	-	-	760	-	-
Noise (Lwa) Min Speed (dB)	52	54	54	53	54.4	52	51
Noise (Lwa) Max Speed (dB)	69	69	69	70	68	-	-
Noise (Lwa) Boost Speed (dB)	70	70	70	70	70	-	-
Off mode Power (Po) W						-	-
Standby Power (Ps) W	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	-	-
Energy Efficiency Index (EEI)	47.0	47.0	47.0	47.0	43.1	46.3	46.4
Time constant active (T)	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5	5
Air flow at best efficiency point (Qbep) m3/h	10	10	10	10		0.0.0	0.0.0
Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa	54	54	54	54	54%	9%	5%
Electric power input at best efficiency point (Wbep) W	37	37	37	37	42.8	23.6	20.9
Nominal power of the lighting system (Wl) W	2.9	2.9	2.9	2.9	4	4	4
PRODUCT DIMENSIONS							
Width (mm)	900	900	600	600	900	900	600
Depth (mm)	500	500	500	500	490	490	500
Height (mm)	460	460	540	540	250	370	370
ELECTRICAL FEATURES							
Motor power (W)	90	90	90	90	270	180	180
Total load power (W)	0	0	0	0	270	54	170
TECHNICAL DATA							
Anti-Fatigue Valve	4	4	4	4	4	4	4
Ø Outlet (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Number of Filters	-	-	-	-	4	2	2
Number of Charcoal filters	1	1	1	1	2	2	2
Charcoal filter	-	-	-	-	2kg	1kg X	1kg X
Recirculation kit	-	-	-	-	-	-	-




DM 92SS



DPL 9790I 2SS WH




DPL 1965 ISLAND




DM2 965 ISLAND



DM3 965 ISLAND



DCV 96660




DVI 88 INFINITY




VAN GOGH DVT 68660 SDS VG DVT 96600




DVT 96660




DLV 606GD




PERFECTAA DLH 965 T



DLH 606 T




GFH 73




GFG 2



DHL 645S PLUS S1




DSH 966




DLI 960




DBF 991150 / DBF 691150




DHL 965B




DHL 665B




TL 910




GFI 973960 EOS IX



GFI 673960 EOS IX



GFL 776960 EOS BK - GFL 676960 EOS



TL 630



C930 - C630



CM 9320 - CM 6320

Cold Line

Meals and memories are kept inside.

Cold Line

Meals and memories are kept inside

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

BUILT-IN

MAESTRO













TOTAL













FREE STANDING









Ref. 113430074

MAESTRO RLF 85950 GBK

- Side by Side refrigerator with wine cooler
- Full No frost
- Wine cooler with NeoCase technology
- Inverter motor
- Outer control display
- Electronic adjustable thermostat
- Capacity: 6 bottles in the refrigerator, 18 bottles in the wine cooler
- 1 Vegetable drawer
- 1 Multipurpose compartment
- 3 safety glass shelves with metallic finishing
- On Holidays function
- Metal Cooling
- Integrated handle
- Acoustic alarm
- Front adjustable feet
- Freezer inner shelves
- LED Illumination
- Easy POP
- Climate class: SN/N/ST
- Total capacity: 548 litres
- Bottle rack, beside ice maker and ice cube tray included
- Energy Efficiency Class: E

- ثلاجة جانب جانب بوجود موجه نبيذ
- خاصية إذابة الثلج أو فريستا
- صندوق خضار
- شاشة تحكم خارجية
- منظم حرارة إلكتروني قابل للتعديل
- السعة: 6 زجاجات في الثلاجة، 18 زجاجة في مبرد النبيذ
- 1 درج للخضروات
- 1 حجرة متعددة الأغراض
- 3 أرفف زجاجية آمنة بمظهر معدني
- خاصية وضع الإجازة
- مبرد معدني
- مقبض متكامل
- إنذار صوتي
- أرجل أمامية قابلة للتعديل
- أرفف فريزر داخلية
- إضاءة LED
- قابلية للفتح حتى ٩٠ درجة
- فئة المناخ: SN/N/ST
- السعة الإجمالية: ٥٤٨ لتر
- تحتوي على رف زجاجات وصانع الثلج وصينية مكعبات الثلج
- فئة الطاقة: E

COLOR

Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1830mm **Width** 910mm **Depth** 735mm



Ref. 113430065

MAESTRO RMF 77960 DARK INOX

- Free Standing multidoor refrigerator
- LongLife No Frost
- Outer control display
- Electronic control display
- 2 FreshBox drawers
- 2 safety glass shelves
- On Holiday function
- Fast Freezing function
- Front adjustable feet
- ECO Function
- LED Illumination
- Climate class: SN/N/ST/T
- Total capacity: 522 litres
- Energy Efficiency Class: E

- ثلاجة متعددة الأبواب مستقلة
- خاصية إذابة الثلج أو فريستا
- شاشة تحكم خارجية
- لوحة تحكم إلكترونية
- ٢ درج فريش بوكس
- ٢ رف زجاجي آمن
- خاصية وضع الإجازة
- خاصية التبريد السريع
- أرجل أمامية قابلة للتعديل
- خاصية إيكو
- إضاءة LED
- فئة المناخ: SN/N/ST/T
- السعة الإجمالية: ٥٢٢ لتر
- فئة الطاقة: E

COLOR

Dark Inox

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1900mm **Width** 909mm **Depth** 680mm



Ref. 113410016

MAESTRO RBF 3450 S5 ME

- Combi refrigerator
- LongLife No Frost
- Electronic control panel
- Display on door
- Ice Dispenser
- Safety glass shelves
- Fast Freeze / Quick Cool function
- LED Illumination
- 2 wine shelves and 5 door balconies
- 3 Freezer drawers
- 1 ice tray
- 2 FreshBox drawers
- Reversible doors
- Climate class: SN/N/ST/T
- Total gross capacity : 522 litres
- Net capacity [Fridge] : 291 litres
- Net capacity [Freezer] : 104 litres
- Energy Efficiency Class: E

- ثلاجة متعددة الاستخدامات
- خاصية إذابة الثلج أو فريستا
- لوحة تحكم إلكترونية
- شاشة عرض على الباب
- فريزر ثلج
- أرفف زجاجية آمنة
- خاصية التجميد / التبريد السريع
- إضاءة LED
- ٢ رف شاهد و٥ أرفف مرتفعات
- فريزر مزود بثلاثة أدراج
- صينية ثلج
- ٢ درج فريش بوكس
- أبواب قابلة للعكس
- فئة المناخ: SN/N/ST/T
- السعة الإجمالية: ٥٢٢ لتر
- صافي السعة (الثلاجة): ٢٩١ لتر
- صافي السعة (الفريزر): ١٠٤ لتر
- فئة الطاقة: E

COLOR

Stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1850mm **Width** 600mm **Depth** 650mm





Ref. 11960023

MAESTRO RBF 78580 F1 WH ME

- Built-in 90 cm combi refrigerator
- Full No Frost
- Metal cooling
- Inner control display
- Electronic adjustable thermostat
- Freshbox drawer + Zerodbox drawer
- 3+1+1 Safety glass shelves
- Metallic finishing on shelves
- Oil holidays function
- Fast freezing and fan cooling function
- Front adjustable feet
- ECO Function
- Back lit wall
- Reversible doors
- Climate class: T
- Total net capacity: 566 litres
- Energy Class: E

- ثلاجة مدمجة سعة ٩٠ سم
- نظام نو فروست بالكامل
- شاشة تحكم داخلية
- ثرمومتر ميكانيكي
- ثلاجة تبريد داخلية
- ثلاجة تبريد إلكتروني قابل للضبط
- رف زجاجي بوالص + درج زجاجي بوالص
- أرفف زجاجية لسند الصنف
- تشطيب معدني على الأرفف
- خاصية وضع الإجازة
- خاصية التجميد/ التبريد السريع
- أرجل أمامية قابلة للتعديل
- خاصية إيكو
- مائلة إضاءة داخلي
- أبواب قابلة للعكس
- درجة المناخ T
- السعة الإسمية الإجمالي/ الصافي: ٥٦٦/٥٦٦ لتر
- تعادل على عشية مكعبات الثلج
- فئة الطاقة E

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 2123mm **Width** 908mm **Depth** 692mm



Ref. 11960024

MAESTRO RBF 78780 F1 WH ME

- Built-in 70 cm combi refrigerator
- Full No Frost
- Inner control display
- Electronic adjustable thermostat
- Freshbox drawer + Zerodbox drawer
- 3+1+1 Safety glass shelves
- Oil holidays function
- Fast freezing and fan cooling function
- Front adjustable feet
- ECO Function
- Back lit wall
- Reversible doors
- Climate class: T
- Total net capacity: 341 litres
- Ice cube tray included
- Energy Class: E

- ثلاجة مدمجة سعة ٧٠ سم
- نظام نو فروست بالكامل
- شاشة تحكم داخلية
- ثرمومتر ميكانيكي
- ثلاجة تبريد داخلية
- ثلاجة تبريد إلكتروني قابل للضبط
- رف زجاجي بوالص + درج زجاجي بوالص
- أرفف زجاجية لسند الصنف
- تشطيب معدني على الأرفف
- خاصية وضع الإجازة
- خاصية التجميد/ التبريد السريع
- أرجل أمامية قابلة للتعديل
- خاصية إيكو
- مائلة إضاءة داخلي
- أبواب قابلة للعكس
- درجة المناخ T
- السعة الإسمية الإجمالي/ الصافي: ٣٤١/٣٤١ لتر
- تحتوي على صينية مكعبات الثلج
- فئة الطاقة E

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1937mm **Width** 690mm **Depth** 510mm



Ref. 11350015

MASTRO RSF 73380 ME

NEW

- Built-in Freezer
- Total No Frost
- Inverter motor
- Touch control inner display
- Electronic adjustable thermostat
- 7 drawers
- Fast freezing zone
- Front adjustable feet
- Sliding door installation
- Reversible door
- LED Illumination
- Acoustic Alarm
- Climate class: T
- Total net capacity: 203 litres
- Ice cube tray included
- Energy Class: E

- فريزر مدمج
- تقنية عدم تجمد كلي
- محرك خاطس
- شاشة داخلية تعمل باللمس
- ترموستات إلكتروني قابل للتعديل
- ٧ أدراج
- منطقة تجميد سريع
- أرجل أمامية قابلة للتعديل
- تركيب باب جرار
- باب قابل للعكس
- إضاءة ليد
- إنذار صوتي
- فئة درجة الحرارة: ت
- السعة الإجمالية (الصافية): ٢٠٣ لتر
- صينية مكعبات الثلج متضمنة بها
- فئة الطاقة E

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1770mm **Width** 540mm **Depth** 545mm



Ref. 11340004

MASTRO RSL 73380 ME

NEW

- Built-in refrigerator
- Total No Frost
- Inverter motor
- Inner control display
- Electronic adjustable thermostat on fridge
- 5 Box drawers
- 4+1 safety glass shelves
- Fast cooling Function
- Front adjustable feet
- LED Illumination
- Sliding door installation
- Reversible doors
- Bank to wall
- Acoustic Alarm
- Climate class: T
- Total net capacity: 280 litres
- Energy Class: E

- ثلاجة مدمجة
- تقنية عدم تجمد كلي
- محرك خاطس
- شاشة لمعلم داخلية
- ترموستات إلكتروني قابل للتعديل
- ٥ أدراج
- ٤ رفوف زجاجية آمنة
- خاصية التبريد السريع
- أرجل أمامية قابلة للتعديل
- إضاءة ليد
- تركيب باب جرار
- أبواب قابلة للعكس
- جار خلفي فقط
- إنذار صوتي
- فئة درجة الحرارة T
- سعة التخزين ٢٨٠ لتر
- فئة الطاقة E

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1763mm **Width** 540mm **Depth** 545mm





Ref. 113000314

TOTAL RSF 73370 ME

NEW

- Built-in freezer
- Inverter motor
- Inner control display
- Electronic adjustable thermostat on freezer
- 7 drawers
- Front adjustable feet
- Acoustic Alarm
- Reversible doors
- Climate class: ST
- Total net capacity: 200 litres
- Ice collector
- Energy Class: E

- ثلاجة عدم تجمد
- محرك عاكس
- شاشة تحكم داخلية
- ترموستات إلكتروني قابل للتعديل في الفريزر
- 7 أدراج
- أرجل أمامية قابلة للتعديل
- إنذار صوتي
- أبواب قابلة للعكس
- فئة مربعة المرارة: ST
- السعة الإجمالية (الصافي): 200 لتر
- صينية لمكعبات الثلج
- فئة الطاقة E



Ref. 113460013

TOTAL RSL 73370 ME

NEW

- Built-in refrigerator
- Semi No Frost
- Inverter motor
- Inner control display
- Electronic adjustable thermostat
- 2 Frost-free drawers
- 5+1 adjustable shelves
- Front adjustable feet
- LED Illumination
- Acoustic Alarm
- Reversible doors
- Climate class: ST
- Total net capacity: 316 litres
- Autodefrost defrost
- Energy Class: E

- ثلاجة عدم تجمد
- محرك عاكس
- شاشة تحكم داخلية
- ترموستات إلكتروني قابل للتعديل
- 2 درج فريزر بدون صقيع
- 5+1 رفوف قابلة للتعديل
- رف أمامي قابل للتعديل
- إضاءة LED
- إنذار صوتي
- أبواب قابلة للعكس
- فئة مربعة المرارة: ST
- السعة الإجمالية (صافي): 316 لتر
- فئة الطاقة E



Ref. 40634573

MAESTRO CI3 350 NF

- Built-in Combi
- No Frost Freezer
- Electronic control panel
- Fast Freezer / Quick Cool function
- Automatic defrost Refrigerator
- Antibacterial system
- Safety glass shelves
- Digital Temperature Indicator
- 1 Drawer(s), 6 bowl
- Chrome bottle rack
- Optical and acoustic temperature alarm
- Sliding door installation
- Reversible doors
- LED Illumination
- Climate Class: SN/ST
- Total gross capacity : 271 litres
- Net capacity (Fridge): 167 litres
- Net capacity (chiller): 19 litres
- Net capacity (Freezer): 69 litres
- Energy Class: E

- ثلاجة فريزر بدون تلج
- لوحة تحكم إلكترونية
- وظيفة التجميد السريع/التبريد السريع
- الثلاجة الفريزر الكلاسيكية
- نظام مضاد للبكتيريا
- أرفف زجاجية آمنة
- مؤشر درجة الحرارة الرقمي
- 1 درج زجاجي
- رف زجاج من الكروم
- إنذار درجة الحرارة البصري والصوتي
- إمكانية تركيب الباب المنزلق
- أبواب قابلة للعكس
- فئة المناخ: SN/ST
- السعة الإجمالية: 271 لتر
- صافي السعة للثلاجة: 167 لتر
- صافي السعة للمبرد: 19 لتر
- صافي السعة للفريزر: 69 لتر
- فئة الطاقة E



Ref. 40634574

TOTAL CI3 330 NF

- Built-in combi
- No Frost Freezer
- Electronic control panel
- 4* Freezer
- Automatic defrost Refrigerator
- Safety glass shelves
- Antibacterial gasket
- Sliding door installation
- LED Illumination
- Reversible doors
- Energy Class: 'A+'
- Climate Class: SN-T
- Total gross capacity: 225 litres
- Net capacity (Fridge): 153 litres
- Net capacity (Freezer): 65 litres
- Energy Class: E

- ثلاجة فريزر بدون تلج
- لوحة تحكم إلكترونية
- 4* فريزر
- ثلاجة فريزر كلاسيكية
- أرفف زجاجية آمنة
- جوانات مضادة للبكتيريا
- إمكانية تركيب الباب المنزلق
- إضاءة LED
- أبواب قابلة للعكس
- فئة الطاقة A+
- فئة المناخ: SN-T
- السعة الإجمالية: 225 لتر
- صافي السعة للثلاجة: 153 لتر
- صافي السعة للفريزر: 65 لتر
- فئة الطاقة E

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1770mm **Width** 540mm **Depth** 545mm

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1783mm **Width** 540mm **Depth** 545mm

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1776mm **Width** 540mm **Depth** 545mm

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1776mm **Width** 540mm **Depth** 545mm



Ref. 40488197

TOTAL TK14 215

- Built-in refrigerator
- Manual defrost
- 4* freezer
- Safety glass shelves
- Sliding door installation
- 2 vegetable drawers
- Reversible door
- Total gross capacity: 200 litres
- Net capacity (Fridge): 164 litres
- Net capacity (Freezer): 33 litres
- Climate Class: SN-ST
- Noise level: 34 dBA
- Energy Class: E

- ثلاجة تحت طاولة
- إزالة الجليد يدوية
- لوحة تحكم آلية
- فريزر ٤*
- أرفف زجاجية آمنة
- إمكانية تركيب الباب الزلق
- درجي الخضروات
- باب قابل للعكس
- فئة المناخ SN-ST
- مستوى الضوضاء ٣٤ ديسيبل
- السعة الإجمالية ٢٠٠ لتر
- سعة الثلاجة ١٦٤ لتر
- سعة الفريزر ٣٣ لتر
- المقاس ١٢١٥ × ٥٤٠ × ٥٤٥ مم
- فئة الطاقة E



Ref. 113500005

TOTAL TG12 120 D ME

- Built-under freezer
- Manual defrost
- Electronic control panel
- 6* freezer
- 3 freezer drawers
- Door on door installation
- Reversible door
- LED illumination
- Climate Class: SN-T
- Noise level: 35 dBA
- Total gross capacity: 116 litres
- Net capacity: 87 litres
- Voltage: 230 (50) Hz
- Energy Class: E

- فريزر تحت طاولة
- إزالة الجليد يدوية
- لوحة تحكم إلكترونية
- فريزر ٦*
- ٣ أدراج فريزر
- إمكانية تركيب باب على باب الكنبة
- باب قابل للعكس
- فئة المناخ SN-T
- مستوى الضوضاء ٣٥ ديسيبل
- السعة الإجمالية ١١٦ لتر
- سعة الفريزر ٨٧ لتر
- الجهد ٢٣٠ (٥٠) هرتز
- فئة الطاقة E

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1215mm **Width** 540mm **Depth** 545mm

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 838mm **Width** 595mm **Depth** 545mm



Ref. 113460002

TOTAL TF13 130 D ME

- Built-under refrigerator
- Inner control display
- 4* freezer
- Manual defrost
- Manual adjustable thermostat
- Door on door installation
- 2 safety glass shelves
- Front adjustable feet
- Reversible door
- Climate class: SN/T
- Noise level:
- Total gross capacity: 126 litres
- Net capacity (Fridge): 93 litres
- Net capacity (Freezer): 15 litres
- Energy Class: E

- ثلاجة تحت طاولة
- لوحة تحكم داخلية
- فريزر ٤*
- ثرموستات يدوي
- منظم حرارة يدوي قابل للتعديل
- إمكانية تركيب باب على باب الكنبة
- ٢ أرفف زجاجية آمنة
- أرجل أمامية قابلة للتعديل
- باب قابل للعكس
- فئة المناخ SN / T
- مستوى الضوضاء
- السعة الإجمالية ١٢٦ لتر
- سعة الثلاجة الصافية ٩٣ لتر
- سعة الفريزر الصافية ١٥ لتر
- فئة الطاقة E



Ref. 113460003

TOTAL TH13 145 D ME

- Built-in fridge
- Mechanical control panel
- Manual defrost
- Safety glass shelves
- Door on door installation
- Reversible door
- Climate Class: SN-T
- Noise level: 40 dBA
- Total gross capacity: 130 litres
- Net capacity (fridge): 108 litres
- Voltage : 230 / 50 Hz
- Energy Class: E

- ثلاجة تحت طاولة
- لوحة تحكم آلية
- أرفف زجاجية آمنة
- إمكانية تركيب باب على باب الكنبة
- باب قابل للعكس
- فئة المناخ SN-T
- فئة المناخ SN-T
- مستوى الضوضاء ٤٠ ديسيبل
- السعة الإجمالية ١٣٠ لتر
- سعة الثلاجة الصافية ١٠٨ لتر
- الجهد ٢٣٠ × هرتز
- فئة الطاقة E

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 838mm **Width** 595mm **Depth** 545mm

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 838mm **Width** 595mm **Depth** 545mm

Wine Coolers



Ref. 113600013



Ref. 113600008

WESTIN RVI 30097 GBK

- Built-in Wine Cooler
- Electronic adjustable thermostat
- Capacity: 93 bottles
- Inner control display
- Touch control buttons
- 2 temperature zones
- LED Illumination
- Reversible doors
- Climate class: N/ST
- Total gross capacity: 287 l
- Total net capacity: 248 l
- Energy Class: C

- مبرد نبيذ مدمج
- السعة: ٩٣ زجاجة
- شاشة تحكم داخلية
- أزرار تحكم تعمل باللمس
- ٢ منطقة درجة حرارة
- إضاءة ليد
- أبواب قابلة للعكس
- درجة المناخ N/ST
- السعة الإجمالية ٢٨٧ لتر
- إجمالي صافي السعة ٢٤٨ لتر
- منظم درارة إلكتروني قابل للتعديل
- فئة الطاقة C

COLOR

Black Glass

FINISH Aluminium

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1788mm **Width** 595mm **Depth** 557mm

WESTIN RVU 20046 GBK

- Built-in/Free standing Wine Cooler
- Electronic adjustable thermostat
- Capacity: 46 bottles
- Inner control display
- Touch control buttons
- 2 temperature zones
- LED Illumination
- Reversible doors
- Climate class: N/ST
- Total gross capacity: 150 l
- Total net capacity: 114 l
- Energy Class: G

- مبرد نبيذ مدمج/مستقل
- السعة: ٤٦ زجاجة
- شاشة تحكم داخلية
- أزرار تحكم تعمل باللمس
- ٢ من مناطق درجة الحرارة
- إضاءة ليد
- أبواب قابلة للعكس
- درجة المناخ N/ST
- السعة الإجمالية: ١٥٠ لتر
- السعة الصافية: ١١٤ لتر
- منظم حرارة إلكتروني قابل للتعديل
- فئة الطاقة G

COLOR

Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 820mm **Width** 595mm **Depth** 574mm





Ref. 113600018

MAESTRO RVI 20041 GBK

- Built-in Wine Cooler
- Electronic adjustable thermostat
- Capacity: 41 bottles
- Inner control display
- Touch control buttons
- 2 temperature zones
- LED Illumination
- Reversible doors
- Climate class: N/ST
- Total gross capacity: 105 l
- Total net capacity: 83 l
- Energy Class: E

- مبرد نبيذ مدمج
- منظم حرارة إلكتروني قابل للتعديل
- السعة: ٤١ زجاجة
- شاشة تحكم داخلية
- أزرار تحكم تعمل باللمس
- ٢ منطقة درجة حرارة
- إضاءة ليد
- أبواب قابلة للعكس
- درجة المناخ: N/ST
- السعة الإجمالية: ١٠٥ لتر
- إجمالي صافي السعة: ٨٣ لتر
- فئة الطاقة: E



Ref. 113600009

MAESTRO RVI 10024 GBK

- Built-in Wine Cooler
- Electronic adjustable thermostat
- Capacity: 24 bottles
- Inner control display
- Touch control buttons
- LED Illumination
- Reversible doors
- Climate class: N/ST
- Total gross capacity: 69 l
- Total net capacity: 54 l
- Energy Class: F

- مبرد نبيذ مدمج
- منظم حرارة إلكتروني قابل للتعديل
- السعة: ٢٤ زجاجة
- شاشة تحكم داخلية
- أزرار تحكم تعمل باللمس
- إضاءة ليد
- أبواب قابلة للعكس
- درجة المناخ: N/ST
- السعة الإجمالية: ٧٩ لتر
- إجمالي صافي السعة: ٥٤ لتر
- فئة الطاقة: F



Ref. 113610003

TOTAL RVU 10008 GBK

- Built-in/free standing Wine Cooler
- Electronic adjustable thermostat
- Capacity: 8 bottles
- Inner control display
- Touch control buttons
- LED Illumination
- Reversible doors
- Climate class: N/ST
- Total gross capacity: 29 l
- Total net capacity: 23 l
- Energy Class: G

- مبرد نبيذ مدمج/منفصل
- منظم حرارة إلكتروني قابل للتعديل
- السعة: ٨ زجاجات
- شاشة تحكم داخلية
- أزرار تحكم تعمل باللمس
- إضاءة ليد
- أبواب قابلة للعكس
- درجة المناخ: N/ST
- السعة الإجمالية: ٢٩ لتر
- إجمالي صافي السعة: ٢٣ لتر
- فئة الطاقة: G

COLOR
Black Glass
FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS
Height 595mm **Width** 550mm **Depth** 563mm

COLOR
Black Glass
FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS
Height 495mm **Width** 550mm **Depth** 557mm

COLOR
Black Glass
FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS
Height 820mm **Width** 595mm **Depth** 545mm



MODEL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRODUCT FEATURES					
Energy efficiency class (1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Annual consumption (kWh/year) (2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Gross Capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Refrigerator compartment capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Chiller compartment capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Freezer compartment capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Freezer classification (stars)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No frost in refrigerator compartment	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No frost in chiller	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No frost in freezer compartment	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Temperature rise time (autonomy) (3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Freezing Capacity (kg/24h)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Climate class	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Noise level (dB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Type of installation	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELECTRICAL FEATURES					
Power Rate (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Defrost element power (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Energy consumption (kWh/day)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MODEL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRODUCT FEATURES					
Energy efficiency class (1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Annual consumption (kWh/year) (2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Gross Capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Refrigerator compartment capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Chiller compartment capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Freezer compartment capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Freezer classification (stars)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No frost in refrigerator compartment	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No frost in chiller	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No frost in freezer compartment	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Temperature rise time (autonomy) (3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Freezing Capacity (kg/24h)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Climate class	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Noise level (dB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Type of installation	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELECTRICAL FEATURES					
Power Rate (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Defrost element power (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Energy consumption (kWh/day)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MODEL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRODUCT FEATURES					
Energy efficiency class (1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Annual consumption (kWh/year) (2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Gross Capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Refrigerator compartment capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Chiller compartment capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Freezer compartment capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Freezer classification (stars)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No frost in refrigerator compartment	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No frost in chiller	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No frost in freezer compartment	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Temperature rise time (autonomy) (3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Freezing Capacity (kg/24h)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Climate class	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Noise level (dB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Type of installation	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELECTRICAL FEATURES					
Power Rate (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Defrost element power (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Energy consumption (kWh/day)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]


MODEL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRODUCT FEATURES					
Energy efficiency class (1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Annual consumption (kWh/year) (2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Gross Capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Refrigerator compartment capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Chiller compartment capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Freezer compartment capacity (litres)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Freezer classification (stars)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No frost in refrigerator compartment	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No frost in chiller	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No frost in freezer compartment	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Temperature rise time (autonomy) (3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Freezing Capacity (kg/24h)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Climate class	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Noise level (dB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Type of installation	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELECTRICAL FEATURES					
Power Rate (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Defrost element power (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Energy consumption (kWh/day)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]




RLF 60X5D




RMF 7750




RBF 3450




RSF 7235D ME / RSL 7235D ME




RBF 7821D




RSF 7170ED



RSF 7337D ME / RSL 7337D AM




CU 250 NF




CU 330 NF




TKU 225




TSU 120 D ME



TFU 120 D ME



TKU 145 D ME



RVU 20346 GBK




RVI 10024



RVI 20047



RVI 30070T



RVU 10006

Dishwashers

Caring for your loved ones
through pure hygiene

WORLDWIDE **NOVELTY**

New **Dishwashers Series**

SmartSensor

This innovative system identifies through sensors the dirtiness level of your kitchen wear and adjusts the washing parameters based on this. Optimal results in each cycle.

MultiCleaner

Use any kind of detergent you like, pills or powder, as your Dishwasher will adapt to either with the MultiCleaner system.

PremiumDry

A perfect finishing is achieved thanks to an excellent performance with minimum consumption. At the end of each cycle, the PremiumDry system will automatically open the Dishwasher door to complete the dishes drying process.

3rd Cutlery Tray

Your cutlery perfectly clean and with no food waste, thanks to our new wider and more flexible tray. Move and set its module parts to adjust to your needs in every cycle.

Beam on Floor

Our Dishwasher are so silent, that we have included a beam of light*, so that you can identify when it is working. When the light beam is off, means your Dishwasher is done with your dishes.



*Depending on the model

DISHWASHERS

Dishwashers


Experience the taste of life.

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

	MAESTRO	TOTAL	
	60	60	45
INTEGRATED 60			
INTEGRATED 45			
INTEGRATED 60			
INTEGRATED 45			
FREESTANDING 60			
FREESTANDING 45			



Ref. 114260029

MAESTRO DFI 76960 NEW

- Fully integrated dishwasher
- Electronic touch control panel with white display
- Capacity: 14 place settings
- Washing programs: 8
- Washing temperatures: 45°, 50°, 55°, 60°, 65°C
- PremiumDry automatic opening system
- Special programs: Fast: 30 minutes, GlassCare, Intensive, ECO, 1-Hour
- Special functions: Express, PowerWash, ExtraDry
- AquaStop and AquaSafe safety system
- Low salt and rinse indicator
- Third sprayer
- Delay timer: 1-24 hours
- Noise level: 42 dBA
- Adjustable back feet from front
- Sliding Detergent drawer
- Sliding Door System
- Easy lift basket
- Third Cutlery tray
- Beam on floor - Floor light
- Silver ion filter
- Energy Class: B

- غسالة أطباق متكاملة
- لوحة تحكم إلكترونية بشاشة عرض بيضاء
- السعة: ١٤ مكان للأطباق
- برامج الغسيل: ٨
- درجات حرارة الغسيل: ٤٥ درجة مئوية، ٥٠ درجة مئوية، ٥٥ درجة مئوية، ٦٠ درجة مئوية، ٦٥ درجة مئوية
- نظام فتح أوتوماتيكي لتجفيف ممتاز
- برامج خاصة: سريع ٣٠ دقيقة، العناية بالزجاج، مكثف، اقتصادي، ساعة واحدة
- خصائص خاصة: إكسبريس، باور واش، إكسترا دراي
- أنظمة أمان: أكوا ستوب وأكوا سيف
- مؤشر شطف وملح منخفض
- بخاخ ثالث
- مؤقت تأخير من ١ إلى ٢٤ ساعة
- مستوى الضوضاء: ٤٢ ديسبل
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج منظف للمنظفات
- نظام أبواب الانزلاق
- سلة الرفع السهل
- أداة الرص الثالثة
- شعاع على الأرض
- فلتر معدن الفضة أيون
- فئة الطاقة B

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 815 **Width** 598mm **Depth** 550mm



Ref. 114270044

TOTAL DFI 46960 NEW

- Fully integrated dishwasher
- Electronic touch control panel with white display
- Capacity: 14 place settings
- Washing programs: 8
- Washing temperatures: 45°, 50°, 55°, 60°, 65°C
- PremiumDry automatic opening system
- Special programs: Fast: 30 minutes, GlassCare, Intensive, ECO, 1-Hour
- Special functions: Express, PowerWash, ExtraDry
- AquaStop and AquaSafe safety system
- Low salt and rinse indicator
- Third sprayer
- Delay timer: 1-24 hours
- Noise level: 44 dBA
- Adjustable back feet from front
- Sliding Detergent drawer
- Sliding Door System
- Easy lift basket
- Third Cutlery tray
- Energy Class: C

- غسالة أطباق متكاملة
- لوحة تحكم إلكترونية بشاشة عرض بيضاء
- السعة: ١٤ مكان للأطباق
- برامج الغسيل: ٨
- درجات حرارة الغسيل: ٤٥ درجة مئوية، ٥٠ درجة مئوية، ٥٥ درجة مئوية، ٦٠ درجة مئوية، ٦٥ درجة مئوية
- نظام فتح أوتوماتيكي لتجفيف ممتاز
- برامج خاصة: سريع ٣٠ دقيقة، العناية بالزجاج، مكثف، اقتصادي، ساعة واحدة
- خصائص خاصة: إكسبريس، باور واش، إكسترا دراي
- أنظمة أمان: أكوا ستوب وأكوا سيف
- مؤشر شطف وملح منخفض
- بخاخ ثالث
- مؤقت تأخير من ١ إلى ١٤ ساعة
- مستوى الضوضاء: ٤٤ ديسبل
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج منظف للمنظفات
- نظام أبواب الانزلاق
- سلة الرفع السهل
- أداة الرص الثالثة
- فئة الطاقة C

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 815 **Width** 598mm **Depth** 550mm



Ref. 114270045

TOTAL DFI 46710 NEW

- Fully integrated dishwasher
- Electronic control panel
- Capacity: 12 place settings
- Washing programs: 5
- Washing temperatures: 45°, 50°, 55°, 60°, 65°C
- Special programs: Fast program: 30 minutes, Intensive, ECO, 1-Hour
- Special functions: half load
- Delay timer: 3-6, 9-12h
- AquaSafe safety system
- Low salt and rinse indicator
- Noisy level: 47 dBA
- Adjustable back feet from front
- Sliding Detergent drawer
- Energy Class: E

- غسالة أطباق متكاملة
- لوحة تحكم إلكترونية
- السعة: ١٢ طبق
- برامج الغسيل: ٥
- درجات حرارة الغسيل: ٤٥ درجة مئوية، ٥٠ درجة مئوية، ٥٥ درجة مئوية، ٦٠ درجة مئوية، ٦٥ درجة مئوية
- برامج خاصة: برنامج سريع ٣٠ دقيقة، مكثف، اقتصادي، ساعة واحدة
- خصائص خاصة: نصف حمولة
- برامج تأخير ٣-٦، ٩-١٢ ساعة
- نظام أمان أكوا سيف
- مؤشر انخفاض الملح والشطف
- مستوى الضوضاء: ٤٧ ديسبل
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج منزلق للمنظفات
- فئة الطاقة E

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 815 **Width** 598mm **Depth** 550mm



Ref. 114310010

TOTAL DFI 44800 NEW

- Fully integrated dishwasher
- Electronic control panel with white display
- Capacity: 10 place settings
- Washing programs: 6
- Washing temperatures: 45°, 50°, 55°, 60°, 65°C
- Special programs: Fast program, GlassCare, ECO, 1-Hour
- Special functions: Half load, ExtraDry
- AquaStop and AquaSafe safety system
- Low salt and rinse indicator
- Delay timer: 1-24 hours
- Noise level: 47 dBA
- Adjustable back feet from front
- Sliding Detergent drawer
- Standard installation (fix door)
- Energy Class: E

- غسالة أطباق متكاملة
- لوحة تحكم إلكترونية بشاشة عرض بيضاء
- السعة: ١٠ مكان للأطباق
- برامج الغسيل: ٦
- درجات حرارة الغسيل: ٤٥ درجة مئوية، ٥٠ درجة مئوية، ٥٥ درجة مئوية، ٦٠ درجة مئوية، ٦٥ درجة مئوية
- برامج خاصة: برنامج سريع، العناية بالزجاج، اقتصادي، ساعة واحدة
- وظائف خاصة: نصف حمولة، تجفيف فائق
- نظامًا أكوا ستوب وأكوا سيف للسلامة
- مؤشر انخفاض الملح والشطف
- مؤقت تأخير من ١ إلى ٢٤ ساعة
- مستوى الضوضاء: ٤٧ ديسبل
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج منزلق للمنظفات
- التثبيت القياسي (باب ثابت)
- فئة الطاقة E

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 815 **Width** 448mm **Depth** 550mm



Ref 114270012 / 114270011

TOTAL DSI 46750 SS

- ExpertCare series
- Built-in dishwasher
- Electronic control panel with display
- Capacity: 13 place settings
- Washing programs: 7
- Washing temperatures: 5
- SmartSensor measure the level of dirtiness
- FlexiSort2 lower basket
- Special programs: AutoClean, AutoProgram, intensive program, ECO program, 1-Hour program, Whisper program, PreWash
- Special functions: Half load, Express, ExtraDry
- AquaStop safety system
- Low salt and rinse indicator
- Adjustable upper basket
- Delay timer function: 1-24 hours
- Adjustable back feet from front
- Sliding detergent drawer
- Column installation
- Partially integrated dishwasher
- Energy Class: E

- مجموعة إكسبرت كير
- غسالة أطباق مدمجة
- شاشة
- مؤقت بلوحة تحكم إلكترونية مع
- السعة: ١٣ من إعدادات المكان
- برامج الغسيل: ٧
- درجات حرارة الغسيل: ٥
- مستشعر ذكي يقيس مستوى الاتساخ
- سلة سفلية FlexiSort2
- برامج خاصة
التنظيف الذاتي، برنامج الـ
برنامج مكثف، برنامج ECO
لتوفي الطاقة، برنامج ١ ساعة
برنامج الهمس
- وظائف خاصة
التحميل المنتصف، نصف الحمولة
السريع، التجفيف الإضافي
- نظام أمان ألكوا ستوب
- مؤشر انخفاض الملح والتلطيف
- سلة علوية قابلة للتعديل
- وظيفة مؤقت التأخير ١-١٩ ساعة
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج المنظفات المنزلق
- إمكانية تركيب العمود
- غسالة أطباق مدمجة جزئيا
- فئة الطاقة E

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 818 **Width** 598mm **Depth** 570mm



Ref 114260012

MAESTRO DFS 76850 SS

- PremiumCare series
- Free standing Dishwasher
- Electronic control panel with display
- Capacity: 14 place settings
- Washing programs: 8
- Washing temperatures: 50°, 55°, 60°, 65°, 72°C
- Motor Inverter
- PremiumDry automatic opening system
- MultiFlex 3 cutlery tray
- MultiSensor Sensor
- FlexiSort 2 lower basket
- Special programs: AutoClean, AutoProgram, intensive program, ECO program, 1-Hour, Whisper program, Hygienic, PreWash
- Special functions: Half load, Express, PowerWash, ExtraDry, AlternativeWash
- IonClean technology
- AquaStop and AquaSafe safety systems
- Low salt and rinse indicator
- Push-up adjustable upper basket
- Delay timer: 1-24 hours
- Noise level: 42 dBA
- Sliding Detergent drawer
- Column installation
- Energy Class: C

- مجموعة بريميوم كير
- غسالة أطباق غير مدمجة
- لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة
- السعة: ١٤ من إعدادات المكان
- برامج الغسيل: ٨
- درجات حرارة الغسيل: ٨ درجة
٥٠ درجة، ٥٥ درجة، ٦٠ درجة، ٦٥ درجة، ٧٢ درجة مئوية
- محرك سريع الحركة (إنفيرتر)
- نظام الفتح الآلي (بريميوم دراي)
- صينية أدوات تقسيم الطعام MultiFlex 3
- مستشعر متعدد المستويات
- سلة سفلية FlexiSort 2
- برامج خاصة: التنظيف الذاتي، البرنامج المكثف، برنامج ECO، ١ ساعة، برنامج الهمس، الحافظة، برنامج التسوق
- وظائف خاصة: نصف حمولة، السريع، بلوز وايف، التجفيف الإضافي، التغسيل البديل
- تقنية أيون كلين
- أنظمة الحماية أكوا ستوب وأكوا سيف
- مؤشر انخفاض الملح والتلطيف
- رفاعة علوية
- مؤقت التأخير ١-٢٤ ساعة
- مستوى الضوضاء ٤٢ ديسيبل
- درج المنظفات المنزلق
- إمكانية تركيب العمود
- فئة الطاقة C

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 845mm **Width** 598mm **Depth** 600mm



Ref 114350002

TOTAL LC 24700 BK

NEW

- Free standing tablet top dishwasher
- Electronic control panel with display
- Capacity: 6 place settings
- Washing programs: 7
- Washing temperatures: 40°, 45°, 60°, 65°, 70° C
- Special programs: Rapid, 30 minutes, GlassCare, intensive program, ECO program
- Special functions: ExtraDry
- AquaSafe safety system
- Delay timer: 1-24 hours
- Noise (max): 49 dBA
- Column installation
- Energy Class: F

- لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة عرض
- السعة: ٦ مجموعات أطباق
- برامج الغسيل: ٧
- درجات حرارة الغسيل: ٤٠°م، ٤٥°م، ٦٠°م، ٦٥°م، ٧٠°م
- البرامج الخاصة: سريع (٣٠ دقيقة)، العناية بالزجاج (GlassCare)، مكثف (intensive)، اقتصادي (ECO)
- الوظائف الخاصة: التجفيف الإضافي (ExtraDry)
- نظام الأمان AquaSafe
- مؤقت التأخير ١-٢٤ ساعة
- مستوى الضوضاء ٤٩ ديسيبل
- طريقة التركيب: عمودي / عمود
- فئة الطاقة F

COLOR

Black


PRODUCT DIMENSIONS

Height 438mm **Width** 550mm **Depth** 500mm




Model	DFI 76950 3DE-3AE 5Z UAE WH	DFI 44850 3DE-3DAE WH UAE	ITA 44700 5S
PRODUCT FEATURES			
Capacity (place settings)	16	14	15
Energy Efficiency Class (1)	A	A	A
Energy consumption per year (kWh) (2)	260	278	260
Power consumption (kW) (3)	1.95	1.95	1.95
Power consumption (Off and Left-On modes)	0.49/0.5	0.49	0.49/0.5
Water consumption yearly/litres (4)	2700	2700	2700
Drying efficiency	A	A	A
Standard program	7	7	8(50)
Cycle duration (minutes)	200	220	240
Noise (dB)	42	44	42
Installation	Built-in	Built-in	Semi-integrated
ELECTRICAL FEATURES			
Maximum Nominal Power (W)	2.100W	2.100W	2.100W
SAFETY SYSTEM			
Aquastop	✓	✓	✓
Aquasafe	✓	✓	✓

Model	DFS 76850 5S	DFI 44750 - 5Z UAE WH	DFI 44850 3DE-3AE 5Z UAE WH	LC 24700 6X
PRODUCT FEATURES				
Capacity (place settings)	14	13	14	9
Energy Efficiency Class (1)	A	A	A	A
Energy consumption per year (kWh) (2)	278	278	278	175
Power consumption (kW) (3)	0.75			
Power consumption (Off and Left-On modes)	0.49/0.5	0.49	0.49	
Water consumption yearly/litres (4)	2.7m	2700	2700	1820
Drying efficiency	A	A	A	
Standard program	6(50)	7(50)	7(50)	
Cycle duration (minutes)	195	220	220	
Noise (dB)	44	47	47	
Installation	Free Standing	Built-in	Built-in	Countertop
ELECTRICAL FEATURES				
Maximum Nominal Power (W)	2.100W	2.100W	2.100W	2.100W
SAFETY SYSTEM				
Aquastop	✓		✓	
Aquasafe	✓	✓	✓	✓




DFI 76950 220-240 50 UAE WH

DFI 44850 220 50HZ WH UAE



DFI 44700 - 5Z UAE WH

DFI 44850 220-240 50 UAE WH



DSI 46750 5S

DFS 76850 5S

LC 24700

Laundry

The scent and softness of clean clothes
reminds us of the best stages of life



LAUNDRY

Life is the sum of these moments that surprise us.

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances. For everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

	MAESTRO	TOTAL
	WASHER DRYER	WASHING MACHINE
R.P.M.	8 KG / 5 KG	7 KG
BUILT-IN		
FREE		



LSIS 1481 EU



LIG 1471



Ref. 114030004



Ref. 114010001

MAESTRO LSIS 1481 EU

- Built-in Washer-Dryer
- Washing capacity: 8 kg
- Drying capacity: 5 kg
- Washing programs: 13
- Drying programs: 3
- Condenser dryer
- Electronic control panel
- Fast program: 14 minutes
- Special programs: ECO mode, Delicate
- Special functions: Delay timer, Stain type, Time dry
- Maximum spinning speed: 1400 RPM
- Automatic water regulation
- Automatic door lock safety system
- Child lock
- SoftCare drum
- Delay timer: 1-24 hours
- 35 cm wide porthole door
- Energy class: A

- غسالة وتجفيف مدمج
- سعة التحميل: 8 كغم
- سعة التجفيف: 5 كغم
- برامج الغسيل: 13
- برامج التجفيف: 3
- مجففة بمكثف
- لوحة تحكم إلكترونية
- البرنامج السريع: 14 دقيقة
- برامج خاصة: وضع ECO للتوفير في الطاقة، للملابس الرقيقة
- وظائف خاصة: مؤقت التأخير، نوع البقع، وقت التجفيف
- ضبط تلقائي لسرعة الدوران: 1400 دورة في الدقيقة
- خاصية تنظيم الماء الآلي
- خاصية نظام أمان قفل الباب الآلي
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مزودة بأسطوانة أسوفت لكي
- مؤقت التأخير: 1-24 ساعة
- باب مزود بفتحة عرض 35 سم
- فئة الطاقة: A

COLOR

white

PRODUCT DIMENSIONS

Height 820mm **Width** 595mm **Depth** 575mm

TOTAL LIG 1471

NEW

- Built-in Washing Machine
- Electronic control panel
- Washing capacity: 7 kg
- 16 washing programs
- Fast program: 15 minutes
- ECO mode program
- Delicate program
- Maximum spinning speed: 1400 RPM
- Child lock
- Delay timer: 1-24 hours
- 35 cm wide porthole door
- Energy Class: E

- غسالة مدمجة
- لوحة تحكم إلكترونية
- سعة التحميل: 7 كغم
- 16 برنامج غسيل
- برنامج سريع: 15 دقيقة
- برنامج الوضع الاقتصادي
- برنامج التحميل الخفيف
- أقصى سرعة دوران: 1400 دورة في الدقيقة
- قفل أمان للأطفال
- مؤقت تأخير من 1 إلى 24 ساعة
- باب دائري من الزجاج بعرض 35 سم
- فئة الطاقة: E

COLOR


white

PRODUCT DIMENSIONS


Height 825mm **Width** 595mm **Depth** 540mm



Model	LSIS 1483 EU	LK 147
PRODUCT FEATURES		
Energy efficiency class	A	A
Energy consumption for washing, spinning and drying, kWh	2.44	0.8
Washing performance class	A	
Maximum spinning speed	1400	1000 RPM
Washing capacity	8	5 kg
Drying capacity	6	
Cycle duration (minutes)	215	200
Energy consumption per wash	0.80	0.8
Condensation efficiency		
Energy cycle consumption Tobpermit load (kWh)		0.8 kWh
Water consumption (litres/year)	10400	9900
Noise level washing/spinning (dB)	58 dB	58 dB
Noise level dB washing/spinning	58 dB/74 dB	
POWER SUPPLY		
Voltage (V)	220-240	220 - 240
Maximum Burnout Power (W)	2100W	2000
Warranty Power Valve (W)	2000	
Warranty Power heating element (W)	2 000	



LSIS 1483 EU



LK 147

OVENS

- Fingerprint Proof
- Steam Assist
- 44L Capacity
- 47L Capacity
- 50L Capacity
- 53L Capacity
- 56L Capacity
- 59 Capacity
- DualClean Cleaning system
- Pyrolytic Cleaning System
- SoftClose
- Surround Cook
- A Energy Class
- A+ Energy Class

MICROWAVES

- 20L Capacity
- 23L Capacity
- 44L Capacity
- 46L Capacity
- Ceramic Inner
- Defrost By Time
- Defrost By Weight
- Direct Access Menu
- Electronic Door Opening

COFFEE MACHINE

- Ground coffee
- Capsules
- Coffee beans

HOBS

- Auto Ignition
- Induction
- Easy Installation
- Front Flame

- Pan
- Multifunction
- Power
- Power Plus
- Slider
- Sphere Function

HOODS

- LED light bar
- FrontLED
- 460M3/H A
- 600 Extraction
- Remote Control
- Stop Delay Timer
- A Energy Class
- A+ Energy Class

DISHWASHERS

- Eco Function
- Half Load
- Third Cutlery Tray

- Time Sensor
- A++ Energy Class
- A+++ Energy Class
- MultiFlex
- Steam On Floor
- Extra Dry Function
- Smart Sensor
- Multi Cleaner
- Sliding Door

COLD LINE

- Eco Function
- Bar On Door
- Fresh Box
- Full No Frost
- Gourmet Box
- AntiOdor Technology
- LED
- LongLife No Frost

- Water Inverter
- Air Ventilator Function
- Vitacare Box
- Zero Box
- A Energy Class
- A+ Energy Class
- A++ Energy Class

LAUNDRY

- Fingerprint Proof
- Hand Wash
- Washing capacity 10Kg
- Washing capacity 7Kg
- Washing capacity 8Kg
- Watermark Certificate
- A Energy Class
- A+ Energy Class
- A+++ Energy Class

TAPS

- Anti Scale Function
- Swivel Spout
- High Resistance
- Easy Installation
- Pull Down Shower
- Resistance
- PVD Coated
- Fingerprint Proof
- ASK Bibb
- Water Saving
- Eco

Teka Notes



Sinks & Taps

Middle East Catalogue

TEKA
TECHNIK & KÜCHE

www.teka.com

The heart of **the Kitchen**

Teka
Sinks & Taps

SINKS & TAPS

SINKS
TAPS
WASTE DISPOSER
SINK ACCESSORIES
WASTES AND CONNECTION KITS

MIDEA TEKA MIDDLE EAST — **DUBAI OFFICE AND SHOWROOM**

Bin Khedia Center. PO Box 35142. Dubai - UAE
Tel. + 971 4 4194300 Fax. +971 4 2633048

MIDEA TEKA MIDDLE EAST - ABU DHABI BR. — **ABU DHABI OFFICE**

Fanni Bldg. – M Floor. Office 03. Abu Dhabi - UAE
Tel. +971 2 6777688 Fax. +971 2 6504762

MIDEA TEKA MIDDLE EAST SERVICE CENTER LLC BR. — **SERVICE CENTER**

Al Quoz Industrial Area. PO Box 35142. Dubai - UAE
Tel. + 971 4 4194300 Fax. +971 4 3883771



SINKS

More than
just a sink

Lifetime Warranty

More than 90 years of experience in the manufacturing of sinks allows us to offer the best guarantee

Teka sinks are defined by their top quality, durability, extremely resistant austenitic stainless steel, ergonomic design, functionality, hassle-free installation and excellent service. They are made in Europe and all our factories have the highest quality certifications and are environment friendly.

Sinks with unlimited lifetime warranty

At Teka, we are so confident in our quality standards that we offer an unlimited lifetime warranty on all of our stainless steel kitchen sink models for you to be completely at ease. Visit teka.com for more information.

LIFETIME
WARRANTY

Warranty only applicable for residential products. Fitting excluded. All product exchanges and returns require Teka's express approval. Taps and accessories excluded.

SilentSmart,
the invisible protagonist

50% less noise: maximum comfort and well-being

Is the kitchen sink one of the source of irritating noise that affects your family? RSB Series are the best in their class. They feature a design and low-noise component to make them extremely quiet. The sound-dampening pads are their best partner. They together with their special distribution can reduce noise when water falls during operation, ensuring your comfort and convenience all day.

SILENTSMART
TECHNOLOGY

PureClean,
Extra hygiene and cleanliness with the new waterproof treatment

Our new PureClean treatment gives you a clean and dry surface, preventing the build up of bacteria in your sink. In addition to the antiseptic benefit of stainless steel, with this coating, lime, dirt, and all the particles that previously remained in the sink can be drawn away, giving you a cleaner and more hygienic product.

Anti-fingerprint, an impeccable result.

With the premium SoftTexture finish that provides an anti-fingerprint surface, with a matte look that fits perfectly with the latest trends in kitchen design.

Design, a touch of sophistication through a cleaner and modern design.

Its R35 radius makes it easy to clean and drain the water. The decorative elements elegantly cover the base of the sink. Greater capacity with a depth of 20cm



FlexLinea,
a series with multiple possibilities

FlexLinea sinks offer distinction and versatility at all levels.

FlexLinea, a series of sinks that satisfies all tastes

Flexibility is one of the main priorities for Teka, that's why this series has been developed.


It offers a wide variety of different sink compositions in different sizes, all of them with overflow and squared waste, to offer a look according to current trends, along with the easy-cleaning radius fit.

A sink you can install in all kind of countertops thanks to its triple mount installation option: undermount, top mount or flush mount.


All the series comes with lifetime warranty and SilentSmart system which reduces water dripping sound by 50% .

They are the best of their kind, the integrated manufacturing process stands for environmentally friendly and efficient production.


Enjoy the peacefulness offered by the lifetime warranty and the new SilentSmart system.



Undermount



Top mount



Flush mount



LIFETIME WARRANTY

SILENTSMART

Tegranite+, high quality

Teka Tegranite+ sinks have evolved into a work area for kitchen lovers that look for innovation, practicality and functionality in the kitchen.

Stone and **Radea** are the series for our new Tegranite+ products. They were made with high quality Quartz, a material on the rise. 80% Quartz combined with acrylic resins to obtain a hardened material very resistant to thermal shocks, impacts and dirt. In addition, it is available in a wide range of colors. Quality and color ... you can choose!


- **Scratch-proof surface:** high resistance surface to high temperatures and violent shocks.
- **Color intensity:** Excellent UV resistance and long color durability. Its specific method in coloring granite-particles provides higher resistance against decolouring.
- **Hygiene:** The material is non-porous, its surface is very easy to clean and leaves no place for bacteria.
- **Food safe:** Additionally, Tegranite+ have an anti-bacterial protection enriched by silver ions which reject bacterial microorganisms.
- **Easy to clean:** Tegranite+ features an odorless and stain-resistant finish. Cleaning up couldn't be any easier or faster!
- **High-resistant packaging** to minimize breakage. The unit is suspended and fully protected inside a twin double-box, creating a safety perimeter to avoid impacts.

Teka only endorses sinks made of innovative materials that have great durability and are easy to clean.


Stainless Steel finishes, a long time durability

As experts in the work of stainless steel, you can choose your sink between these finishes.


Polished: an elegant finish that can be found in a large number of Teka sinks. The steel is subjected to various processes of both manual and mechanical polishing, obtaining a product with a lasting shine and easy cleaning. A sink that is impervious to water stains and calcium deposits.



Natural: deep drawing process produces an uniform pattern of satin finish lines on the surface and a natural transition from the initial brightness of sink's top to the matt finish of the bowl where stainless steel has been stretched to its limits.



Micro-textured: those with a rough surface in high relief on the surface of the sink that coordinates perfectly with the aluminized finishes of the kitchen.



Packaging and Basket Wastes



Individual carton box

Teka sinks presented in individual carton boxes are stamped with the Teka logo and a sticker showing the name of the product and the code number. Inside the box, the sink and the accessories, such as basket waste, connections, siphon, fixing clips and sealing strips for its installation are included.



Cardboard protection

It is a comfortable and secure way of packing the sinks for its sale in big stores. Although the sink is not inside a carton box, the protection around the sink perimeter is good enough and it contains the fixing clips and sealing strips. The kit that includes basket wastes, connections and siphon should be ordered apart and are provided separately without extra cost.

Basket wastes with overflow, connections and siphon are provided for all teka sinks



Teka provides the necessary wastes, connections and siphon for your sink.




Extra accessories and fittings are available under request.

Included inside the box, in case of the carton box sinks.
To be ordered apart in case of the sinks packed with cardboard protection (without extra cost).





INSET 1 BOWL





MAESTRO FLEXLINEA R15 50.40 BRASS

Ref: 115000023

- Metallic stainless steel • PVD coat sink, One Bowl
- Finish: Polished
- 3-in-1 installation: inset/top, undermount & flush
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover
- SilentSmart, 50% less noise
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 5 kg)
- 31½" manual basket waste with siphon


- دوعي معدني مصبوغ من الفولاذ المقاوم للصدأ • طلاء بالكهربية PVD، وحوض واحد
- التركيب: 3 في 1
- تركيب "3 في 1": مدمج/ بفوق، تركيب مخفي وسطح
- زوايا سهلة التنظيف، تصل إلى نصف قطر التنظيف
- سطح إسبر لتوفير المياه
- تقنية صامتة جديدة، تخفض الضوضاء بنسبة 50٪
- وحدة قاعدة 60 سم
- السماكة: 1.0 مم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 5 كغم)
- سلة نفايات يدوية مقاس 31½ بوصة
- مزودة بسيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref.88801000) is required to install the waste disposer





COLOR

Brass

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 540 x 440 mm

Bowl (LxWxD): 500 x 400 x 200 mm

MAESTRO FLEXLINEA R15 50.40 TITANIUM

Ref: 115000034


- Metallic stainless steel • PVD coat sink, One Bowl
- Finish: Polished
- 3-in-1 installation: inset/top, undermount & flush
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover
- SilentSmart, 50% less noise
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 5 kg)
- 31½" manual basket waste with siphon


- دوعي معدني مصبوغ من الفولاذ المقاوم للصدأ • طلاء بالكهربية PVD، وحوض واحد
- التركيب: 3 في 1
- تركيب "3 في 1": مدمج/ بفوق، تركيب مخفي وسطح
- زوايا سهلة التنظيف، تصل إلى نصف قطر التنظيف
- سطح إسبر لتوفير المياه
- تقنية صامتة جديدة، تخفض الضوضاء بنسبة 50٪
- وحدة قاعدة 60 سم
- السماكة: 1.0 مم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 5 كغم)
- سلة نفايات يدوية مقاس 31½ بوصة
- مزودة بسيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref.88801000) is required to install the waste disposer





COLOR

Titanium

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 540 x 440 mm

Bowl (LxWxD): 500 x 400 x 200 mm





MAESTRO FLEXLINEA R15 50.40 COPPER NEW

Ref: 115000028


- FlexLinea Series
- Metallic stainless steel • PVD coat sink
- One bowl
- 3-in-1 installation possibilities: undermount, top or flush
- Easy clean radius R15 corners
- 31½" SQ manual basket waste with siphon
- Decorative SQ cover
- SilentSmart, 50% less noise
- 200 mm deep bowl
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 6.01 kg)

- مجموعة فليكسلينيا
- دوعي معدني من الفولاذ المقاوم للصدأ • طلاء بالكهربية PVD
- دوعي واحد
- إمكانيات تركيب "3 في 1": مخفي، بفوق أو مسطح
- سهولة التنظيف بزوايا بنصف قطر R15
- سلة مخلفات يدوية SQ مقاس 31½ بوصة مع سيفون
- غطاء SQ مزخرف
- تقنية SilentSmart، تقلل الضوضاء بنسبة 50٪
- حجم الحوض العميق 200 مم
- وحدة قاعدة 60 سم
- السماكة: 1.0 مم
- التعبئة: علبة كرتون فردية
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 6.01 كغم)

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref.88801000) is required to install the waste disposer





COLOR

Copper

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 540 x 440 mm

Bowl (LxWxD): 500 x 400 x 200 mm

MAESTRO FLEXLINEA R15 50.40

Ref: 115000012

- Stainless steel sink, One bowl
- Finish: Polished
- 3-in-1 installation: inset/top, undermount & flush
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover
- SilentSmart, 50% less noise
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 5.4 kg)
- 31½" manual basket waste with siphon

- دوعي من الفولاذ المقاوم للصدأ، بحوض واحد
- التركيب: 3 في 1
- إمكانية التركيب "3 في 1": بفوق، أعلى الطاولة، مخفي، ومستوي
- زوايا سهلة التنظيف R15 بسهولة التنظيف
- غطاء مخفي مربع الشكل
- تقنية "صامتة ممتازة" تخفض الضوضاء بنسبة 50٪
- فاصلة بطول 7 سم
- السماكة: 1.0 مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني بحوض فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 5.4 كغم)
- سلة نفايات يدوية مقاس 31½ بوصة مزودة بسيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref.88801000) is required to install the waste disposer





COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 540 x 440 mm

Bowl (LxWxD): 500 x 400 x 200 mm





MAESTRO TOPLINE RS15 50.40 FBK

NEW

Ref. 150000069

- TopLine Series
- Stainless steel sink with special FullBlack finish
- One bowl
- 3-in-1 installation possibilities: undermount, top or flush
- Easy clean radius R15 corners
- 3½" PerfectFlow manual basket waste with siphon
- HoloPro waste basket
- SilentSmart, 60% less noise
- 200 mm deep bowl
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 3.5 kg)

- سلسلة توب لاين
- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بتشطيب أسود مميز بالكامل
- حوض واحد
- إمكانيات تركيب ٣ في ١: سطحي، علوي، أو مدفون
- سهولة التنظيف: زوايا نصف قطرها R١٥
- سلة نفايات يدوية بمقبض علو مقاس ٣٫٥ بوصة ومزودة بسيفون
- سلة نفايات هولوبرو
- مواصفات صمّامات: خفض للضوضاء بنسبة ٦٠٪
- وعاء بعمق ٢٠٠ مم
- وحدة قاعدة ٦٠ سم
- السُمك: ١٫٠ مم
- التغليف: علبة كرتون فردية
- الحجم (م³) - الوزن: ٣٫٥ كجم

INCLUDED ACCESSORIES





COLOR

Black


PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 540 x 440 mm

Bowl (LxWxD): 500 x 400 x 200 mm







MAESTRO FLEXLINEA RS15 71.40

Ref. 150000011


- PureLine stainless steel sink, One bowl
- Finish: Polished
- 3-in-1 installation: flush/top undermount & flush
- Easy clean radius R10 corners
- Decorative SQ cover
- SilentSmart, 50% less noise
- 80 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 7.9 kg)


- حوض بيور لاين مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، حوض واحد
- التشطيب: لامع
- تركيب ٣ في ١: مدمج، علوي، تركيب سطحي وعميق
- زوايا سهلة التنظيف، نصف قطرها ١٠ مم
- غطاء إس كيو الزينة
- مواصفات خاصة لخفض الضوضاء بنسبة ٥٠٪
- وحدة قاعدة ٨٠ سم
- السُمك: ١٫٠ مم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم / م³ - الوزن: ٧٫٩ كجم)

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref.000070000) is required to install the waste disposer





COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 750 x 440 mm

Bowl (LxWxD): 710 x 400 x 200 mm

MAESTRO PURE CLEAN FLEXLINEA RS15 71.40

Ref. 150000094

- PureLinea Stainless steel sink, One bowl
- PureClean waterproof effect
- SoftSource finish, 3-in-1 installation: flush/top undermount & flush
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover, SilentSmart, 60% less noise, 3½" SQ manual basket waste and siphon
- 80 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 7.9 kg)

- حوض بيور لاين مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، حوض واحد
- تقنية بيور كلين مقاومة للماء
- تركيب ٣ في ١: توب لاين سوفت، تركيب سطحي، مدمج، تركيب سطحي وعميق
- زوايا سهلة التنظيف، نصف قطرها R١٥ مم
- غطاء إس كيو الزينة، سايلنت سمارت، تقليل الضوضاء بنسبة ٦٠٪، مصرف يدوي ٣٫٥ بوصة مربعة، مع السيفون
- وحدة قاعدة ٨٠ سم
- السُمك: ١٫٠ مم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم / م³ - الوزن: ٧٫٩ كجم)

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref.000070000) is required to install the waste disposer



COLOR


Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 750 x 440 mm

Bowl (LxWxD): 710 x 400 x 200 mm





MAESTRO FLEXLINEA RS15 40.40

Ref. 1052000214

- Pure Line stainless steel sink. One bowl
- Finish: Polished
- Drop-in installation, inset top, undermount & flush
- Easy clean radius R10 corners
- Decorative 5D cover
- Silent Smart, 50% less noise
- 50 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 4.3 kg)

- حوض بيور لاين مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ حوض واحد
- التشطيب: لميع
- إمكانية التركيب "في الدمج بقرن، تحت المنضدة وتحرير
- زوايا بسهلة التنظيف R10 تصميم سهلة التنظيف
- غطاء ديكوري حرير الخفاش
- تقنية "صامت ذكي" تخفض الضوضاء بنسبة 50٪
- وحدة قاعدة 50 سم
- السمك: 1.0 مم
- التعبئة والتغليف: صندوق فرداني بكرتون
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 4.3 كجم)

INCLUDED ACCESSORIES

Adaptor (Ref: 8888120001) is required to install the waste disposer



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 440 x 440 mm
Bowl (LxWxD) 400 x 400 x 200 mm

MAESTRO ZENIT RS15 1B

Ref. 1150000221

- Pure Line stainless steel sink. One bowl
- Inset installation
- Finish: Polished
- Easy clean radius R10 corners
- Decorative 5D cover
- Silent Smart, 50% less noise
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 5.6 kg)

- حوض مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بيور لاين حوض واحد
- تركيب فوق المنضد
- التشطيب: لميع
- زوايا بسهلة تنظيف R10 تصميم سهلة التنظيف
- غطاء ديكوري حرير الخفاش
- تقنية "صامت ذكي" تخفض الضوضاء بنسبة 50٪
- قاعدة خلفي 60 سم
- السمك: 1.0 مم
- التعبئة والتغليف: صندوق فرداني بكرتون
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 5.6 كجم)

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref:8888120002) is required to install the waste disposer






COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 600 x 520 mm
Bowl (LxWxD) 520 x 400 x 200 mm





MAESTRO BROOKLYN SQ M-XP 1B

Ref. 10000012

- Brooklyn Series
- Stainless steel sink. One bowl
- 2-in-1 installation possibilities: top on / flush
- Finish: Polished
- V-control: 9"/1" automatic waste basket with siphon
- Silent Smart, 50% less noise
- 50 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 6.6 kg)

- تسلسل حريدة من الفولاذ
- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بوول واحد
- إمكانيات التركيب "2 في 1 فوق أو مستوي
- التشطيب: لميع
- سلة نفايات أوتوماتيكية بالضغط 9 "بوصة بتصريف على شكل دوران 1 بوصة مع سيفون
- تقنية "مكتب صامت" تخفيضات أقل 50٪
- قاعدة خلفي 50 سم
- السمك: 1.0 مم
- التعبئة والتغليف: صندوق فرداني بكرتون حوض واحد
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 6.6 كجم)

INCLUDED ACCESSORIES



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 304 x 514 mm
Bowl (LxWxD) 400 x 400 x 210 mm

TOTAL STYLO 1B

Ref. 10107074

- Stainless steel sink. One bowl
- Finish: Polished
- Inset installation
- 45 cm base unit
- Thickness: 0.7 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 2.8 kg)
- 9"/1" manual basket waste with siphon

- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بوول واحد
- التشطيب: لميع
- تركيب فوق المنضد
- قاعدة خلفي 45 سم
- السمك: 0.7 مم
- التعبئة والتغليف: صندوق فرداني بكرتون حوض واحد
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 2.8 كجم)
- 9"/1" بوصة سلة تصريف فريدة يدوية مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES





COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 495 x 485 mm
Bowl (LxWxD) 400 x 365 x 165 mm





TOTAL BAHIA 1B PLUS


Ref. 1122004

- Stainless steel sink, One bowl
- Finish: Polished
- Inset installation
- 50 cm base unit
- Thickness: 0.8 mm
- Packaging: individual carton box
- (vol: 0.1 m³ - Wt: 6.6 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon

- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بوعاء واحد
- السطح الخارجي: لميع
- تركيب فوق السطح
- قاعدة مقاس ٥٠ سم
- السمك: ٠,٨ مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني بحاوي على حوض واحد
- (الحجم: ٠,١ م٣ - الوزن: ٦,٦ كغم)
- ٣½ بوعة سلة تصريف مرنة ومزودة مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES





COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 860 x 500 mm

Bowl (LxWxD): 736 x 431 x 220 mm

TOTAL UNIVERSE 60 T-XP 1B MAX NEW

Ref. 1111100648

- Universe Series
- Stainless steel sink, Polished finish
- One bowl
- Inset installation
- 3½" manual basket waste and siphon
- Hydrofix waste basket
- 19,5 mm deep bowl
- 60 cm base unit
- Thickness: 0,7 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0,1 m³ - Wt: 2,5 kg)

- سلسلة يونيفرس
- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ مصقول
- وعاء واحد
- تركيب داخلي
- سلة نفايات بمرونة وشفاط و٣٫٥ بوصة
- سلة نفايات هيليكس مرن
- وعاء بعمق ١٩٫٥ مم
- قاعدة ٦٠ سم
- السمك: ٠,٧ مم
- التعبئة: علبة كرتون فردية
- (الحجم: ٠,١ م٣ - الوزن: ٢,٥ كغم)

INCLUDED ACCESSORIES





COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 600 x 510 mm

Bowl (LxWxD): 500 x 400 x 167 mm





EASY STARBRIGHT 50 E-XN 1B

Ref. 1102201007

- Stainless steel sink, One bowl
- Finish: Matt
- Inset installation
- 50 cm base unit
- Thickness: 0.7 mm
- Packaging: individual carton box
- (vol: 0.1 m³ - Wt: 3.3 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon

- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بوعاء واحد
- السطح الخارجي: مطفي
- تركيب فوق السطح
- قاعدة مقاس ٥٠ سم
- السمك: ٠,٧ مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني يحتوي على حوض واحد
- (الحجم: ٠,١ م٣ - الوزن: ٣,٣ كغم)
- ٣½ بوعة سلة تصريف مرنة ومزودة مع سيفون


INCLUDED ACCESSORIES



Available in pallet with cardboard protection for bulk orders

Ref (Accessories same as above): 6303010 & 6303030

Units per pallet: 240 units, Min order 1 Pallet (Vol: 2 m³)



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 500 x 510 mm

Bowl (LxWxD): 400 x 340 x 150 mm

EASY STARBRIGHT 45 E-XN 1B

Ref. 1102201001

- Stainless steel sink, One bowl
- Finish: Matt
- Inset installation
- 45 cm base unit
- Thickness: 0.6 mm
- Packaging: individual carton box
- (vol: 0.1 m³ - Wt: 2.6 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon

- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بوعاء واحد
- السطح الخارجي: مطفي
- تركيب فوق السطح
- قاعدة مقاس ٤٥ سم
- السمك: ٠,٦ مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني يحتوي على حوض واحد
- (الحجم: ٠,١ م٣ - الوزن: ٢,٦ كغم)
- ٣½ بوعة سلة تصريف مرنة ومزودة مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES




Available in pallet with cardboard protection for bulk orders

Ref (Sink without accessories): 1102200721

Ref (Accessories same as above): 6303010 & 6303030

Units per pallet: 240 units, Min order 1 Pallet (Vol: 2 m³)



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 465 x 440 mm

Bowl (LxWxD): 370 x 340 x 150 mm



EASY STARBRIGHT 45 E-XN 1B QRB

Ref: 1150200018

- Stainless steel sink, One bowl
- Finish: Matt
- Inset installation
- 50 cm base unit
- Thickness: 0.6 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 2.9 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon


- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بوعاء واحد
- السطح الخارجي: مطفي
- تركيب فوق السطح
- قاعدة مقاس ٥٠ سم
- السُمك: ٠,٦ مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني بداخلي مفرد
- (الحجم / ٠,١ م³، الوزن: ٢,٩ كغم)
- ٣½ بوصة سلة تصريف مزودة بدورة مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Available in pallet with cardboard protection for bulk orders

Ref (Sink without accessories): 1150200018
Ref (Accessories same as above): 6100116 & 6100130
Units per pallet: 100 units, Min. order 1 Pallet
(Vol: 2.1 m³)



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (D): 510 mm
Bowl (DxD): 390 x 150 mm



EASY STARBRIGHT 45 E-XN 1B RND

Ref: 1150200018

- Stainless steel sink, One bowl
- Finish: Matt
- 2 in 1 installation: inset or undermount
- 45 cm base unit
- Thickness: 0.6 mm
- Packaging: Cardboard protection
- (Vol: 2.1 m³)
- 3½" waste hole


- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بوعاء واحد
- السطح الخارجي: مطفي
- إمكانية التركيب: ٢ في ١: أعلى الطاولة أو أسفلها
- قاعدة مقاس ٤٥ سم
- السُمك: ٠,٦ مم
- التعبئة والتغليف: علبة من الورق المقوى (كارتون)
- (الحجم: ٢,١ م³)
- ٣½ بوصة

Below accessories to order

Ref : 6100529 (Included in the price of the sink)



Available in pallet with cardboard protection for bulk orders



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (D): 450 mm
Bowl (DxD): 390 x 160 mm



EASY ERC 1B

Ref: 1000807

- Stainless steel sink, One bowl
- Finish: Polished
- Inset installation
- 45 cm base unit
- Thickness: 0.8mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 2.4 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon


- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بوعاء واحد
- السطح الخارجي: لميع
- تركيب: فوق السطح
- قاعدة مقاس ٤٥ سم
- السُمك: ٠,٨ مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني بداخلي مفرد
- (الحجم / ٠,١ م³، الوزن: ٢,٤ كغم)
- ٣½ بوصة سلة تصريف مزودة بدورة مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Available in pallet with cardboard protection for bulk orders

Ref (Sink without accessories): 1000807
Ref (Accessories same as above): 6100116 & 6100130
Units per pallet: 100 units, Min. order 1 Pallet
(Vol: 2.1 m³)



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS


Sink (D): 450 mm
Bowl (DxD): 390 x 160 mm





INSET 1 BOWL 1 DRAINER





MAESTRO DIAMOND RS15 1B 1D 86 AUTO BK

Ref: 19100011


- Urban Colors Edition
- PuroLine glass sink, 1 bow bowl and 1 drainer
- Finish: Polished, sink installation: Reversible drainer
- Safety tempered glass with bevelled edges, impact resistance, high temperatures and thermal shocks
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover
- SilentSmart: 50% less noise
- 80 cm base unit
- Thickness: 6.0 mm top / 10 mm bowl
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.2 m³ - Wt: 43 kg)

- إصدار أوربان كولورز
- حوض زجاجي بهو آلي بحافات مخلقة وحوض وحفرة واحدة
- السطح الخارجي: تلميع تركيب: فوق السطح، مجفاة قابل التركيب في الجانبين
- زجاج مقسّى آمن بحواف مشطوفة مقاوم للعوامل الجوية ودرجات الحرارة المرتفعة والصدمات الحرارية
- زوايا سهلة التنظيف R15
- غطاء ديكوري SQ
- "تقنية "سايلنت سمارت" بخفض أقل بـ 50%
- قاعدة خلفي ٨٠ سم
- السُمك: ٦.٠ مم / الوعاء ١٠ مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني بحاوي حوض واحد
- (الحجم: ٠,٢ م³ - الوزن: ٤٣ كغم)

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref 88801100) is required to install the waste disposer



COLOR

Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 860 x 510 mm
Bowl (LxWxD) 400 x 400 x 200 mm





MAESTRO ZENIT RS15 1B 1D 86

Ref: 19100003


- Pure2Line stainless steel sink
- 1 bowl and 1 drainer, right hand
- Finish: Polished
- Inset installation
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover
- SilentSmart: 50% less noise
- 80 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 6.6 kg)

- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بمبرم الحبة
- وعاء بمفاوق واحد، ومجفاة واحدة وحفرتين أيمن
- السطح الخارجي: تلميع
- تركيب أعلى الطاولة
- زوايا سهلة التنظيف R15
- غطاء ديكوري مربع الشكل
- تقنية "سايلنت سمارت" بخفوت أقل بـ ٥٠٪
- قاعدة خلفي ٨٠ سم
- السُمك: ١٠ مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني بحاوي حوض واحد
- (الحجم: ٠,١ م³ - الوزن: ٦,٦ كغم)

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref 88801100) is required to install the waste disposer



COLOR


Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 860 x 510 mm
Bowl (LxWxD) 400 x 400 x 200 mm







MAESTRO BROOKLYN 60 M-XP 1B 1D PLUS

Ref: 19100023

- Brooklyn Series
- Stainless steel sink, One bowl and one drainer
- 2 in 1 installation possibilities: top or flush
- Finish: Polished
- V-central 31/2" automatic waste basket with siphon
- New MetaPRO waste basket
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 6.8 kg)

- إصدارات أحواض بروكلين
- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ، وعاء واحد، مجفاة واحدة
- إمكانيات التركيب 2 في 1: تفوق أو متساوي
- السطح الخارجي: تلميع
- سلة نفايات أوتوماتيكية بقطر ٣,٥ بوصة بسيفون
- سلة نفايات MetaPRO الجديدة
- قاعدة خلفي ٦٠ سم
- السُمك: ١٠ مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني بحاوي حوض واحد
- (الحجم: ٠,١ م³ - الوزن: ٦,٨ كغم)

INCLUDED ACCESSORIES



COLOR


Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 594 x 504 mm
Bowl (LxWxD) 500 x 400 x 210 mm







TOTAL UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D PLUS

Ref: 19100022

- Stainless steel sink, One bowl and one drainer
- Finish: Polished
- Inset installation, Reversible drainer
- 50 cm base unit
- Thickness: 0.8 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 5.4 kg)
- 31/2" manual basket waste with siphon


- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ، وعاء واحد ومجفاة واحدة
- السطح الخارجي: تلميع
- تركيب: فوق السطح، مجفاة قابل التركيب في الجانبين
- قاعدة خلفي ٥٠ سم
- السُمك: ٠,٨ مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني يحتوي على حوض واحد
- (الحجم: ٠,١ م³ - الوزن: ٥,٤ كغم)
- ٣,٥" يدوية سلة تفريغ سيفون مزود بمرشح

INCLUDED ACCESSORIES



Available in pallet with cardboard protection for bulk orders :

Ref (Sink without accessories): 19100025
Ref (Accessories same as above): 6302305 & 6300066
Units per pallet: 90 units, Min. order 1 Pallet
(Vol: 2 m³)



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 860 x 500 mm
Bowl (LxWxD) 406 x 406 x 195 mm









EASY STARBRIGHT 50 E-XN 1B 1D

Ref. 1013D028

- Stainless steel sink, One bowl and one drainer
- Finish: Matt
- sink installation, Reversible drainer
- 50 cm base unit
- Thickness: 0.7 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - WI: 4.3 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon


- حوض من الفولاذ المطلوم للصدأ بدون واحد مصفاة واحدة
- السطح الخارجي: مطفي
- تركيب فوق السطح مصفاة قابل للتركيب في الجانبين
- قاعدة خلفية ٥٠ سم
- السمك: ٠,٧ مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني يحتوي على حوض واحد
- (الحجم: ٠,١ م٣ - الوزن: ٤,٣ كيلو)
- ٣½" يوضع سلة تصريف مرنة يدوية مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Available in pallet with cardboard protection for bulk orders :

Ref (Sink without accessories): 1013D028
Ref (Accessories same as above): 6300193 & 6300900
Units per pallet: 90 units, Min. order 1 Pallet
(Vol: 3 m³)



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 860 x 500 mm
Bowl (LxWxD) 406 x 406 x 170 mm

EASY STARBRIGHT 45 E-XN 1B 1D

Ref. 1013D037

- Stainless steel sink, One bowl and one drainer
- Finish: Matt
- sink installation, Reversible drainer
- 45 cm base unit
- Thickness: 0.6 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - WI: 4.2 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon

- حوض من الفولاذ المطلوم للصدأ بدون واحد مصفاة واحدة
- السطح الخارجي: مطفي
- تركيب فوق السطح مصفاة قابل للتركيب في الجانبين
- قاعدة خلفية ٤٥ سم
- السمك: ٠,٦ مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني يحتوي على حوض واحد
- (الحجم: ٠,١ م٣ - الوزن: ٤,٢ كيلو)
- ٣½" يوضع سلة تصريف مرنة يدوية مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Available in pallet with cardboard protection for bulk orders :

Ref (Sink without accessories): 1013D028
Ref (Accessories same as above): 6300193 & 6300900
Units per pallet: 105 units, Min. order 1 Pallet
(Vol: 1.9 m³)



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 760 x 500 mm
Bowl (LxWxD) 340 x 400 x 160 mm

EASY DEVA 45 1-CN 1B 1D

Ref. 1013D025

- Stainless steel sink, One bowl and One drainer
- Finish: Matt
- sink installation, Reversible drainer
- 45 cm base unit
- Thickness: 0.5 mm
- Packaging information: Carboard Protection
- (Vol: 1 m³)
- 3½" PerfectFlow manual waste basket with siphon


- حوض من الفولاذ المطلوم للصدأ بدون واحد مصفاة واحدة
- السطح الخارجي: مطفي
- تركيب فوق السطح مصفاة قابل للتركيب في الجانبين
- قاعدة خلفية ٤٥ سم
- السمك: ٠,٥ مم
- التعبئة والتغليف
- حماية من الورق المقوى الكرتوني
- (الحجم: ١ م٣)
- ٣½" يوضع سلة تصريف مرنة يدوية مع سيفون

Below accessories to order

Ref : 6300180 & 6300193 (included in the price of the sink)



*Waste disposer is not compatible



COLOR

Stainless Steel


PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 780 x 435 mm
Bowl (LxWxD) 368 x 338 x 146 mm



INSET 1½ BOWL 1 DRAINER





LIFETIME

ITOTAL UNIVERSE 60 T-XP 1½B 1D

Ref: 1151420011

- Stainless steel sink. One bowl, one auxiliary bowl and one drainer
- Finish: Polished
- Inset installation, Reversible drainer
- 60 cm base unit
- Thickness: 0.7 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 5.6 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon


- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ ويضم واحد مساعد واحدة لمنصة وواحدة لمقاعة
- التشطيب لامع
- تركيب أعلى الطاولة قابلة للانعكاس في الاتجاهين
- قاعدة خلفي ٦٠ سم
- السمك ٠.٧ مم
- التعبئة والتغليف: صندوق كرتوني بحاوية على حوض واحد
- (الحجم ٠.١ م٣ - الوزن ٥.٦ كجم)
- ٣½" سلة يدوية مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Available in pallet with cardboard protection for bulk orders

Ref (Sink without accessories): 1151420012
Ref (Accessories same as above): 6300135 & 6302300 & 6302301
Units per pallet: 80 units; Min. order: 1 Pallet
(Vol: 3 m³)



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS


Sink (LxW): 1000 x 500 mm
Bowl 1 (LxWxD): 340 x 400 x 160 mm
Bowl 2 (LxWxD): 170 x 320 x 110 mm





INSET 2 BOWL 2½ BOWLS





MAESTRO ZENIT RS15 2B 86

Ref: 1102030116

- Pure Line stainless steel sink, Two bowls
- Finish: Polished
- Inset installation
- Easy clean radius R15 corners, Decorative 50 cover
- SilentSmart, 50% less noise
- 90 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 6.8 kg)

- حوض بيور لاين مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مكون من وعاءين
- التلميع: لامع
- تركيب فوق السطح
- بزوايا سهلة التنظيف نصف قطرها R15 وغطاء ديكوري 50
- خلاط SilentSmart، 50% أقل ضوضاء
- وحدة قاعدة 90 سم
- السمك: 1.0 ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 6.8 كجم)

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref 6680121000) is required to install the waste disposer





COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 860 x 520 mm
Bowl 1 (LxWxD) 400 x 400 x 200 mm
Bowl 2 (LxWxD) 340 x 400 x 200 mm

MAESTRO BROOKLYN 90 M-XP 2B


Ref: 1160300134

- Brooklyn Series
- Stainless steel sink, Two bowls, reversible
- Finish: Polished
- 2-in-1 installation possibilities, top or flush
- V-control 3½" automatic waste basket with siphon
- New HelloPRO waste basket
- SilentSmart, 30% less noise
- 90 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 6.2 kg)

- إمكانيات تركيب بوجهين
- حوض مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مكون من وعاءين، معكوسي
- التلميع: لامع
- إمكانيات التركيب 2 في 1: علوي أو داخل الحوض
- سلة نفايات مزودة بنظام التحكم V مع 3½ بوصة مع سيفون
- سلة نفايات HelloPRO جديدة
- مكابس صمامات يقلل الضوضاء بنسبة 30٪
- وحدة قاعدة 90 سم
- السمك: 1.0 ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 6.2 كجم)

INCLUDED ACCESSORIES








COLOR

Stainless Steel


PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 860 x 504 mm
Bowl 1&2 (LxWxD) 400 x 400 x 210 mm









TOTAL UNIVERSE 80 T-XP 2B

Ref: 1150450117

- Stainless steel sink, Two bowls
- Finish: Polished
- Inset installation
- 80 cm base unit
- Thickness: 0.7 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 5.2 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon


- حوض مطلوم للصدأ مكون من وعاءين
- التلميع: لامع
- تركيب فوق السطح
- وحدة أساس 80 سم
- السمك: 0.7 ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 5.2 كجم)
- 3½" وحدة سلة للتخلص من النفايات مزودة مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Available in pallet with cardboard protection for bulk orders

Ref (Unit without accessories) 1150450117
Ref (Accessories same as above) 6300134 & 6300830 & 6300801
Units per pallet: 50 units, Min order 1 Pallet
(Vol: 1.5 m³)



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 790 x 500 mm
Bowl 1&2 (LxWxD) 340 x 400 x 170 mm

CASA STARBRIGHT 80 E-XN 2B

Ref: 1150450003

- Stainless steel sink, Two bowls
- Finish: Matt
- Inset installation
- 80 cm base unit
- Thickness: 0.5 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ – Wt: 3.8 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon


- حوض مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مكون من وعاءين
- التلميع: مطفي
- تركيب فوق السطح
- وحدة أساس 80 سم
- السمك: 0.5 ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 3.8 كجم)
- 3½" وحدة سلة تصريف مزودة بمرشح مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Available in pallet with cardboard protection for bulk orders

Ref (Unit without accessories) 1150450003
Ref (Accessories same as above) 6300134 & 6300402
Units per pallet: 105 units, Min order 1 Pallet
(Vol: 1.5 m³)



COLOR

Stainless Steel


PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 790 x 500 mm
Bowl 1&2 (LxWxD) 340 x 400 x 160 mm



INSET 2 BOWLS 1 DRAINER





MAESTRO DIAMOND RS15 2B 1D AUTO

Ref: 1151620017


- Pure Line glass and stainless steel sink
- Two bowls and one drainer
- Safety tempered glass with bevelled edges, impact resistance, high temperatures and thermal shocks
- Inset installation. Reversible drainer
- Easy clean radius R15 corners. Decorative SG cover
- Silent-Smart, 50% less noise
- 80 cm base unit
- Thickness: 8.0 mm top / 1.0 mm bowl
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.2 m³ - Wt: 8.6 kg)

- مرمى بيور لاين مصنوع من الزجاج المقوى والصلب المقاوم للصدأ مكون من حوضين وحوض واحد
- زوايا مقوسة سهلة التنظيف بسبب تقنية زوايا نصف دائرية
- زجاج مقوى للسلامة مع حوافه مشطوفة ومقاوم للصدمات ودرجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية
- تركيب فوق السطح فتحة صنك مستطيلة
- زوايا سهلة التنظيف بسبب تقنيتها ذات نصف دائرة مع تغطية ديكورية
- خلاط مزدوج مع خرطوم مرن /
- وحدة قاعدة ٨٠ سم
- السمك: سطح ٨٫٠ ملم / وعاء ١٫٠ ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- التسليم ٢٠ م٣ - الوزن ٨٫٦ كلجم

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref 8888CO03) is required to install the waste disposer



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 760 x 510 mm
Bowl 162 (LxWxD) 340 x 400 x 200 mm

MAESTRO ZENIT RS15 2B 1D R AUTO

Ref: 1151620003

- PureLine stainless steel sink
- 2 bowls and 1 drainer. right hand
- Finish: Polished
- Inset installation
- Easy clean radius R15 corners. Decorative SG cover
- Silent-Smart, 50% less noise
- 80 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.2 m³ - Wt: 9.7 kg)

- مرمى بيور لاين مصنوع من الزجاج المقوى والصلب المقاوم للصدأ
- وحوض واحد وقناة صرف واحد يمين
- التركيب: قطع
- تركيب فوق السطح
- زوايا سهلة التنظيف بسبب تقنيتها ذات نصف دائرة مع تغطية ديكورية
- خلاطات مزدوجة بخرطوم مرن
- وحدة قاعدة ٨٠ سم
- السمك: سطح ١٫٠ ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- التسليم ٢٠ م٣ - الوزن ٩٫٧ كلجم

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref 8888CO03) is required to install the waste disposer



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 760 x 510 mm
Bowl 162 (LxWxD) 340 x 400 x 200 mm





MAESTRO BROOKLYN 80 M-XP 2B 1D


Ref: 1151620010

- Brooklyn Series
- Stainless steel sink. Two bowls and one drainer. reversible
- Finish: Polished
- 2-in-1 installation possibilities, top or flush
- 1" control 3½" automatic waste basket with siphon
- New Helio(PRO waste basket
- SilentSmart, 50% less noise
- 80 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.2 m³ - Wt: 7.8 kg)

- إصدارات أنواض بروكلين
- مرمى مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مكون من وعاءين وقناة تصريف معكوس
- التركيب: قطع
- إمكانيات التركيب ٢ في ١ علوي أو داخل الحوض
- ١" تحكم ٣½" خلاط تلقائي بخرطوم ٣٫٥ بوصة مع سيفون
- سلة نفايات Helio(PRO جديدة
- SilentSmart، ٥٠٪ ضوضاء أقل
- خلاطات مساحات وقابل للطوفان بسعة ٨٠ سم
- وحدة قاعدة ٨٠ سم
- السمك: ١ ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- التسليم ٢ م٣ - الوزن ٧٨ كلجم

INCLUDED ACCESSORIES





COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 760 x 504 mm
Bowl 162 (LxWxD) 340 x 400 x 200 mm

TOTAL UNIVERSE 80 T-XP 2B 1D

Ref: 1151720001

- Stainless steel sink. Two bowls and one drainer
- Finish: Polished
- Inset installation. Reversible drainer
- 80 cm base unit
- Thickness: 0.7 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 6.7 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon


- مرمى مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مكون من حوضين وقناة تصريف واحدة
- التركيب: قطع
- تركيب مصنع قابل للعكس
- وحدة أساس ٨٠ سم
- السمك: ٠٫٧ ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم ٠٫١ م٣ - الوزن ٦٫٧ كلجم)
- ٣½" بوصة سلة تصريف مرنة يدوية مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Available in pallet with cardboard protection for bulk orders.

Ref (Sink without accessories): 1151720001
Ref (Accessories kit same as above): 6300134 & 6300142
Units per pallet: 90 units. Min. order 1 Pallet
(Vol: 2 m³)




COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 760 x 500 mm
Bowl 162 (LxWxD) 340 x 400 x 170 mm





EASY STARBRIGHT 80 E-XN 2B 1D

Ref. 1151800002

- Stainless steel sink. Two bowls and one drainer
- Finish: Matt
- Inset installation, Reversible drainer
- 80 cm base unit
- Thickness: 0.6 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol. 0.1 m³ - Wt. 4.1 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon


- حوض مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مكون من وعاءين وقاعدة صرف واحدة
- التشطيب: مطفي
- تركيب فوق السطح، قابلة للعكس
- وحدة أساس 80 سم
- السمك: 0.6 مم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 4.1 كجم
- 3½" سلة صرف يدوية مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Available in pallet with cardboard protection for bulk orders

Ref (Sink without accessories): 1151800005
Ref (Accessories same as above): 6103314 & 6003402
Units per pallet: 50 units. Wt. Units: 1 Pallet
(Vol. 2 m³)



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS


Sink (LxW) 1160 x 500 mm
Bowl 1&2 (LxWxD) 340 x 400 x 160 mm



UNDERMOUNT







MAESTRO PURE CLEAN FLEXLINEA RS15 71.40

Ref: 116000014

- FlexLinea Stainless steel sink. One bowl.
- PureClean waterproof effect.
- SoftTexture finish 3-in-1 installation: Inset/top, undermount & flush
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover. SilentSmart: 50% less noise (1/2" SQ manual basket waste and siphon.
- 80 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 7.3 kg)


- حوض فليكسلينيا مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبدك واحد
- تقنية بيور كلين مقاومة للماء
- تركيب 3 في 1 دو تشطيب سوفت تيكستشر مدمج/ علوي - تركيب مخفي وعادي
- زوايا سهلة التنظيف نصف قطرها R15 ملم
- غطاء مربع ساتن
- تقنية سايلنت سمارت خارجي لتخفيف الضوضاء بنسبة 50٪
- وحدة قاعدة 80 سم
- السمك: 1.0 ملم
- التعبئة صندوق كارتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 7.3 كيلو)

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref.88801300) is required to install the waste disposer





COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 750 x 440 mm
Bowl (LxWxD) 710 x 400 x 200 mm

MAESTRO FLEXLINEA RS15 71.40

Ref: 116000011

- PureLine stainless steel sink. One bowl
- Finish: Polished
- 3-in-1 installation: Inset/top, undermount & flush
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover
- SilentSmart: 50% less noise
- 80 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 7.3 kg)

- حوض بيور لاين مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبدك واحد
- التشطيب: ملمع
- تركيب 3 في 1 مدمج/ علوي - تركيب مخفي وعادي
- زوايا سهلة التنظيف نصف قطرها R15 ملم
- غطاء مربع ساتن
- تقنية سايلنت سمارت خارجي لتخفيف الضوضاء بنسبة 50٪
- وحدة قاعدة 80 سم
- السمك: 1.0 ملم
- التعبئة صندوق كارتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 7.3 كيلو)

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref.88801300) is required to install the waste disposer





COLOR


Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 750 x 440 mm
Bowl (LxWxD) 710 x 400 x 200 mm







MAESTRO BE LINEA RS15 71.40

Ref: 116000004


- PureLine stainless steel sink. One bowl
- Finish: Polished
- Undermount installation
- Easy clean radius R15 corners
- SilentSmart: 50% less noise
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 7 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon.

- حوض بيور لاين مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبدك واحد
- التشطيب: ملمع
- تركيب تحت السطح
- زوايا بنصف قطر R15 ملم سهلة التنظيف
- تقنية سايلنت سمارت خارجي لتخفيف الضوضاء بنسبة 50٪
- وحدة قاعدة 60 سم
- السمك: 1.0 ملم
- التعبئة صندوق كارتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 7 كيلو)
- 3½" بوصة سلة تصريف مزدوجة يدوية مع سيفون

INCLUDED ACCESSORIES







COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 750 x 440 mm
Bowl (LxWxD) 710 x 400 x 200 mm







MAESTRO FLEXLINEA RS15 50.40 BRASS

Ref. 195000033

- Metallic stainless steel + PVD coat sink. One Bowl
- Finish: Polished
- 3-in-1 installation: inset/top, undermount & Flush
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover
- SilentSmart: 50% less noise
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 5 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon

- حوض معدني مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ - طلاء بالطبقة PVD. وعاء واحد
- التشطيب: لامع
- تركيب ٣ في ١: مدمج/ طوق - تركيب سطحي وسفلي
- زوايا يسهل تنظيفها R15 عالية التنظيف
- غطاء زخرفي SQ
- تقنية سايلنت سمارت تخفض الضوضاء بنسبة 50٪
- وحدة قاعدة 60 سم
- السمك: 1.0 ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 5 كغم)
- سلة نفايات يدوية مقاس 3½ بوصة مزودة بسيفون

MAESTRO FLEXLINEA RS15 50.40 TITANIUM

Ref. 195000034

- Metallic stainless steel + PVD coat sink. One Bowl
- Finish: Polished
- 3-in-1 installation: inset/top, undermount & Flush
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover
- SilentSmart: 50% less noise
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 5 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon

- حوض معدني مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ - طلاء بالطبقة PVD. وعاء واحد
- التشطيب: لامع
- تركيب ٣ في ١: مدمج/ طوق - تركيب سطحي وسفلي
- زوايا يسهل تنظيفها R15 عالية التنظيف
- غطاء زخرفي SQ
- تقنية سايلنت سمارت تخفض الضوضاء بنسبة 50٪
- وحدة قاعدة 60 سم
- السمك: 1.0 ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 5 كغم)
- سلة نفايات يدوية مقاس 3½ بوصة مزودة بسيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Adapter (Ref 888013002) is required to install the waste disposer





INCLUDED ACCESSORIES



Adapter (Ref 888013002) is required to install the waste disposer





COLOR

Brass

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 540 x 440 mm
Bowl (LxWxD): 500 x 400 x 200 mm

COLOR

Titanium

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 540 x 440 mm
Bowl (LxWxD): 500 x 400 x 200 mm





MAESTRO FLEXLINEA RS15 50.40 COPPER NEW

Ref. 195000035

- FlexLinea Series
- Metallic stainless steel + PVD coat sink
- One bowl
- 3-in-1 installation possibilities: undermount, top or Flush
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover
- SilentSmart, 50% less noise
- 250 mm deep bowl
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 5.01 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon

- سلسلة فلكسلينيا
- حوض عميل معدني من الفولاذ المقاوم للصدأ - طلاء بالبخار الفيزيائي للبخار
- حوض واحد
- إمكانيات تركيب ٣ في ١: سطحي، بارز، أو مسطح
- سهولة التنظيف بزوايا سهلة التنظيف R15
- غطاء SQ زخرفي
- تقنية سايلنت سمارت تخفض الضوضاء بنسبة 50٪
- وعاء بعمق ٢٥٠ مم
- قاعدة وحدة ٦٠ سم
- السمك: ١.٠ مم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: ٠.١ م³ - الوزن: ٥.٠١ كغم)
- سلة نفايات يدوية مقاس ٣½ بوصة مزودة بسيفون

MAESTRO FLEXLINEA RS15 50.40

Ref. 195000032

- Pure/Lime stainless steel sink. One bowl
- Finish: Polished
- 3-in-1 installation: inset/top, undermount & Flush
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover
- SilentSmart, 50% less noise
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 5.4 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon

- حوض بسيط من الفولاذ المقاوم للصدأ. حوض واحد
- التشطيب: لامع
- تركيب ٣ في ١: مدمج/ بارز - تركيب سطحي وسفلي
- زوايا يسهل تنظيفها R15 عالية التنظيف
- غطاء زخرفي SQ
- تقنية سايلنت سمارت تخفض الضوضاء بنسبة 50٪
- وحدة قاعدة ٦٠ سم
- السمك: ١.٠ ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: ٠.١ م³ - الوزن: ٥.٤ كغم)
- سلة نفايات يدوية مقاس ٣½ بوصة مزودة بسيفون

INCLUDED ACCESSORIES



Adapter (Ref 888013002) is required to install the waste disposer






INCLUDED ACCESSORIES



Adapter (Ref 888013002) is required to install the waste disposer





COLOR

Copper

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 540 x 440 mm
Bowl (LxWxD): 500 x 400 x 200 mm

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 540 x 440 mm
Bowl (LxWxD): 500 x 400 x 200 mm





MAESTRO BE LINEA RS15 50.40

Ref. 1150000005

- PureLine stainless steel sink. One bowl.
- Finish: Polished
- Undermount installation
- Easy clean radius R15 corners
- SilentSmart. 50% less noise
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 5.1 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon

- دوعي بيور لاين مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبدء واحد
- التشطيب: لمع
- تركيب تحت السطح
- زوايا بنصف قطر R15 مم سهلة التنظيف
- تقنية سايلنت ماريت لتخفيض الضوضاء -dB
- وحدة قاعدة 60 سم
- السمك: 1.0 ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 5.1 كغم)
- 3½" دوعة سلة تصريف مزودة بمصفاة وسيفون

MAESTRO FLEXLINEA RS15 40.40


Ref. 1150000014


- PureLine stainless steel sink. One bowl
- Finish: Polished
- 3-in-1 installation: inset/top, undermount & flush
- Easy clean radius R15 corners
- Decorative SQ cover
- SilentSmart. 50% less noise
- 50 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 4.3 kg)

- دوعي بيور لاين مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبدء واحد
- التشطيب: لمع
- التركيب: 3 في 1: مدمج وفوق، تحت السطح ومستو
- زوايا بنصف قطر R15 مم سهلة التنظيف
- تقنية سايلنت ماريت لتخفيض الضوضاء -dB
- وحدة قاعدة 50 سم
- السمك: 1.0 ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 4.3 كغم)

INCLUDED ACCESSORIES








INCLUDED ACCESSORIES



Adapter (Ref. 9000131111) is required to install the waste strainer





COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 540 x 440 mm
Bowl (LxWxD): 500 x 400 x 200 mm

Sink (LxW): 440 x 440 mm
Bowl (LxWxD): 400 x 400 x 200 mm





MAESTRO BE LINEA RS15 40.40

Ref. 1150000017

- PureLine stainless steel sink. One bowl
- Finish: Polished
- Undermount installation
- Easy clean radius R15 corners
- SilentSmart. 50% less noise
- 50 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 4.4 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon

- دوعي بيور لاين مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبدء واحد
- التشطيب: لمع
- تركيب تحت السطح
- زوايا بنصف قطر R15 مم سهلة التنظيف
- تقنية سايلنت ماريت لتخفيض الضوضاء -dB
- وحدة قاعدة 40 سم
- السمك: 1.0 ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ - الوزن: 4.4 كغم)
- 3½" دوعة سلة تصريف مزودة بمصفاة وسيفون

TOTAL BET 50.40.20 PLUS

NEW

Ref. 1150000043


- Stainless steel sink
- One bowl
- 3-in-1 installation possibilities: undermount, top on flush
- 3½" manual basket waste with siphon
- MEGAPro waste basket
- SilentSmart. 50% less noise
- 200 mm deep bowls
- 60 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ – Wt: 5.04 kg)

- دوعي من الفولاذ المقاوم للصدأ
- دوعي واحد
- إمكانيات تركيب 3 في 1: مخفي، علوي، أو مدفوق
- سلة نفايات يدوية 3½ بوصة مزودة بمصفاة
- سلة نفايات MEGAPro
- تكنولوجيا سايلنت ماريت لتقليل الضوضاء
- عمق 200 مم
- وحدة قاعدة 60 سم
- السمك: 1.0 مم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: 0.1 م³ – الوزن: 5.04 كغم)

INCLUDED ACCESSORIES








INCLUDED ACCESSORIES







COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW): 440 x 440 mm
Bowl (LxWxD): 400 x 400 x 200 mm

Sink (LxW): 540 x 440 mm
Bowl (LxWxD): 500 x 400 x 200 mm



TOTAL BE 40.40.25 1B

Ref. 10125021

- Stainless steel sink. One bowl
- Finish: Polished
- Undermount installation
- 50 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (vol: 0.1 m³ - W: 4 kg)
- 3½" manual basket waste with syphon

- حوض مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وعاء واحد
- التركيب أسفل
- تركيب تحت المنطح
- وحدة قاعدة ٥٠ سم
- السمك: ١ ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: ٠٫١ م³ - الوزن: ٤ كجم)
- ٣½" وعاء سلة تصريف يدوية مع سيفون



MAESTRO FLEXLINEA RS15 2B 740


Ref. 10126000R

- FlexLinea Series
- Stainless steel sink
- Two bowls
- 3 in 1 installation possibilities: undermount, top on Flush
- Easy clean radius R15 corners
- 3½" 1Q manual basket waste with syphon
- Decorative 1Q cover
- SilentSmart, 50% less noise
- 200 mm deep bowls
- 80 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (vol: 0.16 m³ - W: 12.74 kg)

- مجموعة إف لاين
- حوض مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ
- حوضان
- التركيب ٣ في ١: مغطى، فلوش، أسطوانة للتدفق
- زوايا بمصف قطر ١٥ مم سهلة التنظيف
- سلة نفايات يدوية 3½" 1Q وعاء واحد، مزودة بمصيدة (سيفون)
- غطاء 1Q للزينة
- مكونات معبأة بالفقاعات لتجنب التعرضات بنسبة ٥٠٪
- العمق العادي لكل حوض: ٢٠٠ ملم
- وحدة أساس ٨٠ سم
- السمك: ١٫٠ م
- التغليف: علبة كرتون فردية
- الحجم (١٫٠ م³ - الوزن: ١٢٫٧٤ كجم)

INCLUDED ACCESSORIES





INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor (Ref. 88B0100) is required to install the waste disposer



COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 435 x 435 mm
Bowl (LxWxD) 406 x 406 x 250 mm

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 740 x 440 mm
Bowl 1&2 (LxWxD) 740 x 440 x 200 mm



MAESTRO BE LINEA RS15 2B 860

Ref. 10126000K

- PureLine stainless steel sink. Two bowls
- Finish: Polished
- Undermount installation
- Easy clean radius R15 corners
- SilentSmart, 50% less noise
- 90 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (vol: 0.1 m³ - W: 8.8 kg)
- 3½" manual basket waste with syphon

- حوض مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وحوضين
- التركيب أسفل
- تركيب تحت المنطح
- زوايا بمصف قطر ١٥ مم سهلة التنظيف
- تقنية مكبوتات خاصة لتخفيض الضوضاء بنسبة ٥٠٪
- وحدة قاعدة ٩٠ سم
- السمك: ١ ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: ٠٫١ م³ - الوزن: ٨٫٨ كجم)
- ٣½" وعاء سلة تصريف يدوية مع سيفون



TOTAL BE 2B 780


Ref. 10125026

- Stainless steel sink. Two bowls
- Finish: Polished
- Undermount installation
- 80 cm base unit
- Thickness: 1.0 mm
- Packaging: individual carton box
- (vol: 0.1 m³ - W: 8.9 kg)
- 3½" manual basket waste with overflow

- حوض مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وحوضين
- التركيب أسفل
- تركيب تحت المنطح
- وحدة قاعدة ٨٠ سم
- السمك: ١ ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: ٠٫١ م³ - الوزن: ١١ كجم)
- ٣½" وعاء سلة تصريف يدوية مع فتحة فائض المياه


INCLUDED ACCESSORIES





INCLUDED ACCESSORIES





COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 860 x 440 mm
Bowl 1&2 (LxWxD) 400 x 400 x 200 mm

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 779 x 464 mm
Bowl 1&2 (LxWxD) 340 x 400 x 200 mm



TEGRANITE









MAESTRO Radea R10 70.40 M-TG BC

Ref. 115230054

- Radea Series
- Tegranite+ sink
- One bowl
- 2-in-1 installation possibilities: top or undermount
- 3½" PerfectFlow manual waste basket with siphon
- HelloPro waste basket
- 200 mm deep bowl
- 80 cm base unit
- Thickness: 10 mm top / 7 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.13 m³ – Wt: 12.47 kg

MAESTRO Radea R10 70.40 M-TG DG


Ref. 115230058

- حوض تيجرانيت
- حوض واحد
- تركيب "2 في 1: علوي أو سفلي
- سلة نفايات بسيطة "3½ مع سيفون
- سلة نفايات هيلوبرو
- حوض عميق - 2 مم
- وحدة قاعدة 80 سم
- السمك: 10 مم في الأعلى و 7 مم
- التعبئة والتغليف: علبة كرتون فردية
- الحجم (0.13 م³ - الوزن: 12.47 كغم

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor Ref. 566275K0 is required to install the waste disposer







COLOR

Black Carbon Dark Grey

PRODUCT DIMENSIONS


Sink (LxW) 750 x 460 mm
Bowl №2 (LxWxD) 694 x 383 x 200 mm


Ref. 115230054

Ref. 115230055









MAESTRO Radea R10 50.40 M-TG BC

Ref. 115230051

- Radea Series
- Tegranite+ sink
- One bowl
- 2-in-1 installation possibilities: top or undermount
- 3½" PerfectFlow manual waste basket with siphon
- HelloPro waste basket
- 200 mm deep bowl
- 80 cm base unit
- Thickness: 10 mm top / 7 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.16 m³ – Wt: 14.4 kg)

MAESTRO Radea R10 50.40 M-TG DG


Ref. 115230053

- حوض تيجرانيت
- حوض واحد
- تركيب "2 في 1: علوي أو سفلي
- سلة نفايات بسيطة "3½ مع سيفون
- سلة نفايات هيلوبرو
- حوض عميق - 2 مم
- وحدة قاعدة 80 سم
- السمك: 10 مم في الأعلى و 7 مم
- التعبئة والتغليف: علبة كرتون فردية
- الحجم (0.16 م³ - الوزن: 14.4 كغم

INCLUDED ACCESSORIES



Adaptor Ref. 566275K0 is required to install the waste disposer







COLOR

Black Carbon Dark Grey

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 556 x 456 mm
Bowl (LxWxD) 400 x 500 x 200 mm

Ref. 115230051

Ref. 115230052






MAESTRO STONE 60 L-TG 1B 1D 6C

Ref. 115330001

- Tagranite+ sink. One bowl and one drainer
- Insert installation. Reversible drainer
- High resistance surface to impacts, thermal shocks and high temperatures
- Excellent UV resistance against discoloring
- Bacteria-free surface very easy to clean. 80% quartz and resins
- 60 cm base unit
- Thickness: 10 mm bowl / 7 mm top
- Packaging: Individual carton box
- (Vol): 0.2 m³ - Wt: 19.5 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon

INCLUDED ACCESSORIES





COLOR


Black Carbon Metallic Grey

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 1000 x 510 mm

Bowl (LxWxD) 480 x 414 x 200 mm






MAESTRO STONE 60 L-TG 1B 1D MG

Ref. 115330003

- حوض تيجرانيت+ حوض واحد ومجفف صرف
- تركيب أسفل السطح وقابلة عكس معقولة
- سطح عالي المقاومة للصدمات والصدمات الحرارية ودرجات الحرارة المرتفعة
- مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية ضد إزالة اللون
- سطح خالي من البكتريا سهل التنظيف للغاية ويحتوي على ٨٠٪ كوارتز والراتنجات
- وحدة قاعدة ٦٠ سم
- السمك: الحوض ١٠ ملم / السطح ٧ ملم
- التعبئة: صندوق كرتوني فردي
- (الحجم: ٠.٢ م٣ - الوزن: ١٩.٥ كجم)
- حلة نفايات بزوبعة مطلي بـ ٣½ بوصة مزودة بسيفون

Ref. 115330001 Ref. 115330003





MAESTRO Radea R10 2B 750 M-TG 6C


Ref. 115260038

- Radea Series
- Tagranite+ sink
- Two bowls
- 2-in-1 installation possibilities: top or undermount
- 3½" PerfectFlow manual waste basket with siphon
- HelloPro waste basket
- 200 mm deep bowls
- 60 cm base unit
- Thickness: 10 mm top / 7 mm
- Packaging: Individual carton box
- (Vol: 0.26 m³ — Wt: 14.4 kg)

INCLUDED ACCESSORIES



Adapter Ref 1HL2TH0 is required to install the waste disposer





COLOR


Black Carbon Dark Grey

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 750 x 456 mm

Bowl (LxWxD) 456 x 414 x 200 mm





MAESTRO Radea R10 2B 750 M-TG DG

Ref. 115260039

- حوض تيجرانيت+
- حوض ٢ أحواض
- تركيب ٢ في ١: خيارين تركيب
- ٣½ بوصة سلة نفايات بزوبعة مع سيفون PerfectFlow
- سلة نفايات HelloPro
- حوض عميق ٢٠٠ مم
- وحدة قاعدة ٦٠ سم
- السمك: ١٠ مم في الأعلى / ٧ مم
- التعبئة والتغليف: علبة كرتون فردية
- (الحجم: ٠.٢٦ م٣ - الوزن: ١٤.٤ كجم)



Ref. 115260038 Ref. 115260039





MAESTRO NOVA WORKSTATION

NEW

Ref. 115230003

- Nova Series
- Tegranite® sink
- 30/L multi-level bowl
- Inset installation
- 3½" automatic waste basket with siphon
- Hello/Pre waste holder
- Accessories included: chopping board and colander
- 200 mm deep bowl
- 80 cm base unit
- Thickness: 8 mm
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.1 m³ - Wt: 9.00 kg)

- سلسلة نوفا
- حوض • تيجرانيت
- وعاء طبقات العصيرات ذي عدة
- تركيب داخلي
- سلة نفايات آلية و ٣½ بوصة مزود بالسيفون
- سلة نفايات هيلو/ما مع
- الملحقات المدرجة لوح تقطيع ومصفاة
- وحدة بقاعدة ٨٠ سم
- السُمك: ٨ مم
- التغليف: علبة كرتون فردية
- (الحجم: ٠,١ م³ - الوزن: ٩,٠٠ كغم)

INCLUDED ACCESSORIES







COLOR


Black

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 780 x 510 mm
Bowl (LxWxD) 726 x 320 x 200 mm








MAESTRO STONE 80 B-TG 2B 1D AUTO BC

Ref. 115400009

- Tegranite® sink. Two bowls and one drainer
- Inset installation. Reversible drainer
- High resistance surface to impacts, thermal shocks and high temperatures
- Excellent UV resistance against discoloring
- Bacteria free surface very easy to clean. 80% quartz and resins
- 80 cm base unit
- Thickness: 10 mm bowl / 7 mm top
- Packaging: individual carton box
- (Vol: 0.2 m³ - Wt: 25.2 kg)
- 3½" manual basket waste with siphon

INCLUDED ACCESSORIES





COLOR

Black Carbon Metallic Grey

PRODUCT DIMENSIONS

Sink (LxW) 780 x 510 mm
Bowl (LxWxD) 332.5 x 404 x 200 mm

MAESTRO STONE 80 B-TG 2B 1D AUTO MG

Ref. 115400008

- حوض تيجرانيت • دولاب وقناة عرف واحدة
- تركيب أعلى السطح وقناة عرف معكوسة
- سطح ذي المقاومة العالية للصدمات والصدمات الحرارية ودرجات الحرارة المرتفعة
- مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية ضد تآكل الألوان
- سطح خالي من البكتيريا سهل التنظيف للغاية ويحتوي على ٨٠٪ كوارتز وراتنجات
- وحدة قاعدة ٨٠ سم
- السمك: الحوض ١٠ ملم / السطح ٧ ملم
- التعبئة: صندوق كرتون فردي
- (الحجم: ٠,٢ م³ - الوزن: ٢٥,٢ كجم)
- ٣½" بوصة سلة تصريف يدوية مع سيفون

Ref. 115400009 Ref. 115400008



MAS1TPVD Customization set perfectflow PVD Brass

Ref. 1SB900208



MAS1TPVD Customization set perfectflow PVD Titanium

Ref. 1SB900209



MAS1TPVD Customization set perfectflow PVD Copper

Ref. 1SB900040



TAPS

ICC 915,
sleek stylish line

An exclusive, fresh and state-of-the-art design, focused on making an essential part of the kitchen, the tap, more functional.

A tap with personality to fit the style of your kitchen and to add a professional design to it, with its striking look. Nobody will remain indifferent to this tap.





Overcome barriers

The best place to place the sink and the kitchen tap is in front of the window if space permits. Opening or closing the window with a high spout tap ahead is no longer a problem. Aura AUR 983 the single-lever retractable mixer tap from Teka, allows you to hide or extract your high spout whenever necessary so that nothing stumbles in your way. Thanks to its 2 positions, Aura offers maximum flexibility in the kitchen.



Teka ceramic discs

Longer taps life

All Teka cartridges use sintered ceramic discs with high resistance. These discs all have porous surfaces which retain grease longer, helping to achieve smoother, gentler movements which help to prolong the life of the taps. The operating gear is insulated from water giving therefore continuous lubrication.

Ceramic cartridge. Greater durability.

Temperature limiter

Save the energy used to heat the water with the temperature regulator that is incorporated into the cartridge.

Water saving

The cartridge incorporates an adjustable flow gauge to save water every time you use the mixer.

Anti-Scalding

Forget about scalding caused by water at high temperatures. We take care of you and your loved ones.



* Not all taps have temperature and flow regulators in the cartridge.



MAESTRO **ICC 915 BRASS** NEW

Ref. 116030004

- Metallic Edition, Brass Collection
- High spout kitchen tap
- Swivel Spout
- Anti-scale aerator
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- Highly precise temperature control
- Greater handling sensitivity with smoother movements
- Surface resistant to daily use (PVD)
- 3/8" - 1/2" Flexible inlet pipes

- إصدار معدني، مجموعة نحاسية
- صنبور مطبخ عالي الفوهة
- صنبور دوار
- تطهير مضاد للترسبات الكلسية
- خراطيشة مزودة بأقراص سيراميك عالية المقاومة
- تحكم دقيق للغاية في درجة الحرارة
- حساسية أعلى في التعامل مع حركات أكثر سلاسة
- سطح مقاوم للاستخدام اليومي (الترسيب الفيزيائي للبخار)
- أنابيب مدخل مرنة من ٣/٨ بوصة إلى ١/٢ بوصة

COLOR

Brass



MAESTRO **ICC 915 TITANIUM** NEW

Ref. 116030005

- Metallic Edition, Titanium Collection
- High spout kitchen tap
- Swivel Spout
- Anti-scale aerator
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- Highly precise temperature control
- Greater handling sensitivity with smoother movements
- Surface resistant to daily use (PVD)
- 3/8" - 1/2" Flexible inlet pipes

- إصدار معدني، مجموعة تيتانيوم
- صنبور مطبخ عالي الفوهة
- صنبور دوار
- تطهير مضاد للترسبات الكلسية
- خراطيشة مزودة بأقراص سيراميك عالية المقاومة
- تحكم دقيق للغاية في درجة الحرارة
- حساسية أعلى في التعامل مع حركات أكثر سلاسة
- سطح مقاوم للاستخدام اليومي (الترسيب الفيزيائي للبخار)
- أنابيب مدخل مرنة من ٣/٨ بوصة إلى ١/٢ بوصة

COLOR

Titanium



MAESTRO **ICC 915 COPPER** NEW

Ref. 116030007

- Metallic Edition, Copper Collection
- High spout kitchen tap
- Swivel Spout
- Anti-scale aerator
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- Highly precise temperature control
- Greater handling sensitivity with smoother movements
- Surface resistant to daily use (PVD)
- 3/8" - 1/2" flexible inlet pipes

- إصدار معدني، مجموعة نحاسية
- صنبور مطبخ عالي الفوهة
- صنبور دوار
- تطهير مضاد للترسبات الكلسية
- خراطيشة مزودة بأقراص سيراميك عالية المقاومة
- تحكم دقيق للغاية في درجة الحرارة
- حساسية أعلى في الاستخدام مع حركات أكثر سلاسة
- سطح مقاوم للاستخدام اليومي (الترسيب الفيزيائي للبخار)
- أنابيب مدخل مرنة من ٣/٨ بوصة إلى ١/٢ بوصة

COLOR

Copper



MAESTRO **ICC 915 CHROME** NEW

Ref. 116030004

- High spout kitchen tap
- Swivel Spout
- Anti-scale aerator
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- Highly precise temperature control
- Greater handling sensitivity with smoother movements
- Surface resistant to daily use
- 3/8" - 1/2" flexible inlet pipes

- حنفية مطبخ عالية الفوهة
- صنبور دوار
- تطهير مضاد للترسبات الكلسية
- خراطيشة مزودة بأقراص سيراميك عالية المقاومة
- تحكم دقيق للغاية في درجة الحرارة
- حساسية أعلى في التعامل مع حركات أكثر سلاسة
- سطح مقاوم للاستخدام اليومي
- أنابيب مدخل مرنة من ٣/٨ بوصة إلى ١/٢ بوصة

COLOR

Chrome



MAESTRO **BKV 915**


Ref. 116030006

- High spout kitchen tap, Swivel spout
- Anti-scale aerator, WaterFlow limited to 5 l/min
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- High precise temperature control
- Easy-Quick fixation system
- 3/8" flexible inlet pipes with adaptor for 1/2"

- صنبور مطبخ ذو فوهة عالية، صنبور دوار
- فوهة مضادة للترسبات، تدفق المياه محدود بـ ٥ لتر / دقيقة
- خراطيش بأقراص سيراميك ذات مقاومة عالية
- تحكم دقيق بدرجة الحرارة
- نظام تثبيت سهل وسريع
- أنابيب مدخل مرنة مقاس ٣/٨ بوصة مزودة بمحول لـ ١/٢ بوصة

COLOR

Chrome



MAESTRO **FOT 999**

Ref. 116010003

- Professional sink mixer with swivel & flexible spout
- Extra spout to fill recipients
- Hand shower with stop function / 1 function shower
- Cartridge with ceramic discs, High resistant flexible spring
- Stainless steel flexible hose
- Easy-Quick fixation system

- خلاط حوض مطبخ احترافي بصنبور دوار ومرن
- صنبور إضافي لملء الحاويات الفارغة
- رشاش يد يدوي بوظيفة الإيقاف مفردة / رشاش يد
- خراطيش بأقراص سيراميك عالية المقاومة
- خرطوم من الستانلس ستيل
- نظام تثبيت سهل وسريع

COLOR

Chrome



MAESTRO **MY1**

Ref. 116002

- Swivel and flexible spout, Anti-scale aerator
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- Pull-down shower functions: normal & shower spray
- High-resistant flexible spring
- Stainless Steel flexible hose reinforced with plastic for better protection and easy cleaning
- 3/8" flexible inlet pipes

- صنبور دوار ومرن مضاد لتكلس التكلس
- خراطيش بأقراص سيراميك ذات مقاومة عالية
- رشاش يد يوظيفتين على شكل خط مسدل ورذاذ
- زنبرك ذو مقاومة عالية
- خرطوم من من الستانلس ستيل مقوى بالبلاستيك لحماية أفضل وتنظيف
- أنابيب مدخل مرنة مقاس ٣/٨ بوصة

COLOR

Chrome



MAESTRO **FOT 939**

Ref. 116010003

- Professional sink mixer with swivel & flexible spout
- Hand shower with stop function
- Pull-down shower functions: normal & shower spray
- Cartridge with ceramic discs, High resistant flexible spring
- Stainless steel flexible hose
- Easy-Quick fixation system
- 3/8" - 1/2" flexible inlet pipes

- خلاط حوض مطبخ احترافي بصنبور دوار ومرن
- رشاش يد يوظيفتين على شكل خط مسدل ورذاذ
- خراطيش بأقراص سيراميك زنبرك ذو مقاومة عالية
- خرطوم من من الستانلس ستيل
- نظام تثبيت سهل وسريع
- أنابيب مدخل مرنة مقاس ٣/٨ بوصة

COLOR

Chrome



MAESTRO IN 934 N

Ref. 53934320N

- Swivel and flexible spout
- 35mm cartridge
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- Anti-scale aerator
- Certified 3/8" flexible inlet pipes

- صنبور دوار ومرن
- خرطوش بقطر ٣٥ مم
- خرطوش بأقراص سيراميك ذات مقاومة عالية
- مصفاة مضادة للترسبات
- أنابيب تغذية مرنة مطابقة ٣/٨ بوصة

COLOR

Black



MAESTRO IN 938 PLUS

Ref. 19833003

- High spout pull-out kitchen tap
- Anti-scale aerator
- Pull-out 2 functions: normal & shower spray
- Extra resistant flexible hose
- Highly precise temperature control
- Easy-Quick Position system
- 3/8" - 1/2" flexible inlet pipes

- صنبور مطبخ طويل مع فوهة سحب
- فوهة صنبور مزود بشاشة الترسيب
- يطلق ماء بوظيفتين حتى شكل ماء متصل ورذاذ
- خرطوم من مادة عالية المقاومة
- تحكم عالي الدقة بدرجات الحرارة
- نظام تركيب سهل وسريع
- أنابيب إدخال مرنة ٣/٨ بوصة - ١/٢ بوصة

COLOR

Chrome



TOTAL OVAL 938

NEW

Ref. 19832007

- High spout pull out kitchen tap
- Slim elegant design
- Swivel spout 360º
- Anti-scale aerator
- Pull-out 1 function: normal
- Extra resistant flexible hose
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- 3/8" flexible inlet pipes

COLOR

Chrome



TOTAL OVAL 938 BK

NEW

Ref. 19832079

- صنبور مطبخ عالي المنحنى لأعلى للسحب
- تصميم أنيق ونحيف
- صنبور دوار ٣٦٠ درجة
- خرطوم مصنوع من مادة عالية المقاومة
- وظيفة سحب واحدة: عادية
- خرطوم من خلائط المطبخ
- أنابيب سحب مرنة مطابقة ٣/٨ بوصة

COLOR

Black



MAESTRO ARK 938

Ref. 23938020

- Single lever kitchen tap
- Swivel spout
- Pull-out shower 1 function
- Anti-scale aerator
- 3/8" Flexible inlet pipes

- صنبور خلاط بمقبض واحد
- صنبور دوار
- رشاش سحب للداخل بوظيفة واحدة
- مصفاة مضادة للترسبات
- أنابيب سحب مرنة مطابقة ٣/٨ بوصة

COLOR

Chrome



TOTAL FO 915


Ref. 62915020

- Minimalistic design
- High swivel spout
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- Anti-scale aerator integrated in the spout
- 3/8" flexible inlet pipes

- تصميم مصغر جدا
- صنبور مرتفع دوار
- خرطوش بأقراص سيراميك ذات مقاومة عالية
- مصفاة مضادة للترسبات مدمجة في الصنبور
- أنابيب سحب مرنة مطابقة ٣/٨ بوصة

COLOR

Chrome



TOTAL OVAL 9382

Ref. 19402007N

- High spout kitchen tap with hidden pull-out
- Slim elegant design
- Swivel spout 360º
- Highly precise temperature control
- Easy-Quick Position system
- 3/8" flexible inlet pipes

- صنبور مطبخ طويل مع فوهة سحب مخفية
- تصميم أنيق رائع
- فوهة صنبور دوارة ٣٦٠ درجة
- تحكم عالي الدقة بدرجة الحرارة
- نظام تركيب سهل وسريع
- أنابيب إدخال مرنة ٣/٨ بوصة

COLOR

Black



TOTAL OVAL 915

Ref. 19402064

- High spout kitchen tap
- Slim elegant design
- Swivel spout 360º
- Anti-scale aerator with cool out
- Spout diameter: 28 mm
- Highly precise temperature control
- 3/8" flexible inlet pipes

- صنبور مطبخ طويل
- تصميم أنيق نحيف
- صنبور دوار ٣٦٠ درجة
- مصفاة مضادة للترسبات مع فتحة
- قطر الصنبور ٢٨ ملم
- تحكم عالي الدقة بدرجة الحرارة
- أنابيب إدخال مرنة ٣/٨ بوصة

COLOR

Black



TOTAL UNI 9310

NEW

Ref. 116030070

- High spout kitchen tap
- Fully made in high quality stainless steel (AISI 304)
- Swivel spout 360°
- Anti-scale Eco aerator with water saving 5 l/min flow restriction
- Eco cartridge (C3) with cold start, water and energy savings
- Cartridge with ceramic discs of high resistance and smoother movements
- Easy/Quick fixation system
- Highly resistant 3/8" flexible inlet pipes with 1/2" adapters included

COLOR

Stainless Steel



TOTAL UNI 9310 BK

NEW

Ref. 116030071

- مصبور مطبخ عالي الفوهة
- مصنوع بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة AISI 304
- مصبور دوار 360 درجة
- وظيفة سحب واسعة تعدد بدء جاري
- ترشيح صحب فائق المقاومة
- مقنن تدفق للماء يوفر المياه بنسبة 5 لتر/دقيقة
- خراطوشة اقتصادية (C3) مع بدء تشغيل بارد، وتوفير المياه والطاقة
- خراطوشة مزودة بأقراص سيراميك عالية المقاومة وحركة أكثر سلاسة
- نظام تثبيت سهل وسريع
- أنابيب مدخل مرنة عالية المقاومة 3/8" بوصة مع محولات 1/2" بوصة مضمنة

COLOR

Black



TOTAL UNI 9331

NEW

Ref. 116030032

- High spout kitchen tap with hidden pull-out
- Fully made in high quality stainless steel (AISI 304)
- Swivel spout 360°
- Pull-out 1 function: normal water jet
- Extra resistant pull-out hose
- Anti-scale Eco aerator with water saving 5 l/min flow restriction
- Eco cartridge (C3) with cold start, water and energy savings
- Cartridge with ceramic discs of high resistance and smoother movements
- Easy/Quick fixation system
- Highly resistant 3/8" flexible inlet pipes with 1/2" adapters included
- 3/8" - 1/2" flexible inlet pipes

COLOR

Stainless Steel



TOTAL UNI 9331 BK


NEW

Ref. 116030033

- مصبور مطبخ عالي الفوهة مع سحب مخفي
- مصنوع بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة AISI 304
- مصبور دوار 360 درجة
- وظيفة سحب واسعة تعدد بدء جاري
- ترشيح سحب فائق المقاومة
- مقنن تدفق للماء يوفر المياه بنسبة 5 لتر/دقيقة
- خراطوشة اقتصادية (C3) مع بدء تشغيل بارد، وتوفير في الماء والطاقة
- خراطوشة مزودة بأقراص سيراميك عالية المقاومة وحركات أكثر سلاسة
- نظام تثبيت سهل وسريع
- أنابيب مدخل مرنة عالية المقاومة 3/8 بوصة مع محولات 1/2 بوصة مضمنة
- أنابيب سحب مرنة مقاس 3/8 - 1/2 بوصة

COLOR

Black



TOTAL FOT 995 White

Ref. 116030034

- Swivel spout
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- Anti-scale aerator integrated in the spout
- 3/8" - 1/2" flexible inlet pipes
- Easy quick fixation system

COLOR

Chrome White




TOTAL FOT 995 Black

Ref. 116030023

- مصبور دوار
- خراطوش بأقراص سيراميك ذات مقاومة عالية
- مصفاة مضادة للكلس مدمجة في المصبور
- أنابيب صحب مرنة مقاس 3/8 - 1/2 بوصة
- نظام تثبيت سهل وسريع

COLOR

Chrome Black



TOTAL FOT 995

Ref. 116030022

- Swivel spout
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- Anti-scale aerator integrated in the spout
- 3/8" - 1/2" flexible inlet pipes
- Easy quick fixation system

- مصبور دوار
- خراطوش بأقراص سيراميك ذات مقاومة عالية
- مصفاة مضادة للكلس مدمجة في المصبور
- أنابيب صحب مرنة مقاس 3/8 - 1/2 بوصة
- نظام تثبيت سهل وسريع

COLOR

Chrome



EASY IN 995

Ref. 5899512

- Minimalistic design
- Swivel spout
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- Anti-scale aerator
- 3/8" flexible inlet pipes

- تصميم تصغير حجم
- مصبور دوار
- خراطوش بأقراص سيراميك ذات مقاومة عالية
- مصفاة مضادة للكلس
- أنابيب صحب مرنة مقاس 3/8 بوصة

COLOR

Chrome



EASY **IN 912**

Ref. 5391212

- Swivel spout
- Cartridge with ceramic discs of high resistance
- Anti-scale aerator
- 3/8" Flexible inlet pipes

- صنبور دوار
- خرطوش بأقراص سيراميك ذات مقاومة عالية
- مصفاة مضادة للكلس
- أنابيب مرنة مقاس 3/8 بوصة

COLOR

Chrome



MAESTRO **MTP 978**

Ref. 4697912200

- Swivel Spout
- Cartridge with ceramic discs
- Pull-out shower 2 functions
- Anti-scale aerator
- 3/8" Flexible inlet pipes

- صنبور دوار
- خرطوش بأقراص سيراميك
- رشاش ماء سحب للخارج بوظيفتين
- مصفاة مضادة للكلس
- أنابيب مرنة مقاس 3/8 بوصة

COLOR

Chrome

EASY **MTP 984**

Ref. 5160X0000

- Under window sink mixer
- Swivel spout, Folding spout, Max. height: 353mm, Min. height 76mm.
- Cartridge starting in cold with ceramic discs
- Anti-scale aerator, Easy Quick Fixation system
- 3/8" Flexible inlet pipes


- خلاط حوض طراز الشباك أسفل النافذة
- صنبور دوار، صنبور قابل للطي أقصى ارتفاع 353 مم أدنى ارتفاع 76 مم
- خرطوش يبدأ في العمل البارد مزود بأقراص السيراميك
- مصفاة مضادة للكلس، نظام تثبيت سهل Quick
- أنابيب تغذية مرنة مقاس 3/8 بوصة




COLOR


Chrome


KITCHEN TAPS
INSTALLATION DIAGRAM






















































The Eraser

NEW RANGE OF WASTE DISPOSERS

Practical, comfortable, silent and safe

Teka's new organic waste disposers help to keep the kitchen free of bacteria, odors, and rubbish in a comfortable and hygienic way.

It converts the waste into very fine particles that are removed through the pipes, reducing the volume of rubbish in the kitchen and the amount of plastic bags that are used

You are one touch away from having **total hygiene** in your kitchen.

Do you have organic waste in the sink? Do you know where to throw the scraps? Get rid of all of them in just three easy steps:

1
Open the tap

2
Press the button

3
Waste is removed in a matter of seconds



Only **benefits**

- **Greater hygiene** in your kitchen.
- **Sustainability:** reduces the accumulated rubbish as well as the use of bags.
- **Safety**: Teka's waste disposals do not use blades or fans for operation.
- The disposers are very **quiet**, thanks to their high-torque **Dura-Drive®** induction motor and their new grinding technology.
- They do not need maintenance.
- Their consumption of water and energy is **minimal**.






TR 550

Ref. 115890013

- Waste grinder
- Stainless steel, corrosion protection
- Power 0.55 hp (360 W)
- Weight: 14.5 kg
- Dimensions: 173 x 398 mm
- Equipment included: externally mounted pneumatic switch
- Require separate adaptor to be suitable for Radius and Square cover sinks

COLOR

Stainless Steel





WASTE DISPOSAL ADAPTOR FOR RADEA

Ref. 9682914D



WASTE DISPOSAL ADAPTOR FOR SQUARE

Ref. 88801300



SOAP DISPENSER SQUARE PS111-BN INOX

Ref. 115890312



BASKET VALVE DECORATIVE LID

Ref. 40998810



DISH BASKET 370X315X145 S/ST

Ref. 40998027



S. STEEL COLANDER (420 X 200 X 74) R15

Ref. 40998072





SPACE SAVING 1B

Ref: 61001091



SPACE SAVING 1 1/2B & 2B

Ref: 61001154

NEW CONCEPT


SPACE SAVER

Set of **connections for sinks** with 1 Bowl and 2 Bowls to **optimize and provide free space** under the sink.




FITTINGS FOR 1B. SIPHON, PIPE TO WALL + DECORATIVE END CAP

Ref: 61001311




FITTINGS FOR 2B. CONNECTION, SIPHON, PIPE TO WALL + DECORATIVE END CAP

Ref: 61001314



FITTINGS FOR 1½ & 2B (DIFFERENT HEIGHTS). CONNECTION, SIPHON, PIPE TO WALL + DECORATIVE END CAP

Ref: 61001315



FITTINGS FOR 2½B. CONNECTION, SIPHON, PIPE TO WALL + DECORATIVE END CAP

Ref: 61001316

HELIXPRO

Exclusive strainer design by Teka

More **ergonomic** and functional with an avant-garde **design**. An efficient basket designed to facilitate faster and more **hygienic** evacuation of liquids.





BASKET WASTE HELIXPRO 1B WO/OVF

Ref: 61001401



BASKET WASTE SET HELIXPRO 1½B/2B W/WO/OVF RND

Ref: 61001402



BASKET WASTE HELIXPRO 1B W/OVF RND

Ref: 61001400



3½ BASKET WASTE WO/OVERFLOW S/ST

Ref: 61001103



3½ BASKET WASTE SET W/WO/OVF

Ref: 61001005



3½ BASKET WASTE W/OVERFLOW S/ST

Ref: 61001002



1½ WASTE WITH OVERFLOW

Ref: 61001000



1½ WASTE WITHOUT OVERFLOW

Ref: 61001001

www.teka.com

Teka Notes